


Silenya Advanced

La sécurité vous
accompagne

Alarme hybride
et domotique sans-fil

Interface simple, intuitive et épurée
pilotable par smartphones, PC, tablettes



Système Silenya Advanced



Rapide à installer

L'interface graphique des centrales guide l'utilisateur à travers les différentes étapes de configuration et d'entretien conformément aux règlements en vigueur.



Simple d'utilisation

Tant en local (LAN/WiFi) qu'à distance (Web), toutes les interventions sont simples, rapides et précises, car elles sont effectuées à travers la centrale et sont automatiquement transmises par radio aux composants du système.

L'interface graphique simple et intuitive alliée au design sophistiqué fait des centrales SILENYA Advanced un outil capable de s'adapter aux technologies de demain, rendant ainsi durable l'investissement en sécurité.



Facile à proposer

La démonstration de l'interface graphique novatrice sur PC, tablette ou smartphone montre le niveau élevé de technologie employé. SILENYA Advanced confère un nouveau style très «smart» s'intégrant naturellement dans notre environnement quotidien.



Sortir de chez soi en toute sérénité ...

Il est prouvé qu'un système d'alarme a un effet fortement dissuasif en cas de tentative de vol. Silenya Advanced offre en plus la possibilité de vérifier avec les photos ce qui s'est vraiment passé.




... et s'y sentir en sécurité

Silenya Advanced permet de gérer la protection même lorsque l'on est chez soi, dès l'extérieur des locaux, par la diffusion de messages vocaux dissuasifs et par l'activation des sirènes et l'envoi d'appels téléphoniques d'urgence.




Alarmes techniques

La malchance est toujours à l'affût : un début d'incendie, une inondation, une panne de courant, etc ... peuvent être signalés rapidement, permettant d'éviter des dégâts plus importants.



Système multi-utilisateurs

La personnalisation des locaux et des zones permet de gérer toutes les situations, telles que, par exemple, une maison jumelée avec entrée commune. Avec Silenya, les systèmes multi-utilisateurs ne sont plus un problème.



Bonjour, vous avez reçu un message !

Grâce au détecteur d'intrusion avec caméra intégrée, vous recevez des photos des lieux en quelques secondes, en cas de déclenchement d'alarme ou sur demande, par e-mail et MMS.



Bonjour, j'ai désarmé l'alarme et ouvert les volets roulants

Plusieurs programmeurs horaires hebdomadaires permettent d'automatiser des actions quotidiennes de routine. D'autres opérations peuvent néanmoins être effectuées en temps réel via les applications.



Cette maison est aussi la mienne

Des détecteurs spéciaux « Pet Immune » protègent les lieux fréquentés par des animaux de petite taille leur permettant de circuler librement (ou presque), sans pour autant compromettre la sécurité.



Merci de travailler pour moi Silenya Advanced

Par le biais de divers programmeurs horaires, il est possible d'activer et de désactiver à des heures fixes plusieurs appareils en plus de l'alarme, pour un plus grand confort d'utilisation !

Centrales Silenya Advanced



Silenya Advanced



SYSTÈME DE GESTION D'ALARME ET DOMOTIQUE
SANS FIL HAUT DE GAMME



SIL 7001 - Silenya Touch hybride



SIL 7003 - Silenya Soft radio

- Applications résidentielles, commerces, bureaux, PME, etc ...
- **SILENYA Advanced émet son propre signal Wifi natif :**
 - Connexion à la box de l'utilisateur sans tirer de câble
 - Programmation et utilisation via écran déporté (smartphone, tablette, PC)
 - Intégration de caméras Wifi consultables en live à distance
- **Communication et contrôle des perturbations sur 4 canaux**
- **Modules RTC, GSM/GPRS, avec protocoles SIA-IP et Contact-Id**
- **Commandes via télécommandes, claviers à code, tag prox (64 utilisateurs)**
- **Applications iOS et Android gratuites pour une interaction aisée avec smartphones, tablettes et PC - Compatible multi-sites**
- **Large gamme de détecteurs d'intrusion pour intérieur et extérieur**
- **Gamme de capteurs d'alarmes techniques (fuite d'eau, fumée, etc.)**
- **Avertisseurs sonores et vocaux et autres dispositifs de dissuasion**

2 MODÈLES DÉCLINÉS EN 2 VERSIONS POUR TOUS LES BESOINS

• Silenya Touch hybride (réf SIL 7001)

Écran tactile couleur VGA 7" 800 x 480 px intégré.

Carte 8 entrées filaires + 2 sorties relais programmables.

Logement pour 1 ou 2 batteries rechargeables 12 V / 2 Ah à prévoir (Réf SP020).

• Silenya Soft hybride (réf SIL 7002)

« Boîtier aveugle » sans écran.

Carte 8 entrées filaires + 2 sorties relais programmables.

Logement pour 1 ou 2 batteries rechargeables 12 V / 2 Ah à prévoir (Réf SP020).

• Silenya Touch radio (réf SIL 7000)

• Silenya Soft radio (réf SIL 7003)

Ces deux modèles en boîtier plus fin sont en radio seule, sans entrées/sorties filaires, avec alimentation 230 Vca et logement pour 1 batterie 6 Vcc / 1,2 A à prévoir (Réf BT12).



SIL 7001 - Silenya Touch hybride



Boîtier Silenya hybride
avec carte 8 entrées filaires



UNE INTERFACE ÉLÉGANTE, INTUITIVE ET D'UNE SIMPLICITÉ INÉGALÉE

• INSTALLATEUR

L'assistant de configuration du système permet une programmation rapide et facile grâce à l'affichage de toutes les informations nécessaires sur le même écran.

• UTILISATEUR

Grâce à l'interface utilisateur de Silenya Advanced, même les utilisateurs les moins expérimentés sont en mesure d'accéder à toutes les fonctions de la centrale. Les touches grandes et lisibles permettent une utilisation facile à tout âge. Toutes les fonctions du système sont accessibles d'une simple pression du doigt et les informations vitales sont concentrées sur l'écran d'accueil.

**SIL 7200 - Sirène extérieure + diffuseur de messages vocaux**

Bi-directionnelle - Flash intégré - Détecteur de choc intégré (4 niveaux de sensibilité)

SIL 7220 - Sirène intérieure

Bi-directionnelle - Messages vocaux

**SIL 7400 - Répéteur de signaux**

Permet d'augmenter la portée radio de tous les périphériques de la gamme SILENYA Advanced

SIL 7025 - Clavier de commande sans fil avec afficheur LCD + télécommande domotique + lecteur tag

Clavier transportable en dehors de son support mural pour une grande souplesse d'utilisation

SIL 7041 - Télécommande design 3 boutons - 6 fonctions -

Bi-directionnelle avec retour d'information par voyants sur le boîtier

SIL 4025P - Tag porte-clés

Technologie sans contact 125 KHz - Utilisable sur la centrale ou sur le clavier sans fil

**SIL 7150 - Détecteur infrarouge 15 m + Appareil Photo Numérique (APN) + Flash****SIL 7152 - Détecteur infrarouge 15 m + Appareil Photo Numérique (APN)**


Flash intégré - Modèle avec immunité aux petits animaux

SIL PD1137 - Support d'angle

Permet le montage en angle de tous les détecteurs volumétriques de la gamme SILENYA Advanced (SIL 7150, SIL 7152, SIL 7130, SIL 7131, SIL 7122 et SIL 7140)

SIL 7130 - Détecteur infrarouge 15 m x 110°**SIL 7131 - Détecteur infrarouge 15 m x 110° + Fonction anti-masque (AM)****SIL 7132 - Détecteur infrarouge 15 m x 90° + immunité aux petits animaux de compagnie****SIL 7134 - Détecteur infrarouge rideau 15 m x 6°****SIL 7140 - Détecteur Bivolumétrique IRP + hyperfréquence 15 m x 110°****SIL 7137B - Détecteur Double infrarouge vertical 8 m + Fonction «AND»**

Détecteur ultra-fin pouvant être installé entre le volet et la baie vitrée. Détection de passage dans un sens ou dans les deux sens - Support monté sur ressort pour faciliter la maintenance (remplacement des piles) - Anti-masque - Anti-effraction magnétique

**SIL 7100 - Détecteur d'ouverture magnétique radio + choc - Anti-effraction magnétique**

Détecteur 3-en-1 : Détecteur d'ouverture magnétique réversible - Détecteur de chocs violents (6 niveaux de sensibilité) - 2 entrées filaires NO/NF/comptage d'impulsions - Anti-effraction magnétique par double ampoule Reed.

SIL 7170 - Détecteur acoustique de bris de verre + détecteur d'ouverture magnétique - Anti-effraction magnétique

Dispose d'un micro omni-directionnel pour la détection acoustique d'un bris de verre dans un rayon de 4 m - Anti-effraction magnétique par double ampoule Reed.

Anti-effraction magnétique

Grâce à la double ampoule Reed, les détecteurs SIL 7100 et SIL 7170 sont réversibles et offrent une solution d'anti-sabotage de l'aimant par l'extérieur des locaux (système unique sur le marché).

**SIL 7105 - Mini détecteur d'ouverture magnétique radio**

Modèle miniature pour une discrétion optimisée et une intégration parfaite à l'environnement (bientôt disponible).

SIL 7175 - Détecteur d'inondation par capteur de présence d'eau**SIL 7190 - Détecteur optique de fumée - Conforme EN14604**

Pile 9V - Alarme sonore locale - Bouton test

SIL 7191 - Émetteur universel une entrée NO/NF à comptage d'impulsions - Pile CR123**CD3IP2IG - Caméra mini dôme IP 2 Mpixels antivandale**

Objectif 2,8 mm - Résolution Full HD 1080p - Leds IR 30 m - IP67 - IK10 - PoE

**SIL 7300 - Récepteur RF pour commandes domotiques - Alimentation 12 Vcc - Sortie Relais 1 A à 12/24V****SIL 7301 - Récepteur RF pour commandes domotiques - Alimentation 230 V - Sortie Relais 1 A à 230 V****SIL 7011 - Module de communication RTC enfichable dans les centrales SILENYA Advanced****SIL 7010 - Module de communication GSM enfichable dans les centrales SILENYA Advanced**