


SEPTAM
VIVRE EN SECURITE

TARIF



2011





PRÉSENTATION

SEPTAM et le Réseau ACCEDIA vous présentent la dernière édition de son tarif public. Vous y retrouverez facilement toutes les informations nécessaires à la réalisation de vos installations dans les domaines de la sécurité anti-intrusion, le contrôle des accès, la détection incendie ou la sonorisation. La vidéosurveillance est volontairement absente de ce support car elle fait l'objet de documents séparés en raison de la grande spécificité des produits, des offres et des marchés de ce secteur. Ainsi, SEPTAM propose un **guide produits vidéo** disponible en agence ou auprès de votre commercial, dans lequel toutes les gammes sont détaillées, accompagnées de leurs tarifs respectifs.

AIDE À LA RECHERCHE

À la fin de ce tarif, nous avons regroupé toutes les références qu'il contient pour les classer dans un ordre alphabétique dans un index qui précise la référence, le prix public hors taxes et la page du tarif correspondante. Cet outil de recherche vous sera très précieux lorsque vous rechercherez le tarif d'une référence précise.

SOMMAIRE

CENTRALISATION

Centrales MELODIA	1
Centrales HARMONIA	1
Centrales EUROPN	2
Centrales XPERT	3
Centrales GALAXY	4

BATTERIES & ALIMENTATIONS

Batteries, piles	4
Alimentations	5

TRANSMISSION

Transmetteurs RTC	6
Secours GSM	7

DISSUASION

Sirènes intérieures SYBELL	7
Sirènes extérieures KRYSTAL	7

COMMANDES

Claviers digitaux	8
Serrures, Commandes	8

DÉTECTION

Détecteurs d'ouverture magnétiques	9
Détecteurs de chocs	9
Détecteurs de bris de verre	10
Détecteurs bancaires	10
Détecteurs techniques	10
Détecteurs Infra Rouges Passifs	10
Détecteurs Bivolumétriques	11

PÉRIPHÉRIE

Barrières Infrarouges extérieures	12
Barrières IR pour protection de façades	12
Barrières en colonnes pré-montées	13
Détection extérieure	14
Détection sur clôture	14
Détection enterrée	14

ACCESSOIRES

Câbles	15
Connectique et raccordements	16
Relais et cartes diverses	16
Contrôleurs enregistreurs	17

RADIO

Centrale Radio DIAPASON	17
Couplage radio/filaire	17
Émetteurs / récepteurs radio industriels	17
Télécommandes radio	18

CONTRÔLE D'ACCÈS

SPASS, système centralisable	18
Centrales, unités de gestion & interfaces lecteurs	18
Têtes et badges	19
Logiciels applicatifs	20
Superviseur HORIZON	21
Systèmes autonomes PRASTEL, ACIE	22

VERROUILLAGE, AUTOMATISMES

Ventouses électromagnétiques	23
Gâches électriques	23
Automatismes de portails et portes	24

INCENDIE

Gamme conventionnelle ALPHA	25
Tableaux conventionnels KARA	25
CMSI conventionnels	25
Détecteurs conventionnels	25
DFHS Mistral	26
Systèmes adressables BALTIC	26
CMSI adressable PACIFIC	27
Tableau d'extinction	27
Equipements d'alarme de type 2, 3 & 4	27
DAD	27
Désenfumage habitation	28
Déclencheurs électromagnétiques	28
Tableaux d'alarmes techniques	29
AES, Câbles	29

INTERPHONIE

Portiers audio	30
Portiers vidéo	30
Portiers téléphoniques	30
Interphonie Système AX	30

SERVICES

Assistance	31
Formation	31
Frais de port	31
Conditions générales de vente	31

INDEX

Index alphabétique des références	32
---	----

INFOS

Formulaire d'ouverture de compte	35
Le réseau ACCEDIA, plans d'accès	36

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
CENTRALISATION			
SEPTAM			
MELODIA			
2605	Centrale 6 zones - NF&A2P 2 boucliers -	218,00	A 1 10
2105	Clavier pour 2605 - NF&A2P 2 boucliers -	84,00	A 1 10
2155	Clavier avec synthèse vocale et interphonie intégrée - NF&A2P 2 boucliers -	160,00	A 1 10
2615	Option commande serrure face avant pour 2605	106,00	A 1 10
3530M	Carte de transmission téléphonique digitale multiprotocole - NF&A2P 2 boucliers -	228,00	A 1 10
3057	Carte synthèse pour 3530 M NF&A2P 3 boucliers	106,00	A 1 10
ME30	Micro d'écoute NF&A2P 3 boucliers	108,00	A 1 50
MH30	Boîtier d'interphonie, MICRO+ HP NF&A2P 3 boucliers	166,00	A 1 50
SI02	Mini sirène intérieure pour 2605 - intégrable dans le coffret - NF&A2P 2 boucliers -	56,00	A 1 10
3015	Transmetteur vocal phonique et digital, "Vocall 2" avec interface clavier MELODIA	280,00	A 1 50
CENTRALE 2500			
2534SA	Centrale 4 zones commutables - NF&A2P 2 boucliers	578,00	A 1 10
2568SA	Centrale 8 zones commutables - NF&A2P 3 boucliers	876,00	A 1 10
HARMONIA			
CENTRALES HARMONIA 1			
2651	Centrale 8 Zones extensible à 24 - transmetteur intégré - Bus RS485 - 6 sorties - 4 secteurs - 20 codes - 6 familles - Alim intégrées 12V / 1,3A - Coffret métal NF&A2P 2 boucliers	330,00	A 1 10
2660	Centrale 8 Zones extensible à 24 - Bus RS485 - 6 à 22 sorties - 4 secteurs - 19 codes - 6 familles - Alim intégrée 12V / 2,2A - Coffret métal - NF&A2P 3 boucliers	402,00	A 1 10
2680	Centrale 8 Zones extensible à 128 - 2 x Bus RS485 - 6 à 126 sorties - 8 secteurs - 99 codes - 10 familles - 8 horloges - Alim intégrée 12V / 2,2A - Coffret métal - NF&A2P 3 boucliers	804,00	A 1 10
3058	Carte synthèse pour 2651, Centrales HARMONIA 2, DIAPASON NF&A2P 2 boucliers -	106,00	A 1 50
CENTRALES HARMONIA 2			
2652	Centrale 8 Zones extensible à 24 - Bus RS485 - 6 à 22 sorties - 4 secteurs - 20 codes - 6 familles - Fonctions Automate - Alim intégrée 12V / 1,3A - Coffret métal -	360,00	A 1 10
2661	Centrale bus 8 à 64 points - 4 Secteurs - Transmetteur intégré - Bus RS485 - 6 à 62 sorties - 4 secteurs - 100 codes - 10 familles - Fonctions Automate - Contrôle d'accès - Alim intégrée 12V / 2,7A - Coffret métal -	540,00	A 1 10
2681	Centrale bus 8 à 128 points - 8 Secteurs - Transmetteur intégré - Bus RS485 - 6 à 126 sorties - 8 secteurs - 100 codes - 10 familles - Fonctions Automate - Contrôle d'accès - Alim intégrée 12V / 2,7A - Coffret métal	820,00	A 1 10
3058V2	Carte synthèse pour Centrales HARMONIA 2	106,00	A 1 50
PACKS CENTRALES HARMONIA			
2651P	Pack comprenant une 2651 + un clavier 2280	450,00	A 1 10
PACKS CENTRALES HARMONIA 2			
2652P	Pack comprenant 1x 2652 + 1 x clavier 2280PR	510,00	A 1 10
2652PR	Pack comprenant 1x 2652 + 1 x clavier 2280PR	570,00	A 1 10
2652PT	Pack comprenant 1x 2652 + 1 x clavier 2288 tactile	800,00	A 1 10
2661P	Pack comprenant 1x 2661 + 1 x clavier 2280	720,00	A 1 10
2661PR	Pack comprenant 1x 2661 + 1 x clavier 2280PR	750,00	A 1 10
2661PT	Pack comprenant 1x 2661 + 1 x clavier 2288 tactile	980,00	A 1 10
2681P	Pack comprenant 1x 2681 + 1 x clavier 2280	1000,00	A 1 10
2681PR	Pack comprenant 1x 2681 + 1 x clavier 2280PR	1030,00	A 1 10
2681PT	Pack comprenant 1x 2681 + 1 x clavier 2288 tactile	1260,00	A 1 10
CLAVIERS BUS HARMONIA			
2280	Clavier LCD en ABS NF&A2P 3 boucliers	192,00	A 1 10
2281	Clavier LCD en Zamak NF&A2P 3 boucliers	258,00	A 1 10
2280PR	Clavier LCD en ABS avec lecteur de proximité 1 badge porte clés fourni	250,00	A 1 10
2288	Clavier saillie tactile + lecteur de badge, a écran graphique pour centrales HARMONIA 2 2652/2661/2681- fourni avec 2 badges proximité porte clés	490,00	A 1 10
2288E	Clavier tactile avec écran graphique à encastrer pour 2652/2661/2681	570,00	A 1 10
BPRP1	Badge Proximité - V1 Porte-clés	6,00	D 3 02
MODULE D'EXTENSION ENTREES / SORTIES " GAM "			
2080	Module 8 entrées / 4 sorties en boîtier métal raccordable sur bus NF&A2P 3 boucliers	228,00	A 1 10
2080C	Carte 8 entrées / 4 sorties intégrable dans centrale Harmonia NF&A2P 3 boucliers	204,00	A 1 10
2080CP25	Lot de 25 Cartes 8 entrées / 4 sorties intégrable dans centrale Harmonia	4340,00	A 1 10
2081	Module 8 entrées / 4 sorties + alimentation 12V 1,3A en coffret NF&A2P 3 boucliers	412,00	A 1 10
2954	Carte 4 sorties fusibles pour alim détecteurs - encliptable dans boîtier centrales	34,00	A 1 80
MODULES "GAM" RADIO			

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
2080R	Module GAM récepteur radio 868MHZ - 16 canaux - coffret ABS - Compatible avec émetteurs de la gamme hautes performances INOVONICS	558,00	A 1 50
Emetteurs	Voir gamme d'émetteurs INOVONICS chapitre RADIO		
2080RS	Module GAM radio bi-fréquences 433 / 868MHZ - 16 canaux - coffret ABS - Compatible avec les émetteurs de la gamme résidentielle Diapason	264,00	A 1 50
Emetteurs	Voir gamme d'émetteurs DIAPASON chapitre RADIO		
TRANSMISSION RTC POUR HARMONIA			
3530H	Transmetteur RTC digital multiprotocole pour HARMONIA NF&A2P 3 boucliers	224,00	A 1 10
3057	Carte synthèse pour 3530 NF&A2P 3 boucliers	106,00	A 1 10
MH30	Boîtier d'interphonie, MICRO+ HP NF&A2P 3 boucliers	166,00	A 1 50
ME30	Micro d'écoute NF&A2P 3 boucliers	108,00	A 1 50
TRANSMISSION GSM POUR HARMONIA ET HARMONIA 2			
3351G	Interface GSM/GPRS sur bus RS485 pour HARMONIA (2660 et 2680 : nécessite 3530H) NF&A2P 3 boucliers	792,00	A 1 10
3351H	Interface GSM/GPRS enfichable pour HARMONIA 2 : 2652, 2661 et 2681	620,00	A 1 10
TRANSMISSION IP POUR HARMONIA			
3360	Interface IP pour centrales HARMONIA NF&A2P 2 boucliers	488,00	A 1 80
3365	Interface WIFI pour centrales HARMONIA	610,00	A 1 80
TRANSMISSION VIDEO IP			
SV36	Interface de transmission vidéo sur IP pour centrales HARMONIA - 4 entrées vidéo BNC NF&A2P 2 boucliers	752,00	A 1 80
SV36C	Carte seule de SV36 à intégrer dans coffret de centrale NF&A2P 2 boucliers	588,00	A 1 80
SV4	Interface universelle et autonome de transmission vidéo sur IP - 4 entrées vidéo BNC - 4 entrées alarme	730,00	A 1 80
INTERFACE LECTEURS POUR HARMONIA			
2082	Interface lecteur clock/data et wiegand pour centrale Harmonia	268,00	A 1 10
2082C	Carte seule	228,00	A 1 10
TPR01E2	Lecteur Proximité - V1 - 5 cm déport 100m - buzzer -1 voyant vert pilotable - Dataclock / wiegand	180,00	D 3 01
BPRP1	Badge Proximité - V1 Porte-clés	6,00	D 3 02
BUS AUDIO HARMONIA			
MH36C	Carte interphonie bus enfichable sur carte mere 2651 et centrales HARMONIA 2 NF&A2P 2 boucliers -	96,00	A 1 50
MH35B	Boîtier d'interphonie, Bus audio NF&A2P 3 boucliers	184,00	A 1 50
MH35C	Interface bus audio interphonie raccordable sur bus NF&A2P 3 boucliers	134,00	A 1 50
INTERFACE DE COMMUTATION VIDEO POUR HARMONIA			
MV35C	Interface de commutation vidéo/sorties - 8 zones de surveillance paramétrables	288,00	A 1 50
3064	Carte de raccordement BNC 4 entrées vidéo pour MV35C (2 MAXI)	74,00	A 1 50
INTERFACE IMPRIMANTE			
2090	Interface imprimante NF&A2P 3 boucliers	224,00	A 1 10
CBM910	Imprimante 40 colonnes à ruban	872,00	D 1 72
LOGICIELS TELEGESTION ET PARAMETRAGE			
2096	Logiciel de télégestion + paramétrage sur CD	30,00	A 1 10
2095	Logiciel Harmonia de paramétrage - Disponible sur site www.septam.fr	0,00	
2092	Interface USB de liaison locale entre une centrale HARMONIA et un PC - Driver téléchargeable sur le site www.septam.fr	154,00	A 1 10
2094	Câble RS232 de liaison locale centrale / PC	162,00	A 1 10
2092v2	Interface USB de liaison locale entre une centrale HARMONIA 2652/2661/2681/clavier 2288 et un PC - Driver téléchargeable sur le site www.septam.fr	154,00	A 1 10
EURO PN			
AEPEU2PB	Pack centrale trans 7 entrées + clavier lcd 4 entrées - Petit boîtier métal - chargeur 0,5A	638,00	A 1 11
AEPEU2GB	Pack centrale trans 7 entrées + clavier lcd 4 entrées - Grand boîtier métal - chargeur 1,5A	850,00	A 1 11
AEEU2PB	Centrale trans 7 entrées - chargeur 0,5A	480,00	A 1 11
AEEU2GB	Centrale trans 7 entrées - chargeur 1,5A	720,00	A 1 11
AEEU2C	Carte seule centrale EuroPN	346,00	A 1 11
AECLEU	Clavier LCD 4E pour centrale EUROPN 2000	236,00	A 1 11
AEEXT7	Carte extension 7 entrées	224,00	A 1 11
AEV1	Extension phonique 1 message vocal	170,00	A 1 11
AEV7	Extension module 7 messages vocaux	240,00	A 1 11
AETRD	Extension dialogue/ecoute selective de 4 micros	208,00	A 1 11
AETRTEL	Extension 7 telecommandes	192,00	A 1 11
AEMR	Module de réarmement destiné à transformer une boucle éjectable temporairement en boucle non éjectable	82,00	A 1 11
AELOGEU	Logiciel de paramétrage pour sauvegarde config EUROPN2000	344,00	A 1 11

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
AE05TCU	Chargeur 12v 0,5A avec sortie relais	106,00	A 1 11
AE05C	Chargeur 12v 0,5A	94,00	A 1 11
AE15G	Chargeur 12v 1,5A	180,00	A 1 11
AE15TGU	Chargeur 12v 1,5A avec sortie relais	160,00	A 1 11
SEPTAM / SYNCHRONIC			
XPERT- CENTRALISATION D'ALARMES ÉVOLUTIVES			
XP1L	Centrale XPERT en coffret ABS alim 1,7 A - 1bus RS485 / Gestion jusqu'à 64 pts d'alarmes	1360,00	D 3 01
XP1L5	Centrale XPERT en coffret métal - alim 5 A - 1bus RS485 / Gestion jusqu'à 64 pts d'alarmes	1760,00	D 3 01
XP+1B	Cent XPERT native IP en coffret métal -1bus RS485 / Gestion jusqu'à 120 pts d'alarmes - alim 5A fourni	2110,00	D 3 01
XP+2B	Cent XPERT native IP en coffret métal - 2bus RS485 / Gestion jusqu'à 240 pts d'alarmes -alim 5A fourni	2520,00	D 3 01
XP+3B	Cent XPERT native IP en coffret métal alim 4 A - 3bus Gestion jusqu'à 360 pts d'alarmes - alim 5A fourni	2740,00	D 3 01
USB XP/XL	Cable config USB XP/XL	48,00	D 3 01
UNITES DE TRAITEMENT ENTREES / SORTIES			
UTR0R	Interface bus configurable en 8 entrées ou 8 sorties livrée en boîtier BTVUP	310,00	D 3 01
UTR2R	Interface bus configurable en 8E / 2S ou 8S / 2E ou 4E / 2S livrée en boîtier BTVUP	374,00	D 3 01
UTR2RA	Interface bus configurable en 8E / 2S ou 8S / 2E ou 4E / 2S livrée en coffret métal avec chargeur 2A, pouvant recevoir une batterie 7AH	530,00	D 3 01
CNUI2804R	Carte d'extension UIES pour transformation de 4 sorties en tension en 4 sorties relais 1A	66,00	D 3 01
CNUTR0R	Carte interface bus configurable en 8 entrées ou 8 sorties - Prévoir BTVUP ou CALxx	268,00	D 3 01
CNUTR2R	Carte interface bus configurable en 8E / 2S ou 8S / 2E ou 4E / 2S - Prévoir BTVUP ou CALxx	340,00	D 3 01
BOITIERS POUR INTÉGRATION DES CARTES			
BTVUP2	Boîtier vide plastique pour intégration des cartes UTR,UTL - 154x128x35 mm - Prévoir alim supplétive	50,00	D 3 01
CAL01	Coffret intégrant chargeur 12V 5A - 420 x 320 x 150 mm - prévu pour 6 CNUTR/CNUTL ou 2 UI00x	440,00	D 3 01
CAL02	Coffret intégrant chargeur 12V 5A - Armoire 600 x 400 x 250 mm IP66 - prévu pour 4 Cartes XPERT	860,00	D 3 01
CLAVIERS RACCORDABLES SUR LE BUS			
TCL01B	Clavier en zamak avec afficheur - code individuel	454,00	D 3 01
TCL03	Clavier intérieur LCD à codes individuels boîtier ABS - vitesse bus auto x1, x2, x4	336,00	D 3 01
TCL10E	Clavier extérieur déporté sans afficheur avec UI de raccordement sur le bus - touche anti-vandale	900,00	D 3 01
EXTENSION TRANSMISSION POUR XPERT			
UI485	Unité d'extension en boîtier ABS - 1 bus RS485 - maxi 2 bus par centrale - A intégrer dans le boîtier XPERT ou CAL05	328,00	D 3 01
CNXPERTC	Carte extension transmission et télégestion RTC pour centrale xpert	630,00	D 3 01
CNUTRSP1	Carte interface interphonie pour UG MAXI 4 par centrale - Prévoir BTVUP ou CAL01xx	580,00	D 3 01
CNXPEMBUS1	Carte extension MODBUS TCP pour xpert - nécessite un lien avec le superviseur	400,00	D 3 01
UGMIC	Micro d'écoute à raccorder avec UTRSP1	110,00	D 3 01
GALAXY			
GALAXY2			
G220NF	Centrale 20 points équipée 12 intégrant trans/modem RTC - NF&A2PT2	456,00	D 1 06
G220 P	Pack comprenant 1x centrale G220NF et un clavier GALCL3	516,00	D 1 06
G244+NF	Centrale 44 points équipée 12 intégrant trans/modem RTC - NF&A2PT2	506,00	D 1 06
G244+P	Pack Comprenant 1x centrale G244+ et un clavier GALCL3	640,00	D 1 06
PÉRIPHÉRIQUES RADIO POUR GALAXY 2			
IR800M	Détecteur IRP radio 11 m - NF&A2PT2	192,00	D 1 06
IRPI800M	Détecteur IRP radio 11 m + Fonction immunité aux animaux - NF&A2PT2	216,00	D 1 06
DODT800GY	Détecteur d'ouverture radio + entrée filaire - NF&A2PT2	172,00	D 1 06
DFO800M	Détecteur incendie radio	366,00	D 1 06
FG8M	Détecteur de bris de glace radio	260,00	D 1 06
TC805HF	Télécommande 4 boutons radio - NF&A2PT2	134,00	D 1 06
GALRIORF2	Récepteur radio pour périphériques radio	198,00	D 1 06
INTERFACE ET ACCESSOIRES BUS POUR GALAXY 2			
GAL CL3	Clavier GALAXY MKVII déporté avec porte à rabat - NF&A2PT3	188,00	D 1 06
GAL CLK	Clavier GALAXY MKVII + tête de lecture proximité intégrée pour badges format ASK - NF&A2PT3	360,00	D 1 06
GAL RIO	Module d'adresse 8 entrées et 4 sorties - NF&A2PT3	166,00	D 1 06
GAL SRIO	Module d'adresse 8 entrées et 4 sorties avec alimentation intégrée 12V 3A - NF&A2PT3	480,00	D 1 06

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
GAL LOGRSV2	Logiciel de programmation et d'exploitation locale et à distance	284,00	D 1 06
GALAXY DIMENSION			
GD48	Centrale 16 pts extensible à 48 - 8 groupes - Trans RTC intégré - Alim 2,5 A - NF&A2PT3	740,00	D 1 06
GD96	Centrale 16 pts extensible à 96 - 16 groupes - Trans RTC intégré - Alim 2,5 A - NF&A2PT3	1016,00	D 1 06
GD264	Centrale 16 pts extensible à 264 - 32 groupes - Trans RTC intégré - Alim 2,5 A - NF&A2PT3	1304,00	D 1 06
GD520	Centrale 16 pts extensible à 520 - 32 groupes - Trans RTC intégré - Alim 2,5 A - NF&A2PT3	1446,00	D 1 06
KIT GALAXY DIMENSION			
GD48T	Kit comprenant 1 x centrale GD48 + 1 clavier écran tactile	1604,00	D 1 06
GD96T	Kit comprenant 1 x centrale GD96 + 1 clavier écran tactile	1848,00	D 1 06
GD264T	Kit comprenant 1 x centrale GD264 + 1 clavier écran tactile	2000,00	D 1 06
GD520T	Kit comprenant 1 x centrale GD520 + 1 clavier écran tactile	2156,00	D 1 06
PÉRIPHÉRIQUES DIMENSION			
GAL CL3	Clavier GALAXY MKVII déporté avec porte à rabat - NF&A2PT3	188,00	D 1 06
GAL CLK	Clavier GALAXY MKVII + tête de lecture proximité intégrée pour badges format ASK - NF&A2PT3	360,00	D 1 06
GAL CLTC	Clavier couleur avec écran tactile (touch center)	918,00	D 1 06
GAL RIO	Module d'adresse 8 entrées et 4 sorties - NF&A2PT3	166,00	D 1 06
GAL SRIO	Module d'adresse 8 entrées et 4 sorties avec alimentation intégrée 12V 3A - NF&A2PT3	480,00	D 1 06
CONTROLE D'ACCES			
GAL DCM	Module en boîtier abs pour contrôle d'accès DCM permet la gestion de 2 lecteurs wiegand	500,00	D 1 06
GAL PDCM	Module en coffret métal avec alim 3A - idem DCM + interface bus 8e/4s	938,00	D 1 06
GAL INTPCR	Interface de raccordement d'un lecteur de badge à un PC	838,00	D 1 06
GAL LPMI	Lecteur de proximité Mifare Accentic	410,00	D 1 06
GAL BPMICL	Lecteur de proximité Mifare Accentic + clavier intégré	544,00	D 1 06
LEVÉE DE DOUTE AUDIO/INTERPHONIE			
GAL AUDIO	Contrôleur audio connecté sur le bus pour gestion de 2 canaux audio + interphonie, + 1 bus audio p/connex MUX AUDIO	216,00	D 1 06
GAL MUXA	Multiplexeur audio en boîtier plastique pour gestion de 4 canaux audio - 3 micro par canal	158,00	D 1 06
GAL TP800	Terminal de parlophonie composé d'un micro écoute et haut parleur	190,00	D 1 06
LOGICIELS			
GAL LOGRSV2	Logiciel de programmation et d'exploitation locale et à distance	284,00	D 1 06
GAL UMSDG	Logiciel de gestion des événements - Surveillance et gestion multisites à distance	584,00	D 1 06
GAL DONG	Clé de protection pour logiciel RSV2 et UMS	442,00	D 1 06
Interface de communication pour DIMENSION			
GAL LOC	Module de connexion en local	544,00	D 1 06
GAL TEL	Module de connexion sur ligne téléphonique - NF&A2P T2	354,00	D 1 06
GAL IP	Module ethernet (TCP / IP)	712,00	D 1 06
2802	Carte 2 relais 1 x RT 12V	30,00	A 1 80
GAL INT	Interface pour connexion imprimante fil de l'eau	268,00	D 1 06
GAL IMP	Rallonge de 2m pour GAL INT	124,00	A 1 80
PÉRIPHÉRIQUES RADIO POUR GALAXY DIMENSION			
GALRIORF2	Récepteur radio pour périphériques radio	198,00	D 1 06
GAL RF5888	Détecteur IRP radio 12 m -	138,00	D 1 06
GAL RF5816	Contact d'ouverture radio + entrée filaire	100,00	D 1 06
GAL RF5814	Mini contact d'ouverture radio	96,00	D 1 06
GAL RF5804	Télécommande radio 4 boutons	60,00	D 1 06
GAL RF5808	Détecteur incendie radio optique et thermique	292,00	D 1 06
GAL RF5802	Télécommande agression/panique	82,00	D 1 06
GAL RF5819	Contact choc radio	154,00	D 1 06
GAL RF5852	Détecteur bris de vitre radio	316,00	D 1 06
BATTERIES & ALIMENTATIONS			
BATTERIES PROFESSIONNELLES SEPTAM *			
SP012	Batterie étanche 12V - 1,2Ah FR V0 - emballé individuellement	19,40	D 1 05
SP020	Batterie étanche 12V - 2Ah FR V0 - emballé individuellement	26,20	D 1 05
SP070	Batterie étanche 12V - 7Ah FR V0 - emballé individuellement	36,20	D 1 05
SP160	Batterie étanche 12V - 16Ah FR V0 - emballé individuellement	97,00	D 1 05
SP250	Batterie étanche 12V - 25Ah FR V0 - emballé individuellement	134,00	D 1 05
SP380	Batterie étanche 12V - 38Ah FR V0 - emballé individuellement	218,00	D 1 05
SP660	Batterie étanche 12V - 66Ah FR V0 - emballé individuellement	362,00	D 1 05
BATTERIES GAMME NP *			
NP112FR	Batterie étanche 12V - 1,2Ah FR V0	24,00	D 1 05

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
NP212FR	Batterie étanche 12V - 2,1Ah FR V0	31,00	D 1 05
NP312FR	Batterie étanche 12V - 3,2Ah FR V0	46,60	D 1 05
NP712FR	Batterie étanche 12V - 7Ah FR V0	42,00	D 1 05
NP106FR	Batterie étanche 6V - 10Ah FR V0	62,00	D 1 05
NP1012FR	Batterie étanche 12V - 10Ah FR V0	106,00	D 1 05
NP1212FR	Batterie étanche 12V - 12Ah FR V0	93,00	D 1 05
NP1712IFR	Batterie étanche 12V - 17Ah FR V0	122,00	D 1 05
NPL2412IFR	Batterie étanche 12V - 24Ah FR V0	172,00	D 1 05
NPL3812IFR	Batterie étanche 12V - 38Ah FR V0	286,00	D 1 05
BATTERIES SPECIFIQUES *			
BT30	Batterie étanche 6V - 3Ah	36,00	D 1 05
* ATTENTION			
les prix batteries sont indexés sur les cours du plomb et du dollars. A ce titre nous nous réservons le droit de modifier nos prix de vente sans préavis.			
PILES			
6801	Pile 12V 33mA pour : SA03, TF2E, TF4E, TL4E, BIX LP2	7,40	D 1 42
6802	Pile 9V pour SA14 pour D320, D330, D341, D340	8,40	D 1 42
6803	Pile 3,6 V 950 mA pour gamme visonic sauf CT201, CT211	24,40	D 1 42
6804	Pile 3 V 1300 mA pour : SA01, SA02, SA06, SA19, ES1210, ES1210W, ES1212, ES1247, ES1260	10,40	D 1 42
6805	Pile 1,5 V pour : SA26, SA27, SA28	2,00	D 1 42
6806	Pile 3 V 160 mA pour : CT211, TP2E, DT2P	3,70	D 1 42
6807	Pile 3 V 700 mA pour : ES1233D, ES1233S, ES1235S, ES1235D, ES1236D	18,20	D 1 42
6808	Pile 9V Alcaline pro pour D320, D330, D341, D340	16,20	D 1 42
6809	Pile 3V pour D310	4,90	D 1 42
6810	Pile 1,5V pour D365	4,20	D 1 42
6812	Pack pile diapason pour D360	82,00	D 1 42
6813	Pile 1,5V pour D351	4,80	D 1 42
ALIMENTATIONS SEPTAM			
12V			
4501	Alimentation 1A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP070 (7Ah) NF&A2P 2/3 boucliers - Dim : 300 x 217 x 80 mm	144,00	A 1 30
4502M	Alimentation 2A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP160 (16Ah) NF&A2p 3 boucliers- Dim : 375 x 285 x 90 mm	214,00	A 1 30
4502G	Alimentation 2A /12V en coffret métal pouvant recevoir 2 batteries SP250 (2 x 25 Ah) NF&A2p 3 boucliers- Dim : 425 x 315 x 175 mm	374,00	A 1 30
4503M	Alimentation 3A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP160 (16Ah) - Dim : 375 x 285 x 90 mm	250,00	A 1 30
4503G	Alimentation 3A /12V en coffret métal pouvant recevoir 2 batteries SP250 (2 x 25 Ah) - Dim : 425 x 315 x 175 mm	410,00	A 1 30
4504S	Alimentation 4A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP070 (7Ah) - Dim : 300 x 217 x 80 mm	180,00	A 1 30
4504M	Alimentation 4A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP160 (16Ah) - Dim : 375 x 285 x 90 mm	284,00	A 1 30
4504G	Alimentation 4A /12V en coffret métal pouvant recevoir 2 batteries SP250 (2 x 25 Ah) - Dim : 425 x 315 x 175 mm	440,00	A 1 30
4504L	Alimentation 4A /12V en coffret métal pouvant recevoir 1 batterie SP660 (66Ah) - Dim : 325 x 390 x 225 mm	500,00	A 1 30
4507M	Alimentation 7A /12V en coffret métal pouvant recevoir 1 batterie SP160 (16Ah) - Dim : 375 x 285 x 90 mm	388,00	A 1 30
4507L	Alimentation 7A /12V en coffret métal pouvant recevoir 1 batterie SP660 (66Ah) - Dim : 325 x 390 x 225 mm	604,00	A 1 30
BLOC CHARGEUR SEUL			
4301	Bloc chargeur à découpage 12V / 1,3A	90,00	A 1 30
4302	Bloc chargeur 2 A / 12V sur équerre	150,00	A 1 30
4303	Bloc chargeur 3 A / 12V sur équerre	140,00	A 1 30
4304	Bloc chargeur à découpage 4A / 12V	184,00	A 1 30
4307	Bloc chargeur à découpage 7A / 12V	268,00	A 1 30
4321	Bloc chargeur à découpage 12V / 1,3A montée sur équerre	104,00	A 1 30
24V			
4324	Bloc chargeur à découpage 5A / 24V	218,00	A 1 30
4524M	Alimentation 5A /24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP070 (2x 7Ah) - Dim : 375 x 285 x 90	318,00	A 1 30

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
4524G	Alimentation 5A /24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP250 (2x 25Ah) - Dim : 425 x 315 x 175	596,00	A 1 30
	ALIMENTATION A.E.S. EN COFFRET - CONFORMES NFS 61 940- Sans batteries		
42201N	Coffret d'alimentation mural 24V 2A -Capacité maxi 24Ah sous 24V (prévoir 2 batteries 12V)	988,00	D 2 04
42401N	Coffret d'alimentation mural 24V 4A - Capacité maxi 24Ah @ 24V (prévoir 2 batteries 12V)	1370,00	D 2 04
42802N	Coffret d'alimentation mural 24V 8A - Capacité maxi 38Ah @ 24V (prévoir 2 batteries 12V)	2200,00	D 2 04
44401N	Coffret d'alimentation mural 48V 4A - Capacité maxi 24Ah @ 48V (prévoir 4 batteries 12V)	2140,00	D 2 04
44802N	Coffret d'alim. à poser- 48V 8A - Capacité maxi 65Ah @ 48V (prévoir 4 batteries 12V)	3250,00	D 2 04
44802R	Coffret d'alimentation en rack - 48V 8A	2780,00	D 2 04
PARAFONDRES			
PS230	Parafoudre secteur	42,00	A 1 65
DS230G	Parafoudre secteur - format DIN - fort écoulement 30KA	260,00	D 1 59
TRANSMISSION			
TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES			
3015	Transmetteur vocal phonique et digital,"Vocall 2"	280,00	A 1 50
3020C	Transmetteur digital," DIGIcall ", 4 numéros 5 entrées - carte seule	186,00	A 1 50
4855	Boîtier métallique pour 3020C	56,00	A 1 50
ME30	Micro d'écoute NF&A2P 3 boucliers	108,00	A 1 50
TRANSMETTEUR DIALCOM 3031			
3031	Carte de base 3031, 5 entrées, 4 numéros - NF&A2P	298,00	A 1 50
31DT3	Trans 3031 en coffret + Alim intégrée - NF&A2P 3 boucliers	472,00	A 1 50
31DPVT3	Trans 3031 Digital + Phonique en coffret + Alim intégrée - NF&A2P 3 boucliers	740,00	A 1 50
3031P	Pack de 10 x 3031	2680,00	A 1 50
CARTE OPTIONNELLES			
3041	Clavier de programmation (carte enfichable)	184,00	A 1 50
3057	Carte de synthèse vocale NF&A2P 3 boucliers	106,00	A 1 50
3060	Carte d'extension 16 entrées NF&A2P 3 boucliers	302,00	A 1 50
3065	Carte d'extension 8 sorties NF&A2P 3 boucliers	128,00	A 1 50
3351D	Carte GSM pour 3031 NF&A2P 3 boucliers	700,00	A 1 50
3080	Carte dialogue minitel à distance	256,00	A 1 50
3351S	Carte 3351 seul + jeu de prom	842,00	A 1 50
3356	Carte de gestion v2 pour dialveil	426,00	A 1 50
ACCESSOIRES TRANSMETTEUR DIALCOM 3031			
3061	Câble de liaison cartes extensions 3060 - 3065	26,00	A 1 50
3035	EEProm supplémentaire (paramètres usine)	18,00	A 1 50
3038	Mémoire d'événements NF&A2P 3 boucliers	50,00	A 1 50
PROM	Mise à jour programme DIALCOM	28,00	A 1 50
3085	logiciel de Télégestion DIALCOM	496,00	A 1 50
3092	Câble de liaison minitel 2m + interface	120,00	A 1 50
3045	Boîtier de programmation	362,00	A 1 50
ME30	Micro d'écoute NF&A2P 3 boucliers	108,00	A 1 50
MH30	Boîtier d'interphonie, MICRO+ HP NF&A2P 3 boucliers	166,00	A 1 50
5020	Bande pour 5000 et 5100	15,00	A 1 80
5030	Ruban encreur pour 5000 et 5100	26,00	A 1 80
1044	Connecteur sortie TT 4 points (sachet de 5)	28,00	A 1 80
PROTECTIONS TELEPHONIQUES / FILTRE ADSL			
PT048	Parafoudre ligne PTT	45,00	A 1 65
DL180T	Parafoudre ligne télécom - format DIN - fort écoulement 20KA	120,00	D 1 59
3335	Interface de ligne + Filtre ADSL + surveillance de ligne dans un boîtier NF&A2P 3 boucliers	82,00	A 1 50
3335C	3335 - carte seule -	80,00	A 1 50
AE MDSL A	Filtre ADSL auto alimenté pour Trans téléphonique	72,00	A 1 11
AE MDSL R	Filtre ADSL+ Parafoudre - Auto protégé	102,00	A 1 11
ACCESSOIRES TELEPHONIQUE			
3095	Conjoncteur téléphonique mâle 6 plots	8,00	A 1 50
3096	Conjoncteur téléphonique femelle 6 plots	12,00	A 1 50
3097	Prise gigogne 6 plots	20,00	A 1 50
SURVEILLANCE DE LIGNE SUR ADSL			
MT2S-DSL	Carte seule MT2S DSL - 4E/2S - Entrées AP, Défaut secteur, raccordable sur frontal Fast Horizon	740,00	D 1 12

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
MT2SD-PAC	Pack PROTECTLINE comprenant : MT2S-DSL + ALIM + KIT AP - en coffret ABS -	940,00	D 1 12
3522N	Cordon numéris 2M	6,00	D 1 12
3523N	Cordon numéris 5M	8,00	D 1 12
3524N	Cordon numéris 10M	14,00	D 1 12
3520N	Logiciel de programmation CONFTERM Version PRO	208,00	D 1 12
FRONTAL DE RÉCEPTION D'ALARME IP			
GSIP	Frontal IP de réception d'alarme IP comprenant : licence 1 poste contre appel + interface de raccordement pour logiciel de gestion MEGALARM3	7300,00	D 702
GS4LA	Frontal IP et 4 lignes analogiques comprenant : 4 protocoles de réception d'alarmes + protocole IP / VO + licence 1 poste contre appel + interface de raccordement pour logiciel de gestion MEGALARM3	13000,00	D 702
4502M	Alimentation 2A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP160 (16Ah) NF&A2p - Dim : 375 x 285 x 90 mm	214,00	A 1 30
SERV10	Installation + test et mise en place - par jour - Hors frais de déplacement	2400,00	N 702
FRONTAUX DE RECEPTION MODULAIRES NOUS CONSULTER			
OPTIONS POUR INSTAL FRONTAL			
FRINTPH	Option interphonie pour frontal	1200,00	D 702
POSTIP	Poste IP simple	400,00	D 702
POSTIPC	Poste IP complet	1600,00	D 702
CCX4PA	Carte de connexion 4 postes analogiques	520,00	D 702
LOGICIEL DE TÉLÉSURVEILLANCE MEGALARM3			
3730	Logiciel MEGALARM3 monoposte permettant la gestion déportée de 1 à 150 transmetteurs	7200,00	D 702
3735	Logiciel MEGALARM3 multiposte 2 postes, permettant la gestion déportée jusqu'à 500 transmetteurs	18000,00	D 702
3740	Postes complémentaires	3200,00	D 702
3736	Logiciel MEGALARM3 multiposte illimité	34000,00	D 702
Option envoi Email, Envoi SMS, Serveur Fax : Nous consulter			
DIALVEIL SECOURS GSM			
SECOURS GSM VOIX			
3315	Interface de transmission GSM universelle en coffret ABS avec chargeur intégrée 12V / 1,3A + antenne	1400,00	A 1 55
3351D	Carte GSM pour 3031 NF&A2P 3 boucliers	700,00	A 1 50
3384	Antenne déportée bi-bande avec câble de 10m et sa connectique	520,00	D 1 46
SP070	Batterie étanche 12V - 7Ah FR V0 - emballé individuellement	36,20	D 1 05
GSM DIALVEIL DATA			
3316	Interface de transmission DATA + Alim intégrée + filtre ADSL	1462,00	A 1 55
P33D	Prom pour DIALVEIL 3310 ou 3315 pour migration GSM en version DATA	50,00	A 1 55
BAIE DE RECEPTION DATA			
3250	Serveur data en rack pour gestion de frontaux 3255 - Logiciel 3257 fourni	5080,00	A 1 55
3256	Logiciel réception data 1 voie - A télécharger sur internet - www.septam.fr	0,00	A 1 55
3255	Frontal 4 voies en rack 19" équipé de 4 modems et d'une interface pour 3250	2200,00	A 1 55
450SI	Sirène autonome intérieure 120 dB -NF&A2P type 3 (prévoir batterie SP012)	106,00	A 1 40
400SI	Sirène autonome intérieure 120 dB-NF&A2P type 3 (prévoir batterie SP012)	110,00	A 1 40
280SI	Mini sirène intérieure en ABS - 9V - 112dB	54,00	D 1 64
DISSUASION			
SIRENES INTÉRIEURES			
SYBELL			
450SI	Sirène autonome intérieure 120 dB -NF&A2P 3 boucliers (prévoir batterie SP012)	106,00	A 1 40
400SI	Sirène autonome intérieure 120 dB-NF&A2P 3 boucliers (prévoir batterie SP012)	110,00	A 1 40
280SI	Mini sirène intérieure en ABS - 9V - 112dB	54,00	D 1 64
SIRENES EXTÉRIEURES			
KRYSTAL			
800SE	Sirène extérieure autonome - 110 dB - booster 116dB - Contrôle batterie - Renvoi de signalisation mise en service, mémoire d'alarme - Contrôle du nombre de cycles d'alarme NF&A2P 3 boucliers	162,00	A 1 40
800SX	Sirène extérieure autonome 110 dB - caractéristiques identiques 800SE + Flash NF&A2P 3 boucliers	182,00	A 1 40
AVERTISSEURS SONORES			
1084	Contrôle de mise en service	30,00	A 1 80
S2010	Sirène intérieure auto alimentée 110 dB	50,00	D 1 26
S2011	Sirène intérieure 110 dB	38,00	D 1 26
SI02N	Mini sirène piezzo 104dB	52,00	A 1 80

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
3292	Buzzer 12V 23 mA	6,60	A 1 80
AVERTISSEURS LUMINEUX			
3400	Signal lumineux lampe au xénon 5 W	80,00	D 1 21
SIRÈNES RADIO			
SI350RF	Sirène intérieure radio 110 dB - Prévoir pilote SPIRF	320,00	D 1 64
SE550RF	Sirène extérieure Radio avec flash 110 dB - Prévoir pilote SPIRF	352,00	D 1 64
SPIRF	Pilote émetteur / récepteur radio pour gestion jusqu'à 16 sirènes SI / SExxRF	164,00	D 1 64
GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD			
FUMICUBE 50	Diffuseur de fumée opaque à allumage électrique - 50m3	366,00	D 1 28
FUMICUBE 100	Diffuseur de fumée opaque à allumage électrique - 100m3	426,00	D 1 28
FUMIGESTION	Carte de gestion pour FUMICUBE	244,00	D 1 28
GENERATEURS DE BROUILLARD SMOKECLOCK			
VALI V5	Générateur 220m3 en 30 secondes - Secouru	2420,00	N 1 31
SY2000	Générateur 310m3 en 1 minute - Secouru	2306,00	N 1 31
VALIV10	Générateur 405m3 en 30 secondes - Secouru	3000,00	N 1 31
VALIV20	Générateur 600 m3 en 30 secondes - Secouru	3488,00	N 1 31
FL61	Recharge de 1 litre de liquide	76,00	N 1 31
FL600	Recharge de 2,5 litres de liquide	164,00	N 1 31
CS07	Détecteur d'opacité	270,00	N 1 31
COMMANDES			
CLAVIERS			
MAJESTRO			
2000B	Clavier saillie 13 codes 3 sorties - NF&A2P 2 boucliers	232,00	A 1 70
2000E	Clavier encastré 13 codes 3 sorties (façade grise)	232,00	A 1 70
PRASTEL			
EASYBKA	Clavier autonome en métal, rétro éclairés - 500 utilisateurs, 2 sorties relais 2A - 2 leds bicolores d'indication + buzzer - IP68 -	244,00	D 1 83
DIGIT			
GALEO2R	Clavier autonome en métal, rétro éclairés - 100 code d'accès - 2 sorties relais - IP64 - Alim de 12 à 24VAC et 12V à 48VDC	300,00	D 3 11
ACIE			
SUB012	Clavier 2 relais, 60 codes, IP65, 12/24 Vcc/ca - boîtier et touches en ABS	162,00	D 1 81
SU2SABTMG	Clavier 2 relais, 60 codes, IP65, 12/24 Vcc/ca - boîtier et touches en métal	228,00	D 1 81
SUB014	Clavier 4 relais, 60 codes, IP65, 12/24 Vcc/ca - boîtier et touches en ABS	196,00	D 1 81
SU4SABTMG	Clavier 4 relais, 60 codes, IP65, 12/24 Vcc/ca - boîtier et touches en métal	276,00	D 1 81
SUN2	Clavier à électronique déportée - 2 relais, 250 codes, IP67, antivandale	238,00	D 1 81
SUNC	Clavier supplémentaire pour SUN2	154,00	D 1 81
XPR			
EX543B	Clavier autonome, 99 codes, 2 relais, IP65, 12/24 Vcc/ca, boîtier ABS beige, touches ABS	152,00	D 1 30
EX5M43B	Clavier autonome, 99 codes, 2 relais, IP65, 12/24 Vcc/ca, boîtier ABS beige, touches métal	180,00	D 1 30
EX743B	Clavier autonome, 99 codes, 4 relais, IP65, 12/24 Vcc/ca, boîtier ABS beige, touches ABS	164,00	D 1 30
EX7M43B	Clavier autonome, 99 codes, 4 relais, IP65, 12/24 Vcc/ca, boîtier ABS beige, touches métal	190,00	D 1 30
VKP99	Clavier autonome antivandale, 99 codes, 2 sorties, IP65, 12/24 Vcc/ca, boîtier et touches Zamak	250,00	D 1 30
EX5P43B	Clavier autonome avec tête prox intégrés, 99 codes, 2 relais, IP65, 12/24 Vcc/ca, boîtier ABS gris, touches plastique	198,00	D 1 30
PBX1E	Tag porte clés de proximité en ABS numéroté pour EX5P43B	5,40	D 1 30
BOÎTIERS ET PLAQUES POUR EX5/EX7			
52B	Boîtier saillie en aluminium moulé, blanc	50,00	D 1 30
52G	Boîtier saillie en aluminium moulé, gris	50,00	D 1 30
72C	Boîtier saillie en aluminium moulé, chromé mat	72,00	D 1 30
102B	Plaque d'encastrement en acier anodisé, blanc	22,00	D 1 30
102G	Plaque d'encastrement en acier anodisé, gris	22,00	D 1 30
102A	Plaque d'encastrement en acier brossé	22,00	D 1 30
SERRURES ELECTRIQUES			
SERRURES CLÉ RONDE			
SER03	Serrure 1 sortie 4 clés	56,00	D 1 19
SER04	Serrure 2 sorties 4 clés contact inverseur	50,00	D 1 19
SER04P	SER04 par paire - 2 canons 4 clés au total	90,00	D 1 19
SER031	Serrure 1 sortie Impulsion 4 clés	52,00	D 1 19
SER031P	SER031 par paire - 2 canons 4 clés au total	90,00	D 1 19

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
SER05	Serrure clé ronde à came 4 clés - 1 sortie	50,00	D 1 19
SER10	Serrure clé ronde à came 4 clés - 2 sorties	46,00	D 1 19
SERSUP	Supplément pour N° imposé par cylindre - En plus du prix du cylindre	68,00	D 1 19
CLE	Clé supplémentaire	36,00	D 1 19
SERRURES DE SÉCURITÉ			
SRK90	Serrure impulsion 2 sorties - 4 clés	100,00	D 1 19
SRK95	Serrure marche arrêt 2 sorties - 4 clés	98,00	D 1 19
CLERK	Clé supplémentaire	66,00	D 1 19
SERRURES HAUTE SÉCURITÉ			
SERK03	Mini serrure KABA impulsion 3 clés	220,00	D 1 11
SERK03P	SERK03 appairées avec 4 clés	426,00	D 1 11
SERK04	Mini serrure KABA inverseur 3 clés	210,00	D 1 11
SERK04P	SERK04 appairées avec 4 clés	430,00	D 1 11
SERKM	SERK03 + SERK04 au même n° 3 clés	464,00	D 1 11
SERKM0	Supplément pour n° imposé - par cylindre - en + du cylindre commandé	56,00	D 1 11
CLEK	Clé supplémentaire	110,00	D 1 11
BOITIERS DE COMMANDE			
1050B	Boîtier de commande sans serrure blanc	122,00	A 1 70
1030	Boîtier de commande 3 leds de couleurs différentes pilotable - sans serrure - NF&A2P 3 boucliers	88,00	A 1 70
1060	Boîtier de commande à encastrer - 3 LEDS de couleurs différentes pilotable - sans serrure -	80,00	A 1 70
AEBCS3	Boîtier de commande 3 leds + serrures 3 clés - NF&A2P type 3	168,00	A 1 70
DÉTECTION			
CONTACTS MAGNETIQUES			
À MONTAGE SAILLIE			
1141	Détecteur d'ouverture magnétique à visser - NF&A2P type 3	12,40	D 1 04
AC9700C	Cale pour 1141 Partie contact Qté mini de cde : 10	1,76	D 1 04
AC9700A	Cale pour 1141 Partie aimant Qté mini de cde : 10	1,76	D 1 04
410FR	Détecteur d'ouverture saillie et/ou encastré 2m de câble - NF&A2P type 3	10,40	D 1 21
1145	Détecteur d'ouverture 6 vis (SHD2) - NF&A2P type 3 - Qté mini de cde : 10	21,00	D 1 24
SC550	Détecteur d'ouverture 4 vis - NF&A2P type 3	18,00	D 1 44
SC525	Détecteur d'ouverture en saillie 1m de câble	14,00	D 1 44
1142	Détecteur d'ouverture avec 2m de câble - NF&A2P type 3	11,20	D 1 04
AC1400C	Cale pour 1142 Qté mini de cde : 10	1,20	D 1 04
1162	Détecteur d'ouverture grand écartement-métal - NF&A2P type 3	27,60	D 1 21
1162D	Détecteur magnétique grand écartement ABS - NF&A2P type 3	24,80	D 1 04
1162E	Identique au 1162D avec gaine métallique - NF&A2P type 3	29,00	D 1 04
1170	Détecteur d'ouverture grand écartement 8cm - ABS	29,00	D 1 04
À ENCASTRER			
R 1125	Mini détecteur d'ouverture à encastrer avec 30cm de câble 2 conducteurs	16,00	D 1 04
R 1125T	Mini détecteur d'ouverture à encastrer.raccordement a visser	14,00	D 1 04
410FR	Détecteur d'ouverture saillie et/ou encastré 2m de câble - NF&A2P type 3	10,40	D 1 21
FC620	Détecteur d'ouverture à encastrer avec 3m de câble	18,00	D 1 44
1160	Détecteur d'ouverture encastré 2m de câble - NF&A2P type 3	10,00	D 1 04
1961	Plaque d'encastrement pour 1160 Qté mini de cde : 10	2,00	D 1 21
1160M	Détecteur d'ouverture à encastrer - Tête métallique - 2m de câble	12,40	D 1 21
1167	Détecteur d'ouverture mécanique à encastrer	10,80	D 1 04
SABOTS DE SOL			
1152	Détecteur sabot de sol - NF&A2P type 3	36,00	D 1 21
1152B	Détecteur sabot de sol - NF&A2P type 3	50,00	D 1 04
1153B	Mini sabot de sol	38,00	D 1 04
SPÉCIFIQUES			
1168	Détecteur d'ouverture haute sécurité	84,00	D 1 04
1168 B	Détecteur d'ouverture haute sécurité Triple reed	228,00	D 1 04
1163	Détecteur d'ouverture volets roulants	9,20	D 1 04
1164	Identique au 1163 avec double aimant	12,00	D 1 04
DÉTECTEURS DE CHOCS			
1151	Détecteur de chocs protégé à l'arrachement - NF&A2P type 3	10,80	D 1 04
9333	Détecteur de chocs à inertie - NF&A2P type 3	24,00	D 1 04
9335	Détecteur de chocs à inertie + analyseur - NF&A2P type 3	98,00	D 1 04
9433	Détecteur de chocs inertiel + ouverture	34,00	D 1 04

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
9205	Analyseur 4 impulsions pour 9333, 9433	76,00	D 1 04
DÉTECTEURS DE BRIS DE VERRE			
5605	Détecteur acoustique + choc piezzo intégré	71,00	D 1 04
5625	5605 avec détecteur ouverture	89,00	D 1 04
5810	Détecteur acoustique par analyse de fréquences	116,00	D 1 04
5820	Détecteur acoustique 5810 à encastrer	108,00	D 1 04
5709	Testeur pour 5810 - 5820 - 5775	224,00	D 1 04
FG1625	Détecteur bris de vitre, flex et audio, couverture de 7,6m de rayon	56,00	D 1 01
FG1625E	Détecteur bris de vitre, flex et audio, couverture de 7,6m de rayon - A encastrée	56,00	D 1 01
FG1608	Détecteur bris de vitre + contact d'ouverture - couverture de 2,4m	58,00	
FG701T	Boîtier testeur pour série FG1000	144,00	D 1 01
DÉTECTEURS BANCAIRES			
1220	Détecteur de coffre fort Piezzo + thermique + ouverture	402,00	A 1 80
1181	Barre pédale d'alarme à mémoire	446,00	A 1 80
1191	Bouton d'alarme à mémoire	44,00	D 1 21
VVS300	Détecteur sismique pour coffre - NF&A2P type 3	234,00	D 1 04
VVS302	Détecteur sismique pour DAB/GAB - NF&A2P type 3	276,00	D 1 04
BG9	Détecteur sismique BurgoGuard - NF&A2P type 3	420,00	D 1 15
	Accessoires pour BG9 : nous consulter		
DÉTECTEURS TECHNIQUES			
CALYPSO	Détecteur autonome optique de fumée + pile alcaline fournie - EN - NF DAAF -	60,00	D 2 21
CALYPSO L	Détecteur autonome optique de fumée + pile lithium fournie - EN - NF DAAF -	88,00	D 2 21
FOA113	Détecteur autonome 12v optique de fumée avec son socle	84,00	D 2 21
5501	Analyseur autonome pour sondes d'humidité	130,00	D 1 04
5515	Sonde murale pour 5501	82,00	D 1 04
1820	Capsule thermique - contact NF -	28,00	A 1 80
1821	Capsule 1820 en boîtier	46,00	A 1 80
1825	Thermo régulateur à affichage digital livrée avec 1 sonde type "J "	368,00	D 1 71
DÉTECTEURS DIVERS			
1128	Détecteur de liquide (inondation)	64,00	D 1 21
11TP	Tapis contact - longueur : 5m - prix au mètre -	72,00	D 1 21
11TPE	Tapis contact PVC - 74 x 42cm - étanche - prix à la pièce -	58,00	D 1 21
TKU2	Détecteur mécanique pour verrou	58,00	D 1 29
TKU3	Détecteur mécanique de feuillure	62,00	D 1 29
TKU4	Détecteur mécanique de fond de gâche	66,00	D 1 29
1103	Mini rupteur à lame NO/NF	5,20	A 1 80
1104	Micro rupteur à lame NO/NF	4,20	A 1 80
1113	Contact à piston NO/NF	22,00	A 1 80
COMMANDE D'ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE			
MD2	Dét IRP de présence 140° - 16m - 230V - Tempo et seuil de luminosité réglable - Tête orientable	96,00	D 1 36
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE			
DS150I	Détecteur IRP de commande d'ouverture - portée : 2,5 x 3M, avec angle de couverture réglable de -14° à + 14° - Relais CRT temporisé réglable - 12/24 Vcc	72,00	D 1 07
VOLUMETRIE			
DÉTECTEURS INFRA ROUGES PASSIFS			
IRP 8/14 M			
1253P5	Pack de 5x IRP volumétrique - 13 x 13 m - NF&A2P type 2 - Px net	70,00	N 1 54
BPR2	IRP volumétrique - 12 x 12 m - 77 zones de détection - Bande X - NF&A2P type 2	32,00	D 1 07
BPR2P	IRP vol - 12 x 12 m - immunité aux animaux 20KG - Bande X - NF&A2P type 2	42,00	D 1 07
BPQ2	IRP volumétrique quad - 12 x 12 m - Bande X - NF&A2P type 2	58,00	D 1 07
IRP 15/25M			
PPR1	Dét trifocus IR 16m x 21m - NF&A2P type 2 -	96,00	D 1 07
DS794	IRP - longue portée 25m x 25m -	228,00	D 1 07
PQ15	IRP quad volumétrique - 15 m - NF&A2P type 2	42,00	D 1 15
R DT	Rotule pour PQ, DT15, DTX	20,00	D 1 15
VGPIR	IRP à miroir - portée réglable de 8 à 15m - NF&A2P type 2	112,00	D 1 01
MIRVGR	Lot de 3 x Miroirs rideau 30m pour VGPIR / VGPIRM	48,00	D 1 01
MIRVGLP	Lot de 3 x Miroirs longue portée 50m pour VGPIR / VGPIRM	48,00	D 1 01
IRP ANTIMASQUE			

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
PPRA1	Dét trifocus IR 16m x 21m + anti masque - NF&A2P type 3 -	136,00	D 1 07
DS778	IRP à miroir - longue portée 60 x 5m - 2 sensibilités réglable	124,00	D 1 07
PQ15AM	IRP quad volumétrique + anti masque - 15 m - NF&A2P type 3	126,00	D 1 15
R DT	Rotule pour PQ, DT15, DTX	20,00	D 1 15
VGPIRM	IRP à miroir - portée réglable de 8 à 15m - NF&A2P type 3	192,00	D 1 01
MIRVGR	Lot de 3 x Miroirs rideau 30m pour VGPIR / VGPIRM	48,00	D 1 01
MIRVGLP	Lot de 3 x Miroirs longue portée 50m pour VGPIR / VGPIRM	48,00	D 1 01
IRP EXTERIEURES ETANCHES			
SIR10	Détecteur Triple IRP volumétrique - étanche - 12 m sur 84° -	480,00	D 1 58
IRDD	Détecteur IRP volumétrique double élément - étanche - 18 m -	250,00	D 1 58
LPDD	Lentille longue portée pour IRDD	16,00	D 1 58
PQEX30	Détecteur IRP extérieur 30m IP55	408,00	D 1 15
PQEX50	Détecteur IRP extérieur 50m IP55	550,00	D 1 15
TTEX30	Détecteur double IRP + hyper - extérieur 10 à 30m IP55	640,00	D 1 15
IRP EXTERIEURES RADIO			
PQEX30R250	Détecteur IRP quad 30m - extérieur IP55 - radio - portée signal radio 250m - 2 sorties NF+NO	568,00	D 1 15
PQEX30R500	Détecteur IRP quad 30m - extérieur IP55 - radio - portée signal radio 500m - 2 sorties NF+NO	700,00	D 1 15
RX4	Récepteur radio 4 canaux pour PQEX radio extensible à 16 canaux	530,00	D 1 15
RX4EXP	Module extension 4 canaux pour récepteur RX4	244,00	D 1 15
IRP PLAFOND 360°			
IR36E	IRP plafond 360° 18 m à triple miroir	270,00	D 1 10
DS938	IRP plafond 360° - 20M - optiques a miroir - supervision - livre avec 2 miroirs	162,00	D 1 07
DÉTECTEURS BIVOLUMÉTRIQUES			
BOSCH			
BDL2	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 12m x 12m - NF&A2P type 2	66,00	D 1 07
BDL2P	Dét bivolumentrique IR + hyper 12m x 12m - immunité aux animaux - NF&A2P type 2	66,00	D 1 07
PDL1	Dét IR + hyper trifocus 8m x 18m - anti masque sur l'Hyper - NF&A2P type 3 - grade 2	116,00	D 1 07
PDL1A	Dét IR + hyper trifocus 18m x 26m - anti masque integrale - NF&A2P type 3 - grade 3	192,00	D 1 07
DS9360	Détecteur tritech IR + hyper - 360° - 20m -	228,00	D 1 07
DS9370	Détecteur tritech IR + hyper - 360° (3 sections à 120°) portée 21m - montage à 7,6 m	254,00	D 1 07
DS720I	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 90m x 4,5m - mémoire d'alarme - anti masque-anti spray	362,00	D 1 07
B335	Lot de 3 supports pivots compacts en plastique blanc	32,00	D 1 07
INTELLISENSE			
DT7235TEU	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 11m -immunité aux petits animaux	74,00	D 1 01
DT7235	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 11m - NF&A2P type 2	74,00	D 1 01
DT7435	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 11m - immunité aux petits animaux - NF&A2P type 2	86,00	D 1 01
DT7450	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 15 m - NF&A2P type 2	100,00	D 1 01
DT7550	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 15 m + anti masque - NF&A2P type 3	132,00	D 1 01
DT900	Détecteur bivolumentrique IR + hyper + AM - 27 m x 21 m - NF&A2P type 3	412,00	D 1 01
DT906	Détecteur bivolumentrique IR + hyper + AM - 61 m x 5 m - NF&A2P type 3	416,00	D 1 01
DT7360	Détecteur bivolumentrique IR + hyper + AM 360°	208,00	D 1 01
SMB10	Rotule orientable pour série DT7xxxx	20,00	D 1 01
GUARDALL			
GAMME DT			
DT15	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 15m bande X , optique varifocal , NF&A2P type 2	66,00	D 1 15
DT15+	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 15m bande X , optique varifocal ,anti masque par hyperfrequence NF&A2P type 3	100,00	D 1 15
DT15AM	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 15m bande X , optique varifocal ,anti masque actif par leds IR NF&A2P type 3	150,00	D 1 15
DT360	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 360° plafond - portée 11m à 3,60 m de haut	160,00	D 1 15
R DT	Rotule pour PQ, DT15, DTX	20,00	D 1 15
GAMME DTX			
DTX15	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 15m bande X , miroir, anti-masque - NF&A2P type 3	104,00	D 1 15
DTX18	Détecteur bivolumentrique IR + hyper 18m bande X , miroir, anti-masque - NF&A2P type 3	104,00	D 1 15
R DT	Rotule pour PQ, DT15, DTX	20,00	D 1 15
JUPITER			
JUP27	Détecteur bivolumentrique IR + hyper bande K + antimasque 27m - NF&A2P type 3	420,00	D 1 15
JUP61	Détecteur bivolumentrique IR + hyper bande K + antimasque 61m - NF&A2P type 3	420,00	D 1 15
HYPERFREQUENCES HAUTE SECURITE GE			
DDI78	Dét Hyperfrequences haute sécurité pour environnement explosif - Conforme ATEX et EN50014-18 -	7000,00	D 1 03

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
PÉRIPHÉRIE - DÉTECTION EXTÉRIEURE			
BARRIERES INFRA ROUGES			
BARRIERES ATSUMI			
NR30TS	Barrière IR 2 faisceaux 30 m Ext - simple modulation	230,00	D 1 10
NR60TS	Barrière IR 2 faisceaux 60 m Ext - simple modulation	260,00	D 1 10
NR90TS	Barrière IR 2 faisceaux 90 m Ext - simple modulation	290,00	D 1 10
NR30TM	Barrière IR 2 faisceaux 30 m Ext - Circuit EDC - 4 modulations pour montage en colonne	300,00	D 1 10
NR60TM	Barrière IR 2 faisceaux 60 m Ext - Circuit EDC - 4 modulations pour montage en colonne	320,00	D 1 10
NR90TM	Barrière IR 2 faisceaux 90 m Ext - Circuit EDC - 4 modulations pour montage en colonne	330,00	D 1 10
NR30TD	Barrière IR 2 faisceaux 30 m Ext / 60m Int - double modulation	312,00	D 1 10
NR60TD	Barrière IR 2 faisceaux 60 m - double modulation	362,00	D 1 10
NR90TD	Barrière IR 2 faisceaux 90 m - double modulation	420,00	D 1 10
NR60QS	Barrière IR 4 faisceaux 60 m	620,00	D 1 10
NR110QS	Barrière IR 4 faisceaux 110 m	696,00	D 1 10
NR160QS	Barrière IR 4 faisceaux 160 m Ext	732,00	D 1 10
NR60QM	Barrière 4 faisceaux modulés, portée 60 m extérieur pour montage en colonnes	874,00	D 1 10
NR120QM	Barrière 4 faisceaux modulés, portée 120 m extérieur pour montage en colonnes	1020,00	D 1 10
NR200QM	Barrière 4 faisceaux modulés, portée 200 m extérieur pour montage en colonnes	1100,00	D 1 10
ACCESSOIRES			
MP2	2 x Poteaux métal 1,2 m pour série NR - passage de câble - presse étoupe fournis -	300,00	D 1 27
MP3	Support courbe pour barrières série NR	244,00	D 1 27
PC1A	2 x boîtiers de montage sur poteaux pour étanchéité barrière NR QS ET QM	224,00	D 1 10
PC3A	Boîtier de montage dos à dos sur poteaux pour étanchéité barrière NR QS ET QM	150,00	D 1 10
PEH3	Kit 2 chauffages thermostatés 24V pour NRQS ET NRQM	150,00	D 1 10
MONTAGE EN COLONNE			
SIMPLE DIRECTION			
CDS2	Colonne polycarbonate pour série NR Structure alu noir Hauteur : 2 m	480,00	D 1 27
CDS3	Colonne polycarbonate pour série NR Structure alu noir Hauteur : 3 m	730,00	D 1 27
K470	Kit de fixation pour barrières NR dans colonne CDS	40,00	D 1 27
KAP	Kit d'autosurveillance pour colonne CDS	18,00	D 1 27
BMC	Base métallique pour fixation colonne au sol	228,00	D 1 27
4524M	Alimentation 4A /24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP070 (2x 7Ah) - Dim : 375 x 285 x 90	318,00	A 1 30
4524G	Alimentation 4A /24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP250 (2x 25Ah) - Dim : 425 x 315 x 175	596,00	A 1 30
DOUBLE DIRECTION			
BT200	Colonne polycarbonate double direction pour barrière série NR , Hauteur : 2 m	980,00	D 1 32
BT300	Colonne polycarbonate double direction pour barrière série NR , Hauteur : 3 m	980,00	D 1 32
BTFB	Base de fixation au sol	170,00	D 1 32
BTTP	Kit d'autosurveillance pour colonne BT200	160,00	D 1 32
BTH12	Kit chauffage + thermostat pour colonne BT200	160,00	D 1 32
BARRIERE EXTERIEURE GAMME SEPTAM			
SERIE S			
Barrières entièrement câblées avec synchronisation optique, faisceaux croisés, dimensions réduites, détection AND/OR – chauffages thermostatés- Les prix annoncés sont par ensemble de 2 colonnes (1 jeu)			
BIRS100Q	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 16 Faisceaux - Hauteur : 1m - portée : 80m	996,00	D 1 84
BIRS150Q	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 16 Faisceaux - Hauteur : 1,5m - portée : 80m	1100,00	D 1 84
BIRS200Q	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 16 Faisceaux - Hauteur : 2m - portée : 80m	1260,00	D 1 84
BIRAL22	Alim en boîtier métal 220Vac - double sorties:12Vcc 2,5A pour platine - 24Vca 300VA pour chauffage - logement pour batterie 12V 17Ah	820,00	D 1 84
BIRPT1	Poteau avec base de fixation - diamètre : 49mm - H : 1m	242,00	D 1 84
BIRPT2	Poteau avec base de fixation - diamètre : 49mm - H : 2m	328,00	D 1 84
BIREFT	Etriers pour fixation tube – En prévoir 2 par colonne jusqu'à 1,5m - 3 par colonne entre 1,5 et 3m	32,00	D 1 84
BIRPF	Plaque de fixation murale - prévoir 2 BIRPF par colonne	38,00	D 1 84
SERIE S-RF			
BIR a double optique auto alimentée par piles lithium pour installation sans fil (livrée sans émetteur) compatible avec tous les systemes radio existants			
BIRS100RF	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 2 TX - 2 RX - 4 Faisceaux - Hauteur : 1m - portée : 40m - livrée avec 2 bat lithium 3,6v - 12 AH	1396,00	D 1 84

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
BIRS200RF	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 2m - portée : 40m - livrée avec 4 bat lithium 3,6v - 12AH	2324,00	D 1 84
ACCESSOIRES RADIO			
BIRE1210	Emetteur sur equerre pour montage dans colonne S-RF- prévoir récepteur ES4204 ou ES4216ou ES4232 ou 2080R	164,00	D 1 84
BIRE325	Emetteur sur equerre pour montage dans colonne S-RF- prévoir récepteur D703 ou D708 ou 2080RS	140,00	D 1 84
D703	Récepteur universel 3 canaux	192,00	A 1 25
D708	Récepteur universel 8 canaux	294,00	A 1 25
ES4204	Récepteur 1 Canal pour 4 émetteurs maxi 4 sorties	280,00	D 1 80
ES4232	Récepteur programmable 8 canaux 12 sorties pour 32 émetteurs maxi	560,00	D 1 80
ES4216	Récepteur programmable 4 canaux 9 sorties pour 16 émetteurs maxi	424,00	D 1 80
2080R	Module GAM récepteur radio 868MHZ - 16 canaux - coffret ABS - Compatible avec emetteurs de la gamme hautes performances INOVONICS	558,00	A 1 50
2080RS	Récepteur 16 canaux Diapason à raccorder sur le bus des centrales Harmonia - compatible avec les emetteurs	264,00	A 1 25
SERIE S-RF			
Colonne câblée, synchronisation filaire, faisceaux croisés, dimensions réduites, détection AND/OR - chauffages thermostatés			
Attention les prix annoncés sont par colonne			
BIRS150+	Barrière montée en colonne, câblée . 4 TX - 4 RX - Hauteur : 1,5m - portée : 80m	930,00	D 1 84
BIRS200+	Barrière montée en colonne, câblée . 4 TX - 4 RX - Hauteur : 2 m - portée : 80m -	1020,00	D 1 84
BIRAL22	Alim en boîtier métal 220Vac - double sorties:12Vcc 2,5A pour platine - 24Vca 300VA pour chauffage - logement pour batterie 12V 17Ah	820,00	D 1 84
BIRPT1	Poteau avec base de fixation - diamètre : 49mm - H : 1m	242,00	D 1 84
BIRPT2	Poteau avec base de fixation - diamètre : 49mm - H : 2m	328,00	D 1 84
BIREFT	Etriers pour fixation tube - Prévoir 2 par colonne jusqu'à 1,5m - 3 par colonne entre 1,5 et 3m	32,00	D 1 84
BIRPF	Plaque de fixation murale - prévoir 2 BIRPF par colonne	38,00	D 1 84
SERIE P			
Barrière entièrement câblée avec synchronisation optique ou filaire,chauffages thermostatés, antiscanning - Exclusion rayons et bypass. Orientation faisceaux dans plusieurs directions			
Attention les prix annoncés sont par colonne			
BIRP120D	Barrière montée en colonne, câblée . 2 TX - 2 RX - 4 Faisceaux - Hauteur : 1,2m - portée : 40m - la colonne :	1180,00	D 1 84
BIRP160D	Barrière montée en colonne, câblée . 2 TX - 2 RX - 4 Faisceaux - Hauteur : 1,6m - portée : 40m - la colonne :	1240,00	D 1 84
BIRP200D	Barrière montée en colonne, câblée . 2 TX - 2 RX - 4 Faisceaux - Hauteur : 2m - portée : 40m - la colonne :	1300,00	D 1 84
BIRPB30	Socle puits à enterrer 30x30cm	160,00	D 1 84
BIRLR30	Globe d'éclairage diamètre 30 cm	128,00	D 1 84
BIRAL22	Alim en boîtier métal 220Vac - double sorties:12Vcc 2,5A pour platine - 24Vca 300VA pour chauffage - logement pour batterie 12V 17Ah	820,00	D 1 84
BIRCC	Camera CCD couleur -380L - 0,05 lux - objectif pinhole intégré - à monter dans colonne	708,00	D 1 84
SERIE P+			
Barrière entièrement câblée avec synchronisation filaire,chauffages thermostatés ,antiscanning - Exclusion rayons et bypass. Orientation faisceaux dans plusieurs directions			
Attention les prix annoncés sont par colonne			
BIRP160+	Barrière montée en colonne, câblée . 3 TX - 3 RX - 6 Faisceaux - Hauteur : 1,6m - portée : 100m - la colonne :	1748,00	D 1 84
BIRP200+	Barrière montée en colonne, câblée . 4 TX - 4 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 2m - portée : 100m - la colonne :	1996,00	D 1 84
BIRP250+	Barrière montée en colonne, câblée . 4 TX - 4 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 2,5m - portée : 100m - la colonne :	2176,00	D 1 84
BIRP300+	Barrière montée en colonne, câblée . 4 TX - 4 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 3m - portée : 100m - la colonne :	2336,00	D 1 84
BIRPB30	Socle puits à enterrer 30x30cm	160,00	D 1 84
BIRLR30	Globe d'éclairage diamètre 30 cm	128,00	D 1 84
BIRAL22	Alim en boîtier métal 220Vac - double sorties:12Vcc 2,5A pour platine - 24Vca 300VA pour chauffage - logement pour batterie 12V 17Ah	820,00	D 1 84
BIRCC	Camera CCD couleur -380L - 0,05 lux - objectif pinhole intégré - à monter dans colonne	708,00	D 1 84
SERIE F			
Barrière formée de deux colonnes pour la protection de fenetre et baie vitrée - alignement automatique,detection AND/OR			
BIRF100	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 4 Faisceaux - Hauteur : 1 m - portée : 15m	300,00	D 1 84

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
BIRF150	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 4 Faisceaux - Hauteur : 1,5m - portée : 15m	344,00	D 1 84
BIRF200	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 6 Faisceaux - Hauteur : 2 m - portée : 15m	440,00	D 1 84
BIRF250	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 2,5m - portée : 15m	600,00	D 1 84
BIRF300	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 3 m - portée : 15m	680,00	D 1 84
BIRSP	Support pivotant x4	48,00	D 1 84
SERIE F-RF			
	BIR a double optique auto alimentée par piles lithium pour installation sans fil (livré sans emetteur)compatible avec tous les systemes radio existants		
BIRF100RF	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 4 Faisceaux - Hauteur : 1m - portée : 5m	576,00	D 1 84
BIRF150RF	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 4 TX - 4 RX - 4 Faisceaux - Hauteur : 1,5m - portée : 5m	632,00	D 1 84
BIRF200RF	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 8 TX - 8 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 2m - portée : 5m	988,00	D 1 84
BIRF250RF	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 8 TX - 8 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 2,5m - portée : 5m	1032,00	D 1 84
BIRF300RF	Jeu de barrières montées en colonne, câblées . 8 TX - 8 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 3m - portée : 5m	1072,00	D 1 84
ACCESSOIRES RADIO			
BIRE320	Boîtier à clipser sur colonne F RF comprenant : pile + emetteur pour série F RF - Prévoir récepteur D703 ou D708 ou 2080RS	140,00	D 1 84
D703	Récepteur universel 3 canaux	192,00	A 1 25
D708	Récepteur universel 8 canaux	294,00	A 1 25
2080RS	Récepteur 16 canaux Diapason à raccorder sur le bus des centrales Harmonia - compatible avec les emetteurs	264,00	A 1 25
BIRSP	Support pivotant x4	48,00	D 1 84
SERIE M			
	Barrière Longue portée entièrement câblée avec synchronisation filaire,chauffages thermostatés. Double direction possible. Alimentation 230 V		
	Attention les prix annoncés sont par colonne		
	Barriere IR en colonne pour détection double direction - Attention dans le cas d'une utilisation en double direction, il faut prévoir une paire de conducteur par TX pour la synchronisation filaire		
BIRM200 2D	Barrière DOUBLE DIRECTION montée en colonne, câblée .4 TX - 4 RX - 8 Faisceaux - Hauteur : 2m - portée : 250m - Alim intégrée 230 / 13,8Vcc la colonne : Barriere IR en colonne - éléments emetteurs seul pour début de protection ou récepteurs seul pour fin de protection	2660,00	D 1 84
BIRM200 TX	Barrière EMETTEUR montée en colonne,câblée 4 TX seul - 8 Faisceaux - Hauteur : 2m - portée : 250m - Alim intégrée 230 / 13,8Vcc la colonne :	2484,00	D 1 84
BIRM200 RX	Barrière RÉCEPTEUR montée en colonne, câblée . 4 RX seul - 8 Faisceaux - Hauteur : 2m - portée : 250m - Alim intégrée 230 / 13,8Vcc la colonne :	2484,00	D 1 84
BIRPB30	Socle puits à enterrer 30x30cm	160,00	D 1 84
DETECTION ENTERREE COBRA			
	Protection périmétrique basée sur la détection de variation de pression créée dans le sol par le passage d'un intrus.		
DETECTION SUR CLOTURE FIDS			
AR30M	Unité d'analyse pour détection jusqu'à 280 m	3744,00	D 1 25
AR30M2	Unité d'analyse pour détection jusqu'à 560 m	5408,00	D 1 25
CV10MS	Câble microphonique le m	14,00	D 1 25
CV12SC	Câble non-microphonique le m	12,00	D 1 25
RL200	Boîtier de fin de ligne	190,00	D 1 25
RL202	Boîtier de jonction	212,00	D 1 25
DÉTECTEUR IR EXTÉRIEURS GAMME REDWALL			
SIP3020	Détecteur IRP extérieur 3 double pyro élément 30m x 20m - 12 / 24V - IP65	1130,00	D 1 62
SIP4010	Détecteur IRP extérieur 40m x 10m -3 double pyro élément - 12V / 24V - IP65	1130,00	D 1 62
SIP404	Détecteur IRP extérieur 40m x 4m - 3 double pyro élément 12V / 24V - IP65	1130,00	D 1 62
SIP5030	Détecteur IRP extérieur 3 double pyro élément - 50m x 30m - 12V /24V - IP65	2610,00	D 1 62
SIP100	Détecteur IRP extérieur 3 double pyro élément - 100m x 3m - 12V / 24V - IP65	2760,00	D 1 62
SIPHU	Chauffage pour SIP -40° à +60° C	196,00	D 1 62
AVF1	Outil permettant l'alignement des détecteur SIP	100,00	D 1 62
SIPMNH	Pare soleil / neige pour SIP3020/4010/404	128,00	D 1 62
SIPMDH	Pare soleil / neige pour SIP5030/100	144,00	D 1 62

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
SIP3020CAMDN	Détecteur IRP extérieur 3 double pyro élément 30m x 20m + CCD J/N varifocale 3-9mm - 12 / 24V - IP65	2900,00	D 1 62
GAMME REDWALL DOUBLE TECHNOLOGIE			
OPM3020	Détecteur extérieur double IRP+hyper 30m x 20m - 10 à 24VDC	1888,00	D 1 62
OPM303	Détecteur extérieur double IRP+hyper 30m x 3m - 10 à 24VDC	1888,00	D 1 62
CABLES			
CABLES ALARME RIGIDES 6/10°			
CAR4	Câble rigide 4 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	0,60	D 1 08
CAR6	Câble rigide 6 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	0,78	D 1 08
CAR10	Câble rigide 10 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	1,26	D 1 08
CAR14	Câble rigide 14 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	1,74	D 1 08
CAR20	Câble rigide 20 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	2,36	D 1 08
CABLES ALARME SOUPLE 0,22 mm²			
CAS4	Câble souple 4 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	0,50	D 1 08
CAS6	Câble souple 6 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	0,64	D 1 08
CAS10	Câble souple 10 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	1,04	D 1 08
CAS20	Câble souple 20 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	1,94	D 1 08
CAS30	Câble souple 30 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	2,16	D 1 08
CAS2+4	Câble souple 2+4 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	1,10	D 1 08
CAS2+6	Câble souple 2+6 conducteurs avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	1,24	D 1 08
Fourniture du câble alarme en touret de 500M, possible			
CABLES TELEPHONIQUES 6/10° PAIREES POUR HARMONIA			
CAP 2	Câble rigide 2 paires avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	0,64	D 1 08
CAP 3	Câble rigide 3 paires avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	0,82	D 1 08
CAP 5	Câble rigide 5 paires avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	1,20	D 1 08
CAP 10	Câble rigide 10 paires avec écran - Couronne de 100 - le mètre	2,34	D 1 08
CAP 15	Câble rigide 15 paires avec écran - Couronne de 100 m - le mètre	3,30	D 1 08
Fourniture du câble téléphonique en touret de 500M, possible			
CABLES 8/10° GRIS			
CI1G	Câble 1 paire 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	0,68	D 1 08
CI2G	Câble 2 paires 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	1,18	D 1 08
CI3G	Câble 3 paires 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	1,70	D 1 08
CI5G	Câble 5 paires 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	2,60	D 1 08
Fourniture du câble 8/10 en touret de 500M, possible			
CABLES BLINDE POUR CONTRÔLE D'ACCES ET CENTRALE BUS			
CAB434	Câble blindé 4 CDS 0,34 mm ² - Couronne de 100 m - le mètre	2,10	D 1 08
CAB734	Câble blindé 7 CDS 0,34 mm ² - Couronne de 100 m - le mètre	3,70	D 1 08
Fourniture du câble blindé en touret de 500M, possible			
CABLES VIDEO			
KX06	Câble vidéo 75 ohms - Couronne de 100 m - le mètre	0,72	D 1 08
CLP1000	Câble vidéo haute vitesse de propagation diam: 6,95mm_ - Touret de 500 ou 1000m - le mètre	1,76	D 1 08
RX30	Cable coaxial KX06 + 3 conducteurs x 0,75 mm pour l'alimentation des caméras en 230v	4,00	D 1 08
Fourniture du câble vidéo en touret de 500M, possible			
CABLE INCENDIE			
CABLES 8/10° ROUGE			
CI1	Câble 1 paire 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	0,62	D 1 08
CI2	Câble 2 paires 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	1,28	D 1 08
CI3	Câble 3 paires 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	1,86	D 1 08
Fourniture du câble 8/10° en touret de 500M, possible			
CABLES CRI			
CI1R	Cable 1 paire 8/10e Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	2,78	D 1 08
CI2R	Câble 2 paires 8/10e Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	4,10	D 1 08
CI3R	Câble 3 paires 8/10e Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	7,70	D 1 08
CI15R	Câble 2 x 1,5 mm_ Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	2,64	D 1 08
CI25R	Câble 2 x 2,5 mm_ Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	4,50	D 1 08
Fourniture du câble anti-feu en touret de 500M, possible			
CABLES SECTEUR			
3G075	Câble Secteur souple 3 x 0,75mm_ - Couronne de 50 m - le mètre	1,24	D 1 08
3G15	Câble Secteur souple 3 x 1,5 mm_ - Couronne de 50 m - le mètre	2,06	D 1 08
3G15R	Câble Secteur rigide RO2V 3 x 1,5 mm_ - Couronne de 50 m - le mètre	2,20	D 1 08

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
3G25R	Câble Secteur rigide RO2V 3 x 2,5 mm ₂ - Couronne de 50 m - le mètre Fourniture du câble secteur en touret de 500M, possible	3,04	D 1 08
ACCESSOIRES CÂBLAGE ET RACCORDEMENTS			
BOÎTES DE DERIVATION			
4801	Boîte de raccordement 2 paires mini - NF&A2P type 3	3,40	D 1 04
4803	Boîte de raccordement 3 paires	22,00	D 1 18
4804	Boîte de raccordement 4 paires - NF&A2P type 3	5,40	D 1 04
4807	Boîte de raccordement 7 paires	37,00	D 1 18
4810	Boîte de raccordement 10 paires	47,00	D 1 18
4822	Boîte de raccordement 22 paires	102,00	D 1 18
4830	Boîte de raccordement 30 paires	122,00	D 1 18
4842	Boîte de raccordement 42 paires	172,00	D 1 18
JARRETIÈRES - GAINES			
GMF45	Flexible Acier - diam. int. = 9mm - L = 45cm + embouts métal	48,00	D 3 09
71AW	Câble jarretière 6 fils gaine souple	16,00	D 1 44
GM07	Gaine métallique. Longueur :30 cm	8,00	D 1 04
GM08	Gaine métallique . le rouleau de 10 m	92,00	D 1 04
EGM	Embout pour gaine métal	1,20	D 1 04
CONNECTEURS RAPIDES - PLOMBAGE			
ETON23	Connecteurs rapides pour jonction de 2 à 5 conducteurs de 0,35 à 0,9mm -diamètre maxi total 1,82 - Compatibles IP cat 5 et cat 6 - Boite de 100 - La boîte	26,00	D 1 39
ETON24	Pince pour connecteur rapide Eton	86,00	D 1 39
PLOMB	Plomb à sceller sachet de 1000	194,00	D 1 19
PINCE	Pince à plomber empreinte vierge	176,00	D 1 19
FIL	Bobine de fil à plomber	76,00	D 1 19
ACCESSOIRES			
HORLOGES DE PROGRAMMATION			
HOR1	Horloge, programme 24h / 7j, commutation à la seconde, 1 relais, alim 12/24 Vcc/ca	450,00	D 1 38
HOR2	Horloge, programme 24h / 7j, commutation à la seconde, 2 relais, alim 12/24 Vcc/ca	520,00	D 1 38
HOR5	Horloge programmable 1 canal 116 pas de programme Hebdo / Journalier / Annuel 12/24 Vcc/ca	920,00	D 1 38
HOR6	Horloge programmable type TR617 2 canaux - 12/24 Vcc/ca	1120,00	D 1 38
RELAIS ET ACCESSOIRES DIVERS			
1040-12	Relais 12V - sortie 2 contact RT 230Vca - Prévoir socle 1040S	16,00	A 1 80
1040-24	Relais 24V - sortie 2 x contact RT 230VCA - Prévoir socle 1040S	22,00	A 1 80
1040-48	Relais 48V - sortie 2 x contact RT 230VCA - prévoir socle 1040S	24,00	A 1 80
1040-230	Relais 230 Vca - contact 230Vca - Prévoir socle 1040S	26,00	A 1 80
1040S	Socle pour relais 1040-xxx	11,00	A 1 80
1041	Relais 2RT 12V raccordement à souder	8,00	A 1 80
1042	Télérupteur 12 V montage rail din	44,00	A 1 80
1049	Télérupteur 24 V montage rail din	52,00	A 1 80
5474	Rouleau double face adhésif	132,00	A 1 80
3371	Compteur électromécanique à impulsion 12 Vcc	50,00	A 1 80
FERGAZ	Fer à souder portable à gaz	132,00	D 1 37
PANEFER	Pane de rechange	32,00	D 1 37
BTVM	Boîtier vide type M en métal - Dim : 375 x 285 x 90 mm	160,00	A 1 80
BTVP	Boîtier vide type P en ABS - Dim : 327 x 252 x 93 mm	100,00	A 1 80
BTVL	Boîtier vide type L en métal - Dim : 295 x 405 x 215 mm	320,00	A 1 80
BTVG	Boîtier vide type G en métal - Dim : 425 x 315 x 175 mm	260,00	A 1 80
CARTES DIVERSES			
2802	Carte 2 relais 1 x RT 12V	30,00	A 1 80
2950	Carte fusibles pour alimentation	30,00	A 1 80
2954	Carte 4 sorties fusibles pour alimentation détecteurs - enfichable dans boîtier centrales	34,00	A 1 80
2560C	Carte de centrale 2530/2560	260,00	A 1 10
2060C	Module de commutation 4 zones	184,00	A 1 10
2064C	Module d'extension 4 zones	194,00	A 1 10
2601C	Carte de centrale MELODIA 2605	144,00	A 1 10
2660C	Carte seule de centrale HARMONIA 2660	298,00	A 1 10
2680C	Carte seule de centrale HARMONIA 2680	660,00	A 1 10
2661C	Carte seule de centrale HARMONIA 2661	400,00	A 1 10
2681C	Carte seule de centrale HARMONIA 2681	760,00	A 1 10
SXF	Carte flash pour 500SX et 600SX	154,00	A 1 40

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
2000C	Carte de clavier MAJESTRO	160,00	A 1 10
4006	Transformateur de 2605	50,00	A 1 30
4010	Transformateur pour 2510 / 2520 pour SAV uniquement	50,00	A 1 30
4016	Transformateur pour centrale 2600 pour SAV uniquement	60,00	A 1 30
MODULES PRATIQUES			
AECOMPT	Module de comptage d'alarme	94,00	A 1 11
AETEMP1	Permet de transformer une boucle immédiate en boucle temporisée	110,00	A 1 11
AELISU2	Le LISU délivre une information via un contact sec RT en cas de coupure de la ligne téléphonique 48V	98,00	A 1 11
AEMR	Module de réarmement destiné à transformer une boucle éjectable temporairement en boucle non éjectable	82,00	A 1 11
AETEL1	Module télérupteur à bornier	82,00	A 1 11
ACCESSOIRES POUR CONTRÔLEURS ENREGISTREURS			
SEPTAM			
5010	Pile pour contrôleur 5000	78,00	A 1 80
5020	Bande pour 5000 et 5100	15,00	A 1 80
5030	Ruban encreur pour 5000 et 5100	26,00	A 1 80
LAUMONIER			
3110	Pile pour contrôleur 3102 / 3103	30,00	D 1 13
3120	Bande pour contrôleur 3102	56,00	D 1 13
3123	Bande pour contrôleur 3103	44,00	D 1 13
RADIO			
DIAPASON DUO			
D3000	Centrale radio bi-fréquences 24 zones - transmetteur RTC intégré	650,00	A 1 25
3058	Carte synthèse pour 2651 et DIAPASON	106,00	A 1 50
D301	Kit radio comprenant : Une Centrale D3000 + une Télécommande + un détecteur IRP + un Détecteur d'ouverture	900,00	A 1 25
ACCESSOIRES DIAPASON			
D310	Télécommande radio DIAPASON	72,00	A 1 25
D351	Clavier radio Diapason	192,00	A 1 25
D320	Détecteur ouverture + chocs radio	94,00	A 1 25
D330	Détecteurs radio irp 12m	138,00	A 1 25
D390	Rotule pour D330	6,00	A 1 25
D391	Lentille rideau pour D330	8,00	A 1 25
D340	Détecteurs de fumée radio	146,00	A 1 25
D341	Détecteurs d'inondation radio	132,00	A 1 25
D361	Sirène extérieure radio	512,00	A 1 25
D365	Sirène intérieure radio	254,00	A 1 25
D370	Répéteur radio	366,00	A 1 25
2080RS	Récepteur 16 canaux Diapason à raccorder sur le bus des centrales Harmonia - compatible avec les émetteurs	264,00	A 1 25
3351G	Interface GSM pour Diapason	792,00	A 1 10
2096	Logiciel de télégestion + paramétrage sur CD	30,00	A 1 10
2095	Logiciel Harmonia de paramétrage - Disponible sur site septam.fr	0,00	
4501	Alimentation 1A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP070 (7Ah) - Dim : 300 x 217 x 80 mm	144,00	A 1 30
COUPLAGE RADIO/FILAIRE DIAPASON AUTONOME			
D703	Récepteur universel 3 canaux	192,00	A 1 25
D708	Récepteur universel 8 canaux	294,00	A 1 25
D310	Télécommande radio DIAPASON	72,00	A 1 25
D320	Détecteur ouverture + chocs radio	94,00	A 1 25
D330	Détecteurs radio irp 12m	138,00	A 1 25
D340	Détecteurs de fumée radio	146,00	A 1 25
D341	Détecteurs d'inondation radio	132,00	A 1 25
D390	Rotule pour D330	6,00	A 1 25
D391	Lentille rideau pour D330	8,00	A 1 25
D370	Répéteur radio	366,00	A 1 25
GAMME RADIO HAUTE PERFORMANCE - INOVONICS - 868 MHZ			
RÉCEPTEURS			
ES4204	Récepteur 1 Canal pour 4 émetteurs maxi 4 sorties	280,00	D 1 80
ES4232	Récepteur programmable 8 canaux 12 sorties pour 32 émetteurs maxi	560,00	D 1 80
ES4216	Récepteur programmable 4 canaux 9 sorties pour 16 émetteurs maxi	424,00	D 1 80
ES1247	Bris de vitre radio	280,00	D 1 80

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
ES1260	Détecteur IRP radio 15 m	294,00	D 1 80
ÉMETTEURS & DÉTECTEURS			
ES1210	Emetteur universel 1 entrée	114,00	D 1 80
ES1210W	Emetteur à contact radio + 1 entrée	126,00	D 1 80
ES1242	Détecteur de fumée radio	280,00	D 1 80
ES1212	Emetteur universel 2 entrées	124,00	D 1 80
ÉMETTEURS PORTATIFS			
ES1233D	Emetteur pendentif 2 boutons	148,00	D 1 80
ES1233S	Emetteur pendentif 1 bouton	148,00	D 1 80
ES1235D	Emetteur 2 boutons + clip ceinture	162,00	D 1 80
ES1235S	Emetteur 1 bouton + clip ceinture	162,00	D 1 80
ES1236D	Emetteur 2 boutons, 3 fonctions	168,00	D 1 80
RÉPÉTEUR INTELLIGENT			
ES5000	Répéteur radio 868 MHz intelligent - secours par batterie	640,00	D 1 80
TELECOMMANDE PRASTEL			
TP2E	Émetteur 2 canaux - code tournant - 433 MHz	46,00	D 1 09
TF3E	Émetteur 3 canaux dip switches - 433 MHz	44,00	D 1 09
TC4E	Émetteur 4 canaux 4 touches - 433 MHz	64,00	D 1 09
MR1EXP	Récepteur 1 canal 200 utilisateurs	120,00	D 1 09
MR2EXP	Récepteur 2 canaux 1000 utilisateurs	168,00	D 1 09
MR4EXP	Récepteur 4 canaux 1000 utilisateurs	180,00	D 1 09
ANT433	Antenne accordée monobrin avec équerre de fixation et 2,5m de cable	50,00	D 1 09
CONTRÔLE D'ACCÈS			
SEPTAM / SYNCHRONIC			
UNITÉS DE GESTION SPASS			
XP1L	Centrale SPASS en coffret ABS alim 1,7 A - 1bus RS485 / Gestion jusqu'à 64 pts d'alarmes	1360,00	D 3 01
XP1L5	Centrale SPASS en coffret métal - alim 5 A - 1bus RS485 / Gestion jusqu'à 64 pts d'alarmes	1760,00	D 3 01
XP+1B	Cent SPASS native IP en coffret métal -1bus RS485 / Gestion jusqu'à 120 pts d'alarmes - alim 5A fourni	2110,00	D 3 01
XP+2B	Cent SPASS native IP en coffret métal - 2bus RS485 / Gestion jusqu'à 240 pts d'alarmes -alim 5A fourni	2520,00	D 3 01
XP+3B	Cent SAPSS native IP en coffret métal alim 4 A - 3bus Gestion jusqu'à 360 pts d'alarmes - alim 5A fourni	2740,00	D 3 01
USB XP/XL	Cable config USB XP/XL	48,00	D 3 01
UNITÉS DE GESTION SPASS NATIVES TCP/IP			
XPERIAL	UTL IP en coffret Métal - 1 Bus permet la gestion jusqu'à 15 tetes UTL MF- prévoir chargeur ALI05	1306,00	D 3 01
XPERIAL2L	UTL IP en coffret Métal - 1 Bus - équipé de 2 x CNU TL - permet la gestion jusqu'à 15 tetes UTL MF- prévoir chargeur ALI05	1524,00	D 3 01
USB XP/XL	Cable config USB XP/XL	48,00	D 3 01
ALI05	Chargeur 12V - 1,7A	168,00	D 3 01
EXTENSION TRANSMISSION POUR UG SPASS			
UI485	Unité d'extension en boîtier ABS - 1 bus RS485 - maxi 2 bus par centrale - A intégrer dans le boîtier XPERT ou CAL05	328,00	D 3 01
CNXPERTC	Carte extension transmission et télégestion RTC pour centrale xpert	630,00	D 3 01
CNUTRSP1	Carte interface interphonie pour UG MAXI 4 par centrale - Prévoir BTVUP ou CAL01xx	580,00	D 3 01
CNXPMBUS1	Carte extension MODBUS TCP pour xpert - nécessite un lien avec le superviseur	400,00	D 3 01
UGMIC	Micro d'écoute à raccorder avec UTRSP1	110,00	D 3 01
UNITÉS INTERFACES POUR LECTEURS			
CNUTL	Carte UTL 1 relais pour gestion 1 lecteur 1 porte C&D / Wiegand -Peut etre intégré en coffret BTVUP2 ou 45xx	364,00	D 3 01
CNUTLKITP1	Kit de liaison de 2 CNUTL Carte UTL pour gestion 1 porte / 2 lecteur	78,00	D 3 01
LECTEUR MIFARE RACCORDABLE DIRECTEMENT SUR LE BUS XPERIAL			
UTLMF485	Lecteur mifare à raccorder directement sur le bus XPERIAL	388,00	D 3 01
UTLMFBQ	Béquille mifare + Hub radio à raccorder directement sur le bus XPERIAL ou XPERT - pour porte intérieur uniquement	1684,00	D 3 01
UTLMFCYL	Cylindre mifare profil européen + Hub radio à raccorder directement sur le bus XPERIAL ou XPERT -pour porte int uniquement -préciser epaisseur de la porte	1684,00	D 3 01
GESTION SAS			
CNUISAS	Carte unité interface pour une porte . Gestion E/S par BP ou par tête de lecture	720,00	D 3 01
UNITÉS DE TRAITEMENT ENTRÉES/SORTIES			
UTR0R	Interface bus configurable en 8 entrées ou 8 sorties livrée en boîtier BTVUP	310,00	D 3 01

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
UTR2R	Interface bus configurable en 8E / 2S ou 8S / 2E ou 4E / 2S livrée en boîtier BTVUP	374,00	D 3 01
UTR2RA	Interface bus configurable en 8E / 2S ou 8S / 2E ou 4E / 2S livrée en coffret métal avec chargeur 2A, pouvant recevoir une batterie 7AH	530,00	D 3 01
CNUI2804R	Carte d'extension UIES pour transformation de 4 sorties en tension en 4 sorties relais 1A	66,00	D 3 01
CNUTR0R	Carte interface bus configurable en 8 entrées ou 8 sorties - Prévoir BTVUP ou CALxx	268,00	D 3 01
CNUTR2R	Carte interface bus configurable en 8E / 2S ou 8S / 2E ou 4E / 2S - Prévoir BTVUP ou CALxx	340,00	D 3 01
BOITIERS POUR INTÉGRATION DES CARTES			
BTVUP2	Boîtier vide plastique pour intégration des cartes UTR,UTL - 154x128x35 mm - Prévoir alim supplétive	50,00	D 3 01
BTRAC	Mini rack pour intégration 8 UTL et UTR	336,00	D 3 01
4501	Alimentation 1A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP070 (7Ah) - Dim : 300 x 217 x 80 mm	144,00	A 1 30
4502M	Alimentation 2A /12V en coffret métal pouvant recevoir une batterie SP160 (16Ah) NF&A2p - Dim : 375 x 285 x 90 mm	214,00	A 1 30
CAL01	Coffret avec chargeur 12V 5A - 420 x 320 x 150 mm - prévu pour 6 CNUTx ou 2 UI00x	440,00	D 3 01
CAL02	Coffret avec chargeur 12V 5A - Armoire 600 x 400 x 250 mm IP66 - pour 4 Cartes SPASS	860,00	D 3 01
CLAVIERS RACCORDABLES SUR LE BUS			
TCL01B	Clavier en zamak avec afficheur - code individuel	454,00	D 3 01
TCL03	Clavier intérieur LCD à codes individuels boîtier ABS - vitesse bus auto x1, x2, x4	336,00	D 3 01
TCL10E	Clavier extérieur déporté sans afficheur avec UI de raccordement sur le bus - touche anti-vandale	900,00	D 3 01
XTCL03	Pupitre tactil de gestion ce centrale XPERT écran 7"- se raccorde sur réseau Ethernet - fonctionne à partir des cartes XP V4C et XL V3B	2580,00	D 3 01
ENROLEURS USB et RS232			
UTLUSBCD	Boîtier pour enrolement-Se raccorde sur le port USB d'un PC pour gérer une tete de lecture clock&data- tete non fournie	1512,00	D 3 01
UTLUSBCW	Boîtier pour enrolement-Se raccorde sur le port USB d'un PC pour gerer une tete de lecture wiegand- tete non fournie	1512,00	D 3 01
TÊTES DE LECTURE ET BADGES			
TETES ET BADGES PROXIMITE V1			
MTPXSM	Lecteur Proximité boîtier saillie alu gris clair - V1 - 5 cm - buzzer -3 leds -raccordement bornier - IP65 - Wiegand -	130,00	D 3 16
MTPXCM	Lecteur Proximité boîtier saillie alu gris foncé - V1 - 5 cm - buzzer -3 leds -raccordement bornier - IP65 - Wiegand -	130,00	D 3 16
TPR01E1	Lecteur Proximité - V1 - 5 cm déport 100m - buzzer -1 voyant vert pilotable - Dataclock	162,00	D 3 01
TPR01E2	Lecteur Proximité - V1 - 5 cm déport 100m - buzzer -1 voyant vert pilotable - Dataclock / wiegand	180,00	D 3 01
TPR01	Lecteur Proximité - V1 - 5 cm déport 100m buzzer + 2 voyants pilotables (vert et rouge) -Dataclock	314,00	D 3 01
TPR01B2	Lecteur proximité - V1 - Blindé - 5 à 10cm	520,00	D 3 02
TPR21	Lecteur Proximité - V1 - 15/20 cm - voyant bicolore - Buzzer non pilotable	496,00	D 3 01
TPR61S1	Lecteur Proximité - V1 - jusqu' à 60 cm - Alim 12V	2120,00	D 3 01
BPRE1	Badge Proximité - V1 - Format carte de crédit	3,60	D 3 00
BPRP1	Badge Proximité - V1 Porte-clés	6,00	D 3 02
BMIP1	Badge Prox V1 + piste ISO2 magnétique format ISO	4,88	D 3 01
TPRB1	Kit boîtier anti vandale saillie pour TPR08 ou TPR01E2	620,00	D 3 01
TPRB1E	Kit boîtier anti vandale encastré pour TPR08 ou TPR01E2	500,00	D 3 01
GPROXW	Lecteur de proximité en ABS, sortie wiegand 26bits et clock&data, sélection par dip switch- lecture de badge EM	120,00	D 3 12
BA403	Badge porte clés modèle économique type EM	5,00	D 3 12
CA301	Badge format carte type EM	5,20	D 3 12
TETES ET BADGES PROXIMITE V8			
TPR08	Lecteur Proximité - V8 - 5 cm déport à 30 m avec buzzer	280,00	D 3 01
TPR18	Lecteur Proximité - V8 - 10/15 cm déport 100m	564,00	D 3 01
TPR68	Lecteur Proximité - V8 - 60 cm 12/24 V	1720,00	D 3 01
BPRF8	Badge Proximité - V8 - Format carte de crédit	12,40	D 3 01
BPRE8	Badge Proximité - V8 - Epaisseur 1,78 mm	9,00	D 3 01
BMIP8	Badge mixte ISO2 + proximité V8	16,00	D 3 01
BPRP8	Badge Proximité - V8 - Porte-clés	13,40	D 3 01
BTAGV8	Badge tag proximité V8- autocollant-	10,00	D 3 01
TPRB1	Kit boîtier anti vandale saillie pour TPR08 ou TPR01E2	620,00	D 3 01
TPRB1E	Kit boîtier anti vandale encastré pour TPR08 ou TPR01E2	500,00	D 3 01

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
TETES ET BADGE RADIO			
TRF01	Tête récepteur pour bip personnalisable - compatible avec TP2E -se raccorde sur UI001 ou UI002	784,00	D 3 01
TP2E	Émetteur 2 canaux - code tournant - 433 MHz	46,00	D 1 09
BRAP02V1	Télécdé 2 boutons Rolling code + Tag prox V1- code prox et code radio différent	84,00	D 3 01
BRAP03V8	Télécdé 2 boutons Rolling code + Tag prox V8- code prox et code radio différent	100,00	D 3 01
TETES ET BADGE MIFARE			
TPRMIF1	Lecteur prox 5 cm Mifare - Déport 50m avec buzzer -Protocole C&D -prévoir UI002-Xcd	390,00	D 3 02
TPRMIF1W	Lecteur prox 5 cm Mifare - Déport 50m avec buzzer -Protocole wiegand -	390,00	D 3 02
TPRMIF1E	Lecteur étroit prox 5 cm Mifare - Protocole C&D - Dim : 123 x 47 x 19 mm	210,00	D 3 02
TPRMIF1EW	Lecteur étroit prox 5 cm Mifare - Protocole wiegand - Dim : 123 x 47 x 19 mm	210,00	D 3 02
TPRMFRW	Lecteur prox 5 cm Mifare - Déport 50m avec buzzer -Protocole wiegand - prévoir UI002-xW	204,00	D 3 01
TPRMFR2CD	Lecteur prox 5 cm Mifare - Déport 50m avec buzzer -Protocole C&D - Lecture du n° de série de tout badge Mifare- prévoir UI002CD	196,00	D 3 01
TPRMF2S	Lecteur prox Mifare 4 à 5cm - Lecture sécurisée -un secteur spécifique de la puce MIFARE- Sortie C&D- Lect 4 à 5 cm	548,00	D 3 01
KITMF1S	Kit de programmation MIFARE sécurisée pour utilisation avec tête TPRMFxS	3960,00	D 3 01
BPRFMF1	Carte ISO - puce Mifare 13,56 MHZ	6,00	D 3 01
BPRFMIF1	Badge mifare pour TPRMIF1	4,00	D 3 02
BMIPMF1	Badge MIFARE + PISTE ISO vierge	8,00	D 3 01
BPRPMF1	Badge porte clé MIFARE sans anneau	8,00	D 3 01
BTAGMF1	Tag autocollant MIFARE	10,00	D 3 01
TETES ET BADGE ICLASS			
TPRIQ10	lecteur prox 3 cm Mifare série+ ICLASS avec buzzer - sortie wiegand - prévoir UTLW	260,00	D 3 01
TPRIQ40	Lecteur prox 6-12 cm Mifare série+ ICLASS avec buzzer - sortie wiegand - prévoir UTLW	578,00	D 3 01
TPRIQ90	Lecteur prox 30-40 cm Mifare série+ ICLASS avec buzzer - sortie wiegand - prévoir UTLW	1628,00	D 3 01
BPRF IQ02	Badge lecture/écriture 13,56Mhz 2Kbits- sans mémo biométrique	10,00	D 3 01
BPRF IQ16	Badge lecture/ecriture 13,56Mhz	18,00	D 3 01
BPRP IQ02	Badge porte clé ICLASS 2Kbits - sans anneau - sans mémo biométrique	12,60	D 3 01
TETES ET BADGES MAGNETIQUES			
TMA01	Lecteur magnétique à passage ISO2	352,00	D 3 01
TMAB2	Lecteur magnétique à passage ISO2 blindé étanche - déport 100m	1040,00	D 3 01
TMAI1	Lecteur magnétique à insertion ISO2	868,00	D 3 01
TMAM1	Lecteur magnétique à insertion motorisé	4142,00	D 3 01
TMAKB1	Lecteur magnétique ISO2 connection PC pour saisie badges	1640,00	D 3 01
BMA01	Badge magnétique PCPASS ISO2	4,40	D 3 01
BMA02	Badge magnétique PCPASS ISO2 blanc vierge	4,00	D 3 01
TETES BIOMETRIQUES			
BIOMAT EM	Lect biométrique MIFARE + tete prox - extérieur IP55 - 800 utilisateurs -12 Vcc - 2 sorties relais - autonome + wiegand + ELA	1040,00	D 3 12
BA403	Badge porte clés modèle économique type EM	5,00	D 3 12
CA301	Badge format carte type EM	5,20	D 3 12
BIOCS	Lect biométrique wiegand en alu brossé gris clair - IP55 - 9500 empreintes stockées - raccordement sur bornier - 12 Vcc - 3 leds+buzzer	650,00	D 3 16
CNV200	Convertisseur RS485- USB pour liaison pc pour enrolement	170,00	D 3 16
LOGICIELS APPLICATIF- CONTROLE D'ACCES - GESTION VISITEURS - SUPERVISION ALARMES			
LOGICIELS D'EXPLOITATION MONO POSTE MONO SITE			
LCA008	Logiciel PCPASS version de base livré avec XPERT	380,00	D 3 01
LCA030	Logiciel PCPASS - 4000 utilisateurs -gestion de 30 lecteurs ,extensibles à + 2000 lecteurs	1008,00	D 3 01
MULTI POSTES / MULTI SITES			
LCA050	Logiciel PCPASS évolution - téléchargement - Historique - 400 utilisateurs extensible à 10000 -Gestion de 50 lecteurs	2020,00	D 3 01
LCA100	Logiciel PCPASS évolution - téléchargement - Historique - 400 utilisateurs extensible à 10000 - Gestion de 100 lecteurs	4536,00	D 3 01
LCA200	Logiciel PCPASS évolution - téléchargement - Historique - 400 utilisateurs extensible à 10000 - Gestion de 200 lecteurs	10080,00	D 3 01
LCAXXX	Logiciel PCPASS évolution - téléchargement - Historique - 400 utilisateurs extensible à 10000 - Gestion de 2000 lecteurs	17640,00	D 3 01
LCACLT1	Logiciel Administrateur client 1 poste Extension PCPASS evolution	1008,00	D 3 01
LRT01	Logiciel gestion site RTC + MODEM	1208,00	D 3 01
LCAE 1000	Module extension util de 4000 à 10000 .Necessite LCA050 minimum	5040,00	D 3 01
LCAECPT	Extension comptage presence et absence- Necessite LCA050 minimum	1008,00	D 3 01
LCAESQL1S	Module administration une base de données SQL serveur sur PC PASS évolution	10500,00	D 3 01

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
	Extension PCPASS evolution Intranet		
LCAEWWW	Logiciel Extension serveur INTRANET sur PCPASS EVOLUTION	3000,00	D 3 01
SUPERVISEUR HORIZON EVOLUTION			
LOGICIELS HORIZON EVOLUTION - MONOPOSTE/ MULTIPOSTE			
L2SUPM150	Licence Horizon évolution Monoposte - 150pts (entrées+sorties) 1 protocole	5900,00	D 3 01
L2SUPM300	Licence Horizon évolution Monoposte - 300pts (entrées+sorties) 1 protocole	8844,00	D 3 01
L2SUP5U	Licence Horizon évolution Multiposte - 5 utilisateurs	5892,00	D 3 01
MATRICE VIRTUELLE VISION EVOLUTION			
LVISEVO	Log monoposte/multiposte - 1 protocole -Option 16 cameras possible avec LVIS16C- Protocole sup possible avec LVIS PRO	2560,00	D 3 01
LVISEVO+	Log LVISEVO + fonction asservissement avec le stockeur - option possible avec LVIS16C et LVISPRO	5120,00	D 3 01
LVIS16C	Extension 16 cameras - nécessite LVISEVO ou LVISEVO+	1284,00	D 3 01
LVISPRO	Protocole supplémentaire	1284,00	D 3 01
VISIPASS GESTION VISITEURS			
LGV01M	Noyau gestion visiteurs licence monoposte	1432,00	D 3 01
LGV01S	Noyau gestion visiteurs licence serveur	2824,00	D 3 01
LGV01C1	Noyau gestion visiteurs licence client	652,00	D 3 01
LGV01C5	Noyau gestion visiteurs licence 5 postes clients	1960,00	D 3 01
POINTEUSE			
XPPRMFIP2	Pointeuse maître Prox Mifare comprenant: 1x Boîtier de gestion raccordement TCP/IP + pointeuse prox	3452,00	D 3 01
PPRMFES2	Pointeuse esclave Prox Mifare comprenant: 1x Pointeuse proximité MF - 1 carte de connexion sur pointeuse maître	1840,00	D 3 01
POSTES INFORMATIQUES			
PCSxx	Nous consulter		
ACCESSOIRES			
BAC02	Porte badge rigide 1 face - commande par 100pcs mini	3,40	D 3 01
BAC03	Porte badge rigide 2 faces avec clips métal - commande par 100pcs mini	5,00	D 3 01
LPBA2	logiciel de personnalisation badges monoposte - version pour gestion directe par PCpass	1340,00	D 3 01
CAL01	Coffret intégrant chargeur 12V 5A - 420 x 320 x 150 mm - prévu pour 6 CNUTR/CNUTL ou 2 UI00x	440,00	D 3 01
CAL02	Coffret intégrant chargeur 12V 5A - Armoire 600 x 400 x 250 mm IP66 - prévu pour 4 Cartes XPERT	860,00	D 3 01
BTRAC	Mini rack pour intégration 8 UTL et UTR	336,00	D 3 01
RAC19	Rack industriel 19" pour montage UG ou Uixxx	324,00	D 3 01
	Encodage - Personnalisation de badges : nous consulter		
GESTION SAS			
UISASX2	Centrale SAS 2 portes E/S par BP ou tête de lecture - Boîtier ABS alimenté 12VDC / 1,7A	1452,00	D 3 01
CP100	Unité de gestion 2 portes, 250 utilisateurs, 2 entrées wiegand ou clock&data, 2 entrées BP, 2 entrées DO, fonction sas, 2 sorties relais 5A	516,00	D 3 12
GPROXW	Lecteur de proximité en ABS, sortie wiegand 26bits et clock&data, sélection par dip switch-lecture de badge EM	120,00	D 3 12
PPROXWDT	Lecteur de proximité en ABS, sortie wiegand - data clock	210,00	D 3 12
TPROXWDT	Lecteur de proximité métallique, antivandale, IP67, sortie wiegand - data clock	224,00	D 3 12
SUNWDT	Clavier antivandale, rétroéclairé, sortie wiegand, IP66	300,00	D 3 12
BA403	Badge porte clés modèle économique type EM	5,00	D 3 12
CA301	Badge format carte type EM	5,20	D 3 12
CONTRÔLE D'ACCÈS - SYSTEMES AUTONOMES			
PRASTEL			
LECTEUR PROX AUTONOME ACCÈS			
EMINI	Mini centrale 1 accès 200 utilisateurs, 1 sortie relai 1A, IP67	290,00	D 3 04
MBPRO	Carte de proximité 125khz	5,80	D 3 04
MTAG	Tag proximité porte clé 125 Khz	14,00	D 3 04
ISOPROX	Badge de proximité format carte de crédit - IP67	5,60	D 3 04
CENTRALE ACCÈS			
EASY200	Centrale de gestion 1 accès-250 utilisateurs-interface wiegand-1 sortie relais CRT de 5A - IP44 -12 VDC	140,00	D 3 04
M2000PE	Centrale de gestion 2 accès- 2000 utilisateurs-interface wiegand - récepteur radio intégré - 2 sorties relais CRT de 5A - Alim 12 Vcc non fournie	540,00	D 3 04
GTSUITE	Kit de programmation composé de 1 logiciel, 1 programmeur, 2 interfaces, 1 câble USB	640,00	D 3 04
LECTEURS ET BADGES			
EASYBKW	Clavier antivandale sortie wiegand pour EASY200, M2000	220,00	D 3 04
MRMAGINOX	Lecteur de badges ISO en INOX	620,00	D 3 04

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
MPROXMINI	Lecteur prox wiegand pour EASY200, M2000	220,00	D 3 04
MRRE	Récepteur radio 433 MHz - 1 canal sortie wiegand - pour EASY 200	290,00	D 3 04
TP2E	Émetteur 2 canaux - code tournant - 433 MHz	46,00	D 1 09
MPSDT2	Télécommande radio + TAG proximité intégré	78,00	D 3 04
BADGES PROX POUR MPROXMINI ET EASYMINI			
MBPRO	Carte de proximité 125khz	5,80	D 3 04
ISOPROX	Badge de proximité format carte de crédit - IP67	5,60	D 3 04
MTAG	Tag proximité porte clé 125 KHz	14,00	D 3 04
BADGES ISO POUR MRMAGINOX			
MBAD2	Badges format carte de proximité 125khz format ISO2 avec piste magnétique	7,00	D 3 04
ACIE			
ELA			
CT3000	Unité de gestion ELA 3000 utilisateurs	814,00	D 3 12
CT3000L	Unité de gestion ELA 3000 utilisateurs avec tête de lecture prox intégrée	998,00	D 3 12
CT3000LM	Unité de gestion ELA 3000 utilisateurs avec tête de lecture prox intégrée + modem	1648,00	D 3 12
CT3000IP	Unité de gestion ELA 3000 utilisateurs sur réseau IP	1544,00	D 3 12
CT3000LIP	Unité de gestion ELA 3000 utilisateurs avec tête de lecture prox intégrée - sur réseau IP	1900,00	D 3 12
LECTEURS			
PM485ELA	Lecteur de proximité - IP65 - 2 relais - pour système ELA	364,00	D 3 12
PPOXELA	Lecteur de proximité en ABS pour système ELA	364,00	D 3 12
TPOXELA	Lecteur de proximité antivandale pour système ELA	392,00	D 3 12
LP245	Tête de lecture longue portée 10 m 2,4GHz,4 relais,autonome et ELA - antenne interne	520,00	D 3 12
LP245AT	Tête de lecture longue portée 10 m 2,4GHz,4 relais,autonome et ELA - antenne externe	1620,00	D 3 12
SU485ELA	Clavier 2 relais pour système ELA,boîtier ABS,IP65	246,00	D 3 12
SUNELA	Clavier à électronique déportée,antivandale,rétro éclairé pour système ELA	328,00	D 3 12
BIOMAT EM	Lect biométrique MIFARE - extérieur IP55 - 800 utilisateurs -12 Vcc - 2 sorties relais - autonome + wiegand + ELA	1040,00	D 3 12
BA403	Badge porte clés modèle économique type EM	5,00	D 3 12
CA301	Badge format carte type EM	5,20	D 3 12
ACCESSOIRES			
RT245AT	Récepteur radio portée 100M, 4 canaux,4 sorties,2,4GHz,autonome, ELA - 12/24V avec antenne déportée	390,00	D 3 12
RT245WDTAT	Récepteur radio portée 100M, 4 canaux,4 sorties,2,4GHz,sortie wiegand & dataclock - 12/24V avec antenne déportée	380,00	D 3 12
RTM2AT	Réc radio portée 50m, 2 relais CRT 5A en boîtier ABS IP54 pour télécde T245 et clavier RXSOLAR - 1ent BP -1ent DO - 12/24V CA/CC	300,00	D 3 12
T245	Télécommande radio pour RT245 et RTM2AT, 4 canaux, IP65, bidirectionnelle	52,00	D 3 12
BA403	Badge porte clés modèle économique type EM	5,00	D 3 12
CA301	Badge format carte type EM	5,20	D 3 12
CA245	Badge actif de proximité pour LP245	74,00	D 3 12
PMRSAB	Boîtier antivandale en acier inoxydable pour lecteur prox PM485ELA	88,00	D 3 12
PMREAB	Plaque d'encastrement en acier inoxydable pour lecteur prox PM485ELA	58,00	D 3 12
LOGCT3000	Logiciel V4.3 pour système CT3000 - Gestion de 1 centrale	254,00	D 3 12
LOGCT3000 IP	Logiciel V5.2 pour système CT3000IP - Gestion de 1 centrale IP	390,00	D 3 12
LOGCT3000 IP8	Logiciel V5.2 pour système CT3000IP - Gestion de 8 centrales max en réseau	1080,00	D 3 12
SYSTÈMES BIOMÉTRIQUES AUTONOMES			
EDEN			
PSOLOAI	Pack lecteur bio autonome comprenant : lecteur biométrique SOLO + 3 cartes de prog + 10 badges utilisateurs	1540,00	D 3 14
MA8000	Badge mifare pour SOLO	5,70	D 3 14
JCONF	Jeu de 3 cartes de programmation pour SOLO	44,00	D 3 14
SOLOPRO	Casquette de protection pour lecteur SOLO	140,00	D 3 14
BIOVEIN	Lecteur autonome de reconnaissance biométrique du réseau veineux du doigt	3504,00	D 3 14
BIOVPROT	Casquette de protection étanche pour BIOVEIN	548,00	D 3 14
BIOVACIT	Logiciel ACCESS IT LOG+ licence+interface ES485/USB+webcam	1736,00	D 3 14
BIOMAT			
BIOMAT EM	Lect biométrique MIFARE - extérieur IP55 - 800 utilisateurs -12 Vcc - 2 sorties relais - autonome + wiegand + ELA	1040,00	D 3 12
BA403	Badge porte clés modèle économique type EM	5,00	D 3 12
CA301	Badge format carte type EM	5,20	D 3 12
BIOCS			
BIOCSSET	Lect biométrique saillie en alu brossé IP54 + contrôleur déporté (50m maxi) 1000util avec 2 empreintes stockées	792,00	D 3 16
BIOXRSET	Lect biométrique+clavier saillie en zamak - 1000 util avec 2 empreintes -1000 codes	1038,00	D 3 16

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
VERROUILLAGE			
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES			
V150SX	Ventouse 150kg en saillie - Dimension : L :178 H: 47 P:26 mm - 12 / 24 vcc - conso : 500 / 250mA	144,00	D 3 11
SZ150	Support de fixation en Z pour V150	42,00	D 3 11
SU150	Armature montage pour portes en verre pour série V150	24,00	D 3 11
VENTOUSE EN APPLIQUE INOX ÉTANCHE			
V180SI	Ventouse inox 200kg en saillie , étanche IP65 12/24vdc conso : 550 / 275mA - Dim : L 168 H 33 P 24mm	276,00	D 3 09
S180	Support de fixation en L + Z pour V180SI Ventouse à encastrée	108,00	D 3 09
V300EL	Ventouse 300kg à encastrer avec visu et relais ,12 / 24V conso: 550 / 275mA - Dim : L 228 H 38 P 27mm	120,00	D 3 11
VENTOUSE EN APPLIQUE I2 / 24V CONFORME NFS 61937			
V300SL	Ventouse 300kg en saillie Lumineuse + relais -12 / 24VCC - conforme NFS (Pour la conformité, alimentation en 24V obligatoire) Dimension : L :248 H :45 P :26 mm - 12 / 24 vcc - conso : 550 / 275mA	144,00	D 3 11
S300L	Support de fixation en L pour V300	34,00	D 3 09
S35Z	Support de fixation en Z pour Ventouse V300SL et V500SL	40,00	D 3 11
SU300	Armature montage pour portes en verre pour V300SL	32,00	D 3 11
SM300	Lame de fixation pour contre plaque de ventouse V300SL - Obligatoire pour porte coupe feu	30,00	D 3 11
BRC	Boîtier relais de commande pour mise en conformité	160,00	D 3 11
V500SL	Ventouse 500kg en saillie lumineuse + relais - conforme NFS (Pour la conformité, alimentation en 24 V obligatoire) Dimension : L :266 H: 66 P:40 mm - 12 / 24 VCC - conso : 550 / 275mA	204,00	D 3 11
S500L	Support de fixation en L pour Ventouse V500 SL	44,00	D 3 11
S35Z	Support de fixation en Z pour Ventouse V300SL et V500SL	40,00	D 3 11
SM600	Lame de fixation pour contre plaque de ventouse V500SL - Obligatoire pour porte coupe feu	36,00	D 3 11
BRC	Boîtier relais de commande pour mise en conformité	160,00	D 3 11
ACCESSOIRES VENTOUSES			
NEMOIS2	Déclencheur manuel vert pour issue de secours	26,00	D 2 21
NEMODBC2	Déclencheur manuel vert double contact	40,00	D 2 21
CP NEMO2	Capot de protection pour NEMO	4,60	D 2 21
VENTOUSE DOUBLE EN APPLIQUE I2 / 24 V (NON-CONFORME)			
V1000SRX	Ventouse 2 x 500kg double porte - saillie - avec visualisation et relais - 12 / 24 VCC Dimension et consommation = 2 x V500SL	432,00	D 3 11
SLB600	Support de fixation en L - prévoir 2 supports pour 1xV1000SRX	46,00	D 3 11
SZB600	Support de fixation en Z - prévoir 2 supports pour 1 x V1000SRX	80,00	D 3 11
VENTOUSE EN APPLIQUE 48V CONFORME NFS 61937			
V348S	Ventouse 300kg en saillie - conforme NFS - Dim: L :268 H:48 P:25,5mm - 24 / 48V conso : 500 / 250mA	180,00	D 3 15
L348	Support de fixation en L pour Ventouse V348S	40,00	D 3 15
Z348	Kit support en Z pour Ventouse V348S	90,00	D 3 15
V648S	Ventouse 600kg en saillie - conforme NFS - Dim: L :268 H:73 P: 40,8mm - 48V conso : 500 / 250mA	220,00	D 3 15
L648	Support de fixation en L pour Ventouse V648S	50,00	D 3 15
Z648	Kit support en Z pour ventouse V648S	110,00	D 3 15
BANDEAU VENTOUSES - CONFORME NFS 61937 (EN 24V)			
BVP300	Bandeau Poignée alu - Longueur 40cm - montage vertical - équipé de 1 x ventouses 300kg 12/24 VCC + bouchons haut et bas	290,00	D 3 09
BV600	Bandeau alu - Longueur 2,5 m - montage vertical - équipé de 2 x ventouses 300kg 12/24 VCC + bouchons haut et bas	780,00	D 3 09
CBV	Coupe bandeau à la demande - la coupe	60,00	D 3 09
GACHES ÉLECTRIQUES			
GACHES A ENCASTREES			
GESE12	Gache à encastrée symétrique à émission 12V AC/DC	50,00	D 3 09
GESE24	Gache à encastrée symétrique à émission 24V DC	70,00	D 3 09
GESR12	Gache à encastrée symétrique à rupture 12V DC	76,00	D 3 09
GESR24	Gache à encastrée symétrique à rupture 24V DC	80,00	D 3 09
GESR24C	Gache à encastrée symétrique à rupture 24V DC + contact de position	180,00	D 3 09
GACHES EN SAILLIE			
GSSE12	Gache saillie à émission reversible 120mm double empénage 12V AC/DC	126,00	D 3 09
GSSE24	Gache saillie à émission reversible 120mm double empénage 24V AC/DC	146,00	D 3 09

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
GSSR12	Gache saillie à rupture reversible 120mm double empénage 12V DC	172,00	D 3 09
TÊTIÈRES			
TSE	Têtière plate, simple empennage, inox - L : 130mm	6,00	D 3 09
TDE	Têtière plate, double empennage, inox - L : 250mm	9,00	D 3 09
	Flexibles - boutons-poussoirs	0,00	
GMF45	Flexible Acier - diam. int. = 9mm - L = 45cm + embouts métal	48,00	D 3 09
BOUTONS POUSSOIRS ET ACCESSOIRES			
1192	Bouton-poussoir C/R/T précablé - Diamètre : 15 mm	34,00	D 3 12
1194	Bouton 1192 + Plaque gravée Porte - fixation par vis	52,00	D 3 12
1193	Boîtier saillie pour bouton 1192	48,00	D 3 12
1195	Bouton-poussoir saillie en ABS	22,00	D 3 12
1196	Bouton poussoirs Chocs vert, adaptée à la réglementation PMR - livrée avec plaque inox	74,00	D 3 12
MTTS	Bouton-poussoir saillie anti vandale usage interieur, sensitif, 1 sortie relai 1A, marche arret ou temporisé -IP54- 12VCC	124,00	D 3 12
AUTOMATISMES			
AUTOMATISME DE PORTES			
DWPS102U	Ouvre porte bras universel 230VAC 120KG (Tirant / Poussant) porte simple + 1 télécommandes	1840,00	D 3 11
1196	Bouton poussoirs Chocs vert, adaptée à la réglementation PMR - livrée avec plaque inox	74,00	D 3 11
AUTOMATISMES POUR PORTAILS A BATTANTS , RESIDENTIEL			
KARMOR24V	Kit ARMOR UNIDL comprenant: 2 opérateurs, 2 bras articulés, 1 armoire de cde+ récepteur, 1 émetteur 2 fcts, 1 jeu de cellule, 1 feu SPL24 pour portail à battants jusqu'à 2ml / 150kg	1560,00	D 3 08
ARMAX	Bras articulé renforcé	198,00	D 3 08
DOS	Sélecteur à clé avec dispositif de déverrouillage pour cable métallique	178,00	D 3 08
ASECAR	Dispositif de déverrouillage avec cable métallique	40,00	D 3 08
AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS			
KACER424M	Kit ACER pour portail de 400kg maxi, comprenant: 1 opérateur, 1 armoire de cde+ récepteur, 1 émetteur 2 fcts, 1 jeu de cellule, 1 feu SPL24	1386,00	D 3 08
KACER624M	Kit ACER pour portail de 600kg maxi, comprenant: 1 opérateur, 1 armoire de cde+ récepteur, 1 émetteur 2 fcts, 1 jeu de cellule, 1 feu SPL24	1446,00	D 3 08
CREM	Crémaillère métal, 30x12 en longueur de 1M + entretoises	54,00	D 3 08
CREPH	Crémaillère plastique fixation haute par longueur de 1m + visserie	50,00	D 3 08
CREPB	Crémaillère plastique fixation basse par longueur de 1m + visserie	50,00	D 3 08
AUTOMATISMES POUR PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES			
KPR70	Kit PROBO comprenant: 1 opérateur PR70 de 700 N avec centrale et récepteur intégré, 1 rail à chaîne 2 parties pour porte maxi 2,5m, 1 émetteur 2 fcts	628,00	D 3 08
KPR120	Kit PROBO comprenant: 1 opérateur PR70 de 1200 N avec centrale et récepteur intégré, 1 rail à chaîne 2 parties pour porte maxi 2,5m, 1 émetteur 2 fcts	774,00	D 3 08
AUTOMATISMES POUR PORTES BASCULANTES			
KPL1L	Kit PLUS comprenant: 1 opérateur PL1L, 1 centrale RG1A, 1 récepteur, 1 émetteur 2 fcts, 1 feu SPL, 2 bras PLB3F, 1 support PLS5	1526,00	D 3 08
ACCESSOIRES			
FIDO4	Emetteur 4 fcts 433,92 MHz Rolling code	58,00	D 3 08
DESE	Sélecteur à clé cylindre européen montage en applique	68,00	D 3 08
VISIO	Jeu de photocellules emetteur / récepteur	108,00	D 3 08
GALEO2R	Clavier en zamak, montage en applique, électronique déportée, 2 relais	300,00	D 3 11
BARRIERES LEVANTES AUTOMATIQUES			
EL413C	Motorisation pour barriere levantes - pour lisse jusqu'à 4 m - électronique et feux de signalisation intégré - 230v- prévoir lisse	3572,00	D 3 08
EL613C	Motorisation pour barriere levantes - pour lisse jusqu'à 6 m - électronique et feux de signalisation intégré - 230v- prévoir lisse	4174,00	D 3 08
LEL413	Lisse droite de 4 metres	464,00	D 3 08
LEL613	Lisse droite de 6 metres	652,00	D 3 08
ELFS1	Lyre de repos fixe	274,00	D 3 08

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
DÉTECTION INCENDIE			
GAMME ALPHA			
ALPC10	Tableau maxi 10 boucles, équipé 2, + UGA (indépendance fonctionnelle) + CMSI + batteries	1772,00	D 2 01
ALP4B	Extension 4 boucles pour ALPC10	352,00	D 2 01
DETECTEURS			
OC05F	Détecteur optique de fumée	84,00	D 2 01
TSC05	Détecteur thermostatique	136,00	D 2 01
TRC05	Détecteur thermovélocimétrique	136,00	D 2 01
S05SE	Socle commun pour détecteur série 05 avec support étiquette	11,00	D 2 01
ACCESSOIRES DETECTEURS			
FBOMBP	Bombe d'essai pyrotest - 150ml -	40,00	D 2 21
PERCHE	Perche d'essai 2,30M pour détecteurs ,	1220,00	D 2 23
PLMOUSSE	Plaque de mousse 50x50x20 cm pour essais de détection	13,00	D 2 21
R05	Carte 1 relais intégrable dans le socle S05	36,00	D 2 01
ACCESSOIRES			
DMCL05	Déclencheur manuel rouge à led	26,00	D 2 01
IND05	Indicateur d'action à led (3 bornes)	20,00	D 2 01
IND05E	Indicateur d'action à led (3 bornes) étanche	26,00	D 2 01
IS05	Indicateur d'action sonore	112,00	D 2 01
DS3	Sirène 2 tons basse consommation NFS 32001	64,00	D 2 01
TR44	Sirène industrielle étanche IP55 - NFS 32001-115dBA	172,00	D 2 01
DL2000	Sirène et flash	74,00	D 2 01
AGS2000	Alarme générale sélective sonore et lumineuse (buzzer et voyant)	84,00	D 2 01
BRSG	Tableau de report synthèse avec buzzer	392,00	D 2 01
BRSGS	Tableau de report synthèse avec buzzer surveillé	426,00	D 2 01
BRSG A	Tableau de report synthèse avec buzzer ECS et UGA	426,00	D 2 01
GAMME KARA			
TABLEAUX ECS / CMSI DE TYPE I CONVENTIONNELS			
K8UP	Tableau 8 boucles - 1 UGA 3 fonctions CMSI ET/MT avec contrôle de position ou non	1522,00	D 2 21
K8	Tableau 8 boucles -	1298,00	D 2 21
K8PCEXE	Logiciel de programmation et de paramétrage - Téléchargement gratuit sur site Tableau supérieur à 8 boucles - NC -	0,00	D 2 21
CMSI TYPE B			
K8UPB	Tableau 8 boucles de déclencheurs manuels - 1 UGA 3 fonctions CMSI ET/MT avec contrôle de position ou non	1522,00	D 2 21
DETECTEURS CONVENTIONNEL CONFORME NF EN54X			
CAP112	Détecteur optique de fumée conventionnel 12v + socle S100	76,00	D 2 21
CAP212	Détecteur thermique de fumée conventionnel 12v + socle S100	76,00	D 2 21
S100	Socle pour ensemble de la gamme de détecteur	14,00	D 2 21
FUV112	Détecteur de flamme UV conventionnel pour ECS UP + socle S100	396,00	D 2 21
DETECTEURS DE GAINÉ			
CAP112G	Boîtier détecteur de gainé avec détecteur optique CAP112	450,00	D 2 21
DETECTEUR OPTIQUE LINEAIRE			
BOREAL40	Dét optique lineaire conv motorisé autoalignable - émetteur + réflecteur courte portée + boîtier de contrôle au sol	1680,00	D 2 21
BOREAL80	Dét optique lineaire conv motorisé autoalignable - émetteur + réflecteur moyenne portée + boîtier de contrôle au sol	1916,00	D 2 21
BOREAL100	Dét optique lineaire conv motorisé autoalignable - émetteur + réflecteur longue portée + boîtier de contrôle au sol	2360,00	D 2 21
FLBOREAL	Filtre de test pour barrière optique BOREAL	90,00	D 2 21
DETECTEUR DE FLAMME ATEX CERTIFIE EX			
DMTV6	Détecteur de flamme triple spectre, UV, 2xIR ou 3xIR - Portée de 27 à 80m Prévoir equerre de fixation AS030A	7400,00	D 2 21
AS030A	Equerre de fixation murale pour DMTV6	220,00	D 2 21
ACCESSOIRES DETECTEURS			
FBOMBP	Bombe d'essai pyrotest - 150ml -	40,00	D 2 21
PERCHE	Perche d'essai 2,30M pour détecteurs ,	1220,00	D 2 21
PERBOL	Bol de test thermique	2800,00	D 2 21
PEROCAP	Outil de démontage CAP pour perche	940,00	D 2 21
PEROFTV	Outil de démontage FTV pour perche	940,00	D 2 21
PLMOUSSE	Plaque de mousse 50x50x20 cm pour essais de détection	13,00	D 2 21
ACCESSOIRES			
NEMOC	Déclencheur manuel rouge à membrane	26,00	D 2 21

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
CP NEMO	Capot de protection pour NEMO	4,60	D 2 21
DMET	Déclencheur manuel rouge étanche à membrane	250,00	D 2 21
NEMOIS2	Déclencheur manuel vert pour issue de secours	26,00	D 2 21
NEMOIBC2	Déclencheur manuel vert double contact	40,00	D 2 21
CP NEMO2	Capot de protection pour NEMO	4,60	D 2 21
FIIA112	Indicateur d'action sans résistance (pour gamme KARA et BALTIC)	22,00	D 2 21
FIIAET	Indicateur d'action solista étanche 12 /24 V	134,00	D 2 21
FIFLASH	Flash lumineux solista 10 à 60v	132,00	D 2 21
BUCCIN	Sirène d'évacuation Classe B NFS32001	70,00	D 2 21
FIAGS	Sirène d'alarme générale sélective	70,00	D 2 21
SIRROCO	Sirène d'évacuation forte puissance	110,00	D 2 21
SIRROCO ME	Sirène d'évacuation à message parlé	338,00	D 2 21
SIRROCO ET	Sirène d'évacuation étanche 10 à 60V certifiéeCE DPC 0333	356,00	D 2 21
EIP	F	156,00	D 2 21
EI2P	Module d'inversion de polarité et de puissance sur UGA de KARA8 et BALTIC512	338,00	D 2 21
FIREP	Report d'alarme de synthèse 12,24 et 48v	210,00	D 2 21
AVISO	Report d'alarme de synthèse pour KARA 8UP et BALTIC 512	224,00	D 2 21
AVISOLCD	Report d'alarme de synthèse avec écran LCD pour KARA 8UP et BALTIC 512	1640,00	D 2 21
D.F.H.S. - MISTRAL - (DÉTECTEUR DE FUMÉE HAUTE SENSIBILITÉ) CERTIFIÉ NFS 61950			
M50	Détection LASER par aspiration pour 50m de tube maxi et 400m2 protégés - Necessite l'utilisation d'une EAE	4506,00	D 2 21
M100	Détection LASER par aspiration pour 100m de tube maxi et 800m2 protégés - Necessite l'utilisation d'une EAE	6150,00	D 2 21
M200E	Dét LASER par aspiration pour 200m de tube maxi et 1600m2 protégés - Affichage des états sur 3 leds-Necessite l'utilisation d'une EAE	7774,00	D 2 21
ADAM	Adaptateur réseau diametre 25mm - 1 adaptateur pour chaque départ de tube d'aspiration	34,00	D 2 21
F50	Filtre pour DFHS mistral type M50 et M100	230,00	D 2 21
F200	Filtre pour DFHS mistral type M200	350,00	D 2 21
42201N	Coffret d'alimentation mural 24V 2A -Capacité maxi 24Ah sous 24V (prévoir 2 batteries 12V)	988,00	D 2 04
SP250	Batterie étanche 12V - 25Ah FR V0 - emballé individuellement	134,00	D 1 05
ACCESSOIRES			
MT01	Tube rigide PVC 25mm le tube de 3 m - NF -	24,00	D 2 22
MTF01	Tube flexible nylon par 25m - la botte de 25M	106,00	D 2 22
MTC01	Collier type clips pour tube PVC	16,00	D 2 22
MTC90	Coude 90° PVC (mini de cde 10 pièces) la pièce	3,40	D 2 22
MTC45	Coude 45° PVC (mini de cde 10 pièces) la pièce	3,40	D 2 22
MTM02	Manchon en Y à 45° PVC (mini de cde 10 pièces) la pièce	8,00	D 2 22
MTR01	Raccord pour tube PVC (mini de cde 10 pièces) la pièce	3,00	D 2 22
MTM01	Manchon d'adaptation ABS / PVC (mini de cde 10 pièces) la pièce	3,60	D 2 22
MTE01	Embout d'adaptation PVC (mini de cde 10 pièces) la pièce	4,00	D 2 22
MTB01	Bouchon terminal fin de ligne (mini de cde 10 pièces) la pièce	2,20	D 2 22
MTC10	Colle pour PVC - 250 ml -	32,00	D 2 22
MTC11	Colle pour ABS - 500 ml -	54,00	D 2 22
MTCAP	Kit pour point d'aspiration capillaire - comprend : le T , 150 cm de flexible nylon et l'embout terminal	124,00	D 2 21
ETIQ	Lot de 10 étiquettes pour identification des pts de prélèvement	124,00	D 2 21
ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION ADRESSABLE - CERTIFIÉ EN54			
BALTIC512USB	ECS adressable 512 pts avec port USB2 en coffret type Pacific + Batteries -(convient au installation Sprinkler)	4760,00	D 2 21
BALTIC512UP	ECS/CMSI adressable 512 pts 4 lignes bouclées de 128 pts ou 8 lignes ouv de 32 pts - 1 UGA - 3 FCTS + Batteries	2980,00	D 2 21
BALTIC1024USB	ECS adressable 1024 pts avec port USB2 comprenant 8 lignes bouclées de 128 pts ou 16 lignes ouvertes de 32 pts + Batteries	6670,00	D 2 21
B512RELI	Carte 16 relais programmables interne	500,00	D 2 21
B512RELE	Carte 16 relais programmables externe sans coffret	500,00	D 2 21
B512I2C	Coffret plastique sup pour 3 cartes relais supplémentaires	324,00	D 2 21
BMIROIR	Facade déportée du SDI Baltic512 pour reportée toutes les info du SDI adressable BAL-TIC512- maxi 2 par tableau	NC	D 2 21
TRIPOLE	Elément de surveillance fin de ligne pour Baltic 512USB Sprinkler	4,00	D 2 21
BUSTOOL	Outil d'aide à la mise en service + logiciel	1640,00	D 2 21
BALPCEXE	Logiciel de programmation et de paramétrage - Téléchargement gratuit sur site	0,00	

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
BALTIC512B-CMSI TYPE B			
BALTIC512UPB	ECS/CMSI adressable 512 pts 4 lignes bouclées de 128 pts ou 8 lignes ouv de 32 pts - 1 UGA - 3 FCTS + Batteries	2980,00	D 2 21
DETECTEURS ADRESSABLES - CONFORMES EN54			
CAP112A	Détecteur optique de fumée adressable 12v - ICC intégrée + socle S100	124,00	D 2 21
CAP212A	Détecteur thermique de fumée adressable 12v - ICC intégrée + socle S100	124,00	D 2 21
CAP312A	Détecteur de fumée adressable bi-technologies optique et thermique 12v + socle S100	132,00	D 2 21
FUVA112	Détecteur de flamme UV adressable intégrant un isolateur de court circuit + socle S100	820,00	D 2 21
ACCESSOIRES ADRESSABLES			
NEMOA112	Boitier bris de glace avec isolateur de court circuit 12v - adressable	110,00	D 2 21
DMAET	Boitier bris de glace étanche 12v - adressable	360,00	D 2 21
FIAT212	Interface adressable de 2 entrées surveillées	304,00	D 2 21
FIAT412	Interface adressable de 4 entrées surveillées	520,00	D 2 21
CMSI ADRESSABLE REBOUCLÉE PACIFIC DE TYPE A			
PACIFIC4F	CMSI adressable 256 pts à autocodage sur ligne ouverte ou rebouclée en rack 19" - équipé 4 fonctions	2970,00	D 2 21
UCMC8F	Carte 8 fonctions US/ UCMC à monter dans COFUCM8	690,00	D 2 21
COFUCM8	Coffret vide pouvant recevoir 4 cartes UCMC8F	360,00	D 2 21
MDA4	Module déporté 4 fonctions	480,00	D 2 21
MDLO	Module déporté adressable 1 DAS	154,00	D 2 21
MEAE	Module de surveillance AES	560,00	D 2 21
EXTINCTION			
KARADECT	Tableau d'extinction conforme DECT 1 zone de noyage (nécessite une AES 24V/ 4A)	1700,00	D 2 21
ACCESSOIRES EXTINCTION			
NEMOAU	Déclencheur manuel BLEU arrêt d'urgence	84,00	D 2 21
NEMOEXT	Déclencheur manuel JAUNE extinction	84,00	D 2 21
CP NEMO	Capot de protection pour NEMO	4,60	D 2 21
BUCCINEXT	Diffuseur sonore 2 tons spécial extinction	230,00	D 2 21
ALI XB201	Affiche lumineuse étanche - Feu flash au xénon 12/24v "entrée interdite"	320,00	D 2 24
ALI XB202	Affiche lumineuse étanche - Feu flash au xénon 12/24v "évacuation immédiate" Réservoir pour extinction de gaz neutre ou inhibiteur - NC -	320,00	D 2 24
EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B			
CELTIC			
CELPR4	BAAS principal 4 ZONES	710,00	D 2 21
CELPR8	BAAS principal 8 ZONES	852,00	D 2 21
CELSA	BAAS satellite	210,00	D 2 21
CELSAFL	BAAS satellite + flash	254,00	D 2 21
CELSAME	BAAS satellite + message enregistré	538,00	D 2 21
CELSAMEFL	BAAS satellite + message enregistré+flash	578,00	D 2 21
4524M	Alimentation 4A /24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP070 (2x 7Ah) - Dim : 375 x 285 x 90	318,00	A 1 30
4524G	Alimentation 4A /24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP250 (2x 25Ah) - Dim : 425 x 315 x 175	596,00	A 1 30
EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 3			
CELTIC			
CELMA	BAAS Marche/Arret	242,00	D 2 21
CELMAFL	BAAS Marche/Arret + flash	286,00	D 2 21
CELMAE	BAAS Marche/Arret + message enregistré	640,00	D 2 21
CELMAEFL	BAAS Marche/Arret + message enregistré + flash	700,00	D 2 21
CELTL	Télécommande M/A pour BAAS MA-ME-MAMEFL	216,00	D 2 21
TYPE 4			
IROISE4P	Tableau autonome de type 4 - livré avec une pile 9 V -	168,00	D 2 21
IROISE41	Tableau autonome de type 4 - alimentation 230 V - 1 ligne sirène surveillée - 1 ligne DM	280,00	D 2 21
IROISE42	Tableau autonome de type 4 - alimentation 230 V - 1 ligne sirène surveillée - 2 ligne DM	386,00	D 2 21
NT44	Tableau autonome de type 4 - alimentation 230 V - 1 ligne sirène surveillée - 4 ligne DM	650,00	D 2 08
BUCCIN	Sirène d'évacuation Classe B NFS32001	70,00	D 2 21
NEMOC	Déclencheur manuel rouge à membrane	26,00	D 2 21
CP NEMO	Capot de protection pour NEMO	4,60	D 2 21
IROISE R	Tableau autonome de type 4 RADIO - livré avec une pile 9 V -	332,00	D 2 21
DMCR	Déclencheur manuel conventionnel RADIO - livré avec sa piles de 9 V -	126,00	D 2 21
DAD			
CARAIBES	Détecteur autonome déclencheur secouru avec 2 batteries 12v 1,2 Ah	206,00	D 2 21

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
FIBRD	Boîtier de réarmement à distance pour CARAIBES	134,00	D 2 21
CAP100	Détecteur optique de fumée conventionnel 24 V+ socle S100	76,00	D 2 21
CAP200	Détecteur thermovélocimétrique conventionnel 24 V+ socle S100	76,00	D 2 21
NEMOBCD	Boitier de commande manuel pour désenfumage - NF -	96,00	D 2 21
NEMOBCC	Boitier de commande manuel pour compartimentage - NF -	96,00	D 2 21
DESENFUMAGE 3° FAMILLES B			
EGEE II	Tableau de désenfumage habitation 16 zones	1440,00	D 2 21
BEA	Boîtier d'étage adressable	200,00	D 2 21
BEAP	Boîtier d'étage adressable pour instal de plus de 7 volets sur une ligne	340,00	D 2 21
BNS	Boîtier NO STOP ascenseurs	680,00	D 2 21
BCE	Boîtier commande extracteur	590,00	D 2 21
FIQI	Module intermediaire par volet de désenfumage	9,40	D 2 21
FIQIFL	Module fin de ligne pour dernier volet de désenfumage	9,40	D 2 21
CAP100	Détecteur optique de fumée conventionnel 24 V+ socle S100	76,00	D 2 21
NEMOCD	Déclencheur manuel rouge à membrane de cde désenfumage	26,00	D 2 21
DAAF			
CALYPSO	Détecteur autonome optique de fumée + pile alcaline fournie - EN - NF DAAF -	60,00	D 2 21
CALYPSO L	Détecteur autonome optique de fumée + pile lithium fournie - EN - NF DAAF -	88,00	D 2 21
COMMANDE LOCAL D'EVACUATION			
CLEVACLAV	Déclencheur manuel CLEV + volet version clavier	1190,00	D 2 16
CLEVACLE	Déclencheur manuel CLEV + volet version canon europeen	1124,00	D 2 16
2501	Coffret de gestion issue de secours	290,00	A 3 10
DECLENCHEURS ELECTRO-MAGNETIQUES			
V2448R	Déclencheur pour maintien de porte 12/24V à rupture + bp + contreplaque articulée - 20KG /24V 40mA - 50KG / 48V 80mA	68,00	D 2 09
SU	Support Universel Sol / Mur	42,00	D 2 09
V2448RP	Déclencheur pour maintien de porte 24V/48 à rupture + bp + contreplaque articulée - 20KG /24V 40 mA - 50KG / 48V 80 mA	84,00	D 2 09
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES			
VENTOUSE EN APPLIQUE 12 / 24V CONFORME NFS 61937			
V300SL	Ventouse 300kg en saillie Lumineuse + relais -12 / 24VCC - conforme NFS (Pour la conformité, alimentation en 24V obligatoire) Dimension : L :248 H :45 P :26 mm - 12 / 24 vcc - conso : 550 / 275mA	144,00	D 3 11
S300L	Support de fixation en L pour V300	34,00	D 3 09
S35Z	Support de fixation en Z pour Ventouse V300SL et V500SL	40,00	D 3 11
SU300	Armature montage pour portes en verre pour V300SL	32,00	D 3 11
SM300	Lame de fixation pour contre plaque de ventouse V300SL - Obligatoire pour porte coupe feu	30,00	D 3 11
BRC	Boîtier relais de commande pour mise en conformité	160,00	D 3 11
V500SL	Ventouse 500kg en saillie lumineuse + relais - conforme NFS (Pour la conformité, alimentation en 24 V obligatoire) Dimension : L :266 H: 66 P:40 mm - 12 / 24 VCC - conso : 550 / 275mA	204,00	D 3 11
S500L	Support de fixation en L pour Ventouse V500 SL	44,00	D 3 11
S35Z	Support de fixation en Z pour Ventouse V300SL et V500SL	40,00	D 3 11
SM600	Lame de fixation pour contre plaque de ventouse V500SL - Obligatoire pour porte coupe feu	36,00	D 3 11
BRC	Boîtier relais de commande pour mise en conformité	160,00	D 3 11
ACCESSOIRES VENTOUSES			
NEMOIS2	Déclencheur manuel vert pour issue de secours	26,00	D 2 21
NEMODBC2	Déclencheur manuel vert double contact	40,00	D 2 21
CP NEMO2	Capot de protection pour NEMO	4,60	D 2 21
VENTOUSE EN APPLIQUE 48V CONFORME NFS 61937			
V348S	Ventouse 300kg en saillie - conforme NFS - Dim: L :268 H:48 P:25,5mm - 24 / 48V conso : 500 / 250mA	180,00	D 3 15
L348	Support de fixation en L pour Ventouse V348S	40,00	D 3 15
Z348	Kit support en Z pour Ventouse V348S	90,00	D 3 15
V648S	Ventouse 600kg en saillie - conforme NFS - Dim: L :268 H:73 P: 40,8mm - 48V conso : 500 / 250mA	220,00	D 3 15
L648	Support de fixation en L pour Ventouse V648S	50,00	D 3 15
Z648	Kit support en Z pour ventouse V648S	110,00	D 3 15
VERROUS			
CONFORMES AUX NORMES NFS 61937 ISSUES DE SECOURS			
VESP2	Verrou électrique -basse consommation- 24V- usage normal	1200,00	D 2 16
EQVESP	Equerre capotée pour VESP	184,00	D 2 16

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
DS3000	Verrou à pene rétractable 2 états - 1 vantail - 24V ou 48V - Faible consommation	1704,00	D 2 16
DS3002	Verrou électrique 2 états - 2 vantaux - 24V ou 48V - Faible consommation	3664,00	D 2 16
DS4010	Verrou compacte à électro aimant 1 vantail 2 états - 24V ou 48V sur demande	3052,00	D 2 16
DS4020	Verrou compacte à électro aimant 2 vantaux 2 états - 24V ou 48V sur demande	4868,00	D 2 16
DSMC2002IP	Verrou motorisé 1 vantail liaison IP NFS61937 - double tension	6656,00	D 2 16
WDSMC	W de gache DSMC pour porte va et vient à double charnière	372,00	D 2 16
ALARMES TECHNIQUES EN COFFRETS SECOURUS - MÉMOIRE D'ÉVÈNEMENTS			
TASMAN2	Coffret alarme technique 2 entrées NO/NF - Alimentation 230 V et pile9 V -	264,00	D 2 21
TASMAN4	Coffret alarme technique 4 entrées NO/NF - Alimentation 230 V et pile9 V -	360,00	D 2 21
TASMAN8	Coffret alarme technique 8 entrées NO/NF - Alimentation 230 V et pile9 V -	456,00	D 2 21
TASMAN8R	Coffret alarme technique 8 entrées NF - 8 relais de sorties - Alimentation 230 V et pile9 V -	690,00	D 2 21
TASMAN16	Coffret alarme technique 16 entrées NO/NF - Alimentation 230 V et pile9 V -	768,00	D 2 21
TASMAN16R	Coffret alarme technique 16 entrées NF - 16 relais de sorties - Alim 230 V et pile9 V -	1036,00	D 2 21
TASMAN32	Coffret alarme technique 32 entrées NO/NF - Alimentation 230 V et pile9 V -	1680,00	D 2 21
TASMAN32R	Coffret alarme technique 32 entrées NF - 32 relais de sorties - Alim 230 V et pile9 V -	2112,00	D 2 21
ALIMENTATION A.E.S. EN COFFRET - CONFORMES NFS 61 940- SANS BATTERIES			
42201N	Coffret d'alimentation mural 24V 2A -Capacité maxi 24Ah sous 24V (prévoir 2 batteries 12V)	988,00	D 2 04
42401N	Coffret d'alim mural 24V 4A - Capacité maxi 24Ah sous 24V (prévoir 2 batteries 12V)	1370,00	D 2 04
42802N	Coffret d'alim mural 24V 8A - Capacité maxi 38Ah sous 24V (prévoir 2 batteries 12V)	2200,00	D 2 04
44401N	Coffret d'alim mural 48V 4A - Capacité maxi 24Ah sous 48V (prévoir 4 batteries 12V)	2140,00	D 2 04
44802N	Coffret d'alim à poser- 48V 8A - Capacité maxi 65Ah sous 48V (prévoir 4 batteries 12V)	3250,00	D 2 04
44802R	Coffret d'alimentation en rack - 48V 8A	2780,00	D 2 04
	ALIMENTATION 24V et ALIMENTATION 48V Multi-applications		
4524M	Alimentation 4A /24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP070 (2x 7Ah) - Dim : 375 x 285 x 90	318,00	A 1 30
4524G	Alimentation 4A /24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP250 (2x 25Ah) - Dim : 425 x 315 x 175	596,00	A 1 30
SP070	Batterie étanche 12V - 7Ah FR V0 - emballé individuellement	36,20	D 1 05
SP160	Batterie étanche 12V - 16Ah FR V0 - emballé individuellement	97,00	D 1 05
SP250	Batterie étanche 12V - 25Ah FR V0 - emballé individuellement	134,00	D 1 05
CL48V3A	Coffret d'alimentation mural 48V 3A -Capacité maxi 12Ah sous 48V (prévoir 4 batteries RB120)		D 2 04
NP1212FR	Batterie étanche 12V - 12Ah FR V0	93,00	D 1 05
CABLE INCENDIE			
CABLES 8/10° ROUGE			
CI1	Câble 1 paire 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	0,62	D 1 08
CI2	Câble 2 paires 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	1,28	D 1 08
CI3	Câble 3 paires 8/10e Type SYT1 - Couronne de 100 m - le mètre	1,86	D 1 08
	Fourniture du câble 8/10° en touret de 500M, possible		
CABLES CRI			
CI1R	Câble 1 paire 8/10e Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	2,78	D 1 08
CI2R	Câble 2 paires 8/10e Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	4,10	D 1 08
CI3R	Câble 3 paires 8/10e Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	7,70	D 1 08
CI15R	Câble 2 x 1,5 mm_ Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	2,64	D 1 08
CI25R	Câble 2 x 2,5 mm_ Type CR1 - Couronne de 100 m - le mètre	4,50	D 1 08
	Fourniture du câble anti-feu en touret de 500M, possible		
CABLES SECTEUR			
3G075	Câble Secteur souple 3 x 0,75mm_ - Couronne de 50 m - le mètre	1,24	D 1 08
3G15	Câble Secteur souple 3 x 1,5 mm_ - Couronne de 50 m - le mètre	2,06	D 1 08
3G15R	Câble Secteur rigide RO2V 3 x 1,5 mm_ - Couronne de 50 m - le mètre	2,20	D 1 08
3G25R	Câble Secteur rigide RO2V 3 x 2,5 mm_ - Couronne de 50 m - le mètre	3,04	D 1 08
	Fourniture du câble secteur en touret de 500M, possible		

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
INTERPHONIE / VIDEO PORTIER			
PORTIER AUDIO RESIDENTIEL			
DA1AS	Kit audio 2 fils intégral, comprenant : 1 platine de rue, 1 poste audio, 1 transformateur - Gache électrique cablée directement sur portier (pas d'alim supplémentaire)	206,00	D 6 01
DBS1AP	Kit audio 2 fils intégral mains libres, comprenant : 1 platine de rue, 1 poste mains libres, 1 transformateur - Gache électrique cablée directement sur portier (pas d'alim supplémentaire)- Capacité 1 entrée 5 postes	242,00	D 6 01
DB2INT	Kit audio 2 fils intégral mains libres, comprenant: 1 platine de rue, 2 postes mains libres, 1 transformateur - Gache électrique cablée directement sur portier (pas d'alim supplémentaire)- Capacité 1 entrée 5 postes	388,00	D 6 01
KDA2	Platine inox avec clavier à encastrée pour DBxxx	790,00	D 6 01
TAR4	Relais 8A / 230V temporisé pour commande de sonnerie externe	152,00	D 6 01
IER2	Extension de sonnerie (carillon déporté)	72,00	D 6 01
PORTIER VIDEO RESIDENTIEL			
JKS1ADV	Kit vidéo couleur, main libre, grand angle avec zoom, comprenant: 1 platine de rue saillie antivandale ,1 poste maitre avec écran lcd 3,5", 1 alim DIN 230/18 Vdc - distance de fonctionnement : 100m en 8/10 - Commande de gache -	1400,00	D 6 01
JKS1ADF	Kit vidéo couleur, main libre, grand angle avec zoom, comprenant: 1 platine de rue à encastrée antivandale ,1 poste maitre avec écran lcd 3,5", 1 alim DIN 230/18 Vdc - distance de fonctionnement : 100m en 8/10 - Commande de gache -	1400,00	D 6 01
JKS1AEDV	Kit vidéo couleur, main libre, grand angle avec zoom et mémoires d'images, comprenant: 1 platine de rue saillie antivandale ,1 poste maitre avec écran lcd 3,5", 1 alim DIN 230/18 Vdc - distance de fonctionnement : 100m en 8/10 - Commande de gache -	1760,00	D 6 01
JKS1AEDF	Kit vidéo couleur, main libre, grand angle avec zoom et mémoires d'images, comprenant: 1 platine de rue à encastrée antivandale ,1 poste maitre avec écran lcd 3,5", 1 alim DIN 230/18 Vdc - distance de fonctionnement : 100m en 8/10 - Commande de gache -	1760,00	D 6 01
JK1HD	Moniteur sup couleur grand angle mains libres avec cde de zoom pour JKS	568,00	D 6 01
JK1SD	Poste audio supplémentaire mains libre pour JKS	244,00	D 6 01
MGF30	Boitier d'angle pour JKDV	142,00	D 6 01
TAR4	Relais 8A / 230V temporisé pour commande de sonnerie externe	152,00	D 6 01
IER2	Extension de sonnerie (carillon déporté)	72,00	D 6 01
JKWIP	Adaptateur IP pour gestion des entrées par PC JK1MD ou JK1MED (Poste maitre dans kit JKxxxxx)	1616,00	D 6 01
PORTIER TELEPHONIQUE			
TLI1	Platine antivandale à encastrée, 1 bouton, à raccorder à une ligne tel pour appel d'un n° jour et d'un n° nuit - cde de gache - Alim 12VDC fournie	1418,00	D 6 01
CTLI	Cadre saillie pour TLI1	200,00	D 6 01
TLI1K	Platine de rue téléphonique encastrable, 1 appel et clavier d'accès, 1 bouton d'appel vers 8 n° pré-enregistrés, synthèse vocale, 1 cde de gache - Alim 12 VDC fournie	2078,00	D 6 01
CTLI2	Cadre saillie pour TLI1K et TLI2K	214,00	D 6 01
INTERPHONIE SYSTEME - SYSTEME AX -			
LES CENTRALES			
AX084C	Centrale de gestion 8 entrées et 4 postes maitres - 2 sortie Bnc - 2 sortie Rj45 - 1 sortie Rj11 - Prévoir 2 alim PS2420DIN	2188,00	D 6 01
AX248C	Centrale de gestion 24 entrées et 8 postes maitres - 2 sortie Bnc - 2 sortie Rj45 - 1 sortie Rj11 -Prévoir 2 alim PS2420DIN	3076,00	D 6 01
PS2420DIN	Alim 24vcc 2A	276,00	D 6 01
LES POSTES MAITRES VIDEO ET AUDIO			
AX8MV	Poste maitre 8 appels avec vidéo couleur	1468,00	D 6 01
AX8M	Poste maitre audio 8 appels	620,00	D 6 01
AX16SW	Selecteur additionnel de 16 appels	354,00	D 6 01
AX8BE	Etrier pour encastrement des postes AX8MV	224,00	D 6 01
LES PLATINES DE RUE			
AXDI	Platine audio antivandale inox montage en saillie	512,00	D 6 01
AXDIE	Platine audio antivandale inox montage encastrée	314,00	D 6 01
AXDV	Platine vidéo antivandale montage saillie	648,00	D 6 01
AXDVF	Platine vidéo antivandale montage encastrée	740,00	D 6 01
AXDVFAL	Platine vidéo antivandale montage encastrée - Accessibilité avec voyants et synthèse vocale	1762,00	D 6 01
LES INTERFACES			
AXAV	Interface audio / video - Raccordement en cable Cat5 entre AXAV et Centrale Axxxx	454,00	D 6 01
AXTLI	Interface téléphonique pour AX084C et AX248C - RJ11 - Prévoir alim 24V	1250,00	D 6 01
PS2410DIN	Alim 24vcc 1A	188,00	D 6 01

REFERENCE	DESIGNATION	PU HT	Catég.
ASSISTANCES / FORMATION			
SERV1	Assistance à la mise en service - La 1/2 journée - hors frais de déplacement	1100,00	N 8 01
SERV2	Assistance à la mise en service - La journée - hors frais de déplacement	1600,00	N 8 01
SERV3	Frais de déplacement dans la limite de 50 km en région	300,00	N 8 01
SERV5	Programmation ou modif programmation en atelier - La 1/2 journée	400,00	N 8 01
SERV6	Hot line - temps passé / H -	100,00	N 8 01
FORM	Septam est organisme de formation agréée et à ce titre dispense des formations tous niveaux	NC	

FRAIS DE PORT (France métropolitaine)			
P1	0 à 1 Kg	20,00	N 8 01
P5	1 à 5Kg	26,00	N 8 01
P10	5 à 10Kg	40,00	N 8 01
P20	10 à 20 Kg	62,00	N 8 01
P30	21 à 30Kg	78,00	N 8 01
P50	31 à 50Kg	154,00	N 8 01
P70	51 à 70Kg	198,00	N 8 01
P100	71 à 100Kg	286,00	N 8 01
PCR	Frais de contre remboursement	70,00	N 8 01

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande passée au vendeur comporte l'acceptation par l'acheteur des présentes conditions générales de vente et renonciation de sa part à ses propres conditions d'achat.

1°) PRIX

Nos prix s'entendent nets hors taxes, départ agences. Les factures sont établies sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.

Toute facturation, de client non en compte, pour un montant inférieur à 150,00 Euros HT sera majorée de 15 Euros HT représentant forfaitairement les frais de gestion.

2°) RETOUR DE MATÉRIEL

Toute reprise éventuelle de matériels par SEPTAM entraînera une moins value de 20 % et ne pourra se faire au delà de 3 mois après l'achat.

3°) RÉGLEMENTS

Nos produits sont payables comptant net et sans escompte. Toutefois, un règlement à terme peut être prévu. En matière de délais de paiement, SEPTAM respecte la charte du GIMES élaborée en septembre 2002

Tout règlement anticipé intervenu au plus tard le 10ème jour à compter de la date d'émission de la facture fera l'objet d'un escompte de 0,70 % du montant HT par mois entier.

(Loi N° 92 1442 du 31/12/92).

Le défaut de paiement de nos matériels à l'échéance fixée, entraînera de plein droit :

- La déchéance des termes éventuellement convenus et en conséquence, entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quelque soit le mode de règlement initialement prévu ;

- L'exigibilité au titre de la clause pénale d'une indemnité de 15 % sur ces sommes, outre les frais judiciaires éventuels, notamment d'huissier.

- L'exigibilité du paiement d'un intérêt légal au taux de 1,5% par mois des sommes dûes. Il est exigible sans qu'un rappel soit nécessaire.

Il est expressément entendu, que sauf demande de prorogation sollicitée 15 jours avant l'échéance convenue, aucun report d'échéance ne sera accepté par SEPTAM.

Toute commande supérieure à l'encours autorisé nécessite un acompte de 30% à 60% à définir en fonction du montant total de la commande.

4°) OUVERTURE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte nécessite la fourniture par l'acheteur des documents suivants :

- le formulaire d'ouverture de compte SEPTAM rempli, daté et signé;

- un R.I.B;

- un extrait KBIS ou inscription au Registre des Métiers;

- un exemplaire de papier à entête.

Après demande de renseignements financiers, l'ouverture du compte client sera confirmée par notre service administratif.

Tout impayé non régularisé et tout report d'échéance d'office, entraînera la fermeture immédiate du compte, sans avis préalable. Tout compte non mouvementé pendant six mois consécutifs sera clos d'office, sans avis préalable.

5°) RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Toute marchandise reste notre propriété tant qu'elle n'aura pas été intégralement payée en principal et accessoires.

La présente clause, relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans le cadre des contrats de vente, est également opposable aux tiers, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur.

6°) EXPEDITIONS / LIVRAISON

Toute expédition, livraison ou enlèvement de matériel doit faire l'objet d'une confirmation écrite dûment remplie et signée.

Quel que soit le mode d'expédition, nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Il appartient donc à ce dernier d'effectuer les vérifications, de faire toutes réserves et, pour toute avarie constatée, d'en avvertir le transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux jours, sous peine de forclusion.

7°) GARANTIE

Notre garantie est strictement limitée à l'échange ou à la réparation, en nos ateliers, des pièces que nous aurons reconnues défectueuses (Voir conditions d'application de la garantie).

Le matériel de notre fabrication est garanti pièces et main d'oeuvre contre tout vice de fabrication pendant 15 mois à compter de sa date de fabrication. Les conditions de garantie des produits de distribution sont celles en vigueur chez nos fournisseurs.

L'envoi d'un matériel pour réparation s'effectue en port payé. Le coût du transport retour est à la charge du client.

Le retour pour réparation ne dispense pas du règlement à l'échéance prévue.

Les retards de livraison ou l'immobilisation du matériel dans le cadre de la garantie ne pourront donner lieu à aucune indemnité quelle qu'en soit la cause.

En aucun cas, nous ne saurions être tenus responsables des conséquences dommageables pouvant résulter de l'utilisation de notre matériel ainsi que des consommations téléphoniques excessives provoquées par un matériel en panne.

En cas de préjudice, quel qu'en soit le montant, imputable à la Société SEPTAM, pour quelque motif que ce soit, la responsabilité de la Société SEPTAM restera expressément limitée au montant H.T. de la facture du matériel vendu.

8°) LITIGES/ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Tout éventuel litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Paris, reconnu seul compétent.

SEPTAM - SIÈGE SOCIAL

49, Avenue de l'Europe - BP 126 - 92406 COURBEVOIE Cedex

Tél : 01.43.34.22.50 - Télécopie : 01.43.33.79.56

E-mail : contact@septam.fr

S.A. au capital de 225 000 Euros

SIRET 642 020 085 00030 / APE 332B / TVA FR 40 642 020 085

Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.
I A 9			3085	496,00	6	1040-230	26,00	16	44802N	3250,00	6	B		
1030	88,00	8	3092	120,00	6	1040-24	22,00	16	44802R	2780,00	6	B335	32,00	11
1041	8,00	16	3095	8,00	6	1040-48	24,00	16	4502G	374,00	5	B512I2C	324,00	26
1042	44,00	16	3096	12,00	6	1040S	11,00	16	4502M	214,00	5	B512RELE	500,00	26
1044	28,00	6	3097	20,00	6	1050B	122,00	9	4503G	410,00	5	B512RELI	500,00	26
1049	52,00	16	3110	30,00	17	1152B	50,00	9	4503M	250,00	5	BA403	5,00	19
1060	80,00	9	3120	56,00	17	1153B	38,00	9	4504G	440,00	5	BAC02	3,40	21
1084	30,00	7	3123	44,00	17	1160M	12,40	9	4504L	500,00	5	BAC03	5,00	21
1084	30,00	8	3250	5080,00	7	1162D	24,80	9	4504M	284,00	5	BALPCEXE	0,00	26
1103	5,20	10	3255	2200,00	7	1162E	29,00	9	4504S	180,00	5	BALTIC	6670,00	26
1104	4,20	10	3256	0,00	7	1168 B	228,00	9	4507L	604,00	5	1024USB		
1113	22,00	10	3292	6,60	8	11TP	72,00	10	4507M	388,00	5	BALTIC512UP	2980,00	26
1128	64,00	10	3292	6,60	8	11TPE	58,00	10	450SI	106,00	7	BALTIC	2980,00	27
1141	12,40	9	3315	1400,00	7	1253P5	70,00	10	450SI	106,00	7	512UPB		
1142	11,20	9	3316	1462,00	7	2000B	232,00	8	4524G	596,00	6	BALTIC	4760,00	26
1145	21,00	9	3335	82,00	6	2000C	160,00	17	4524M	318,00	5	512USB		
1151	10,80	9	3356	426,00	6	2000E	232,00	8	52B	50,00	8	BCE	590,00	28
1152	36,00	9	3360	488,00	2	2060C	184,00	16	52G	50,00	8	BDL2	66,00	11
1160	10,00	9	3365	610,00	2	2064C	194,00	16	71AW	16,00	16	BDL2P	66,00	11
1162	27,60	9	3371	50,00	16	2080C	204,00	1	72C	72,00	8	BEA	200,00	28
1163	9,20	9	3384	520,00	7	2080CP25	4340,00	1	800SE	162,00	8	BEAP	340,00	28
1164	12,00	9	3400	80,00	8	2080R	558,00	2	800SX	182,00	8	BG9	420,00	10
1167	10,80	9	3400	80,00	8	2080R	558,00	13	A			BIOCS	650,00	20
1168	84,00	9	3730	7200,00	7	2080RS	264,00	2	AC1400C	1,20	9	BIOCSSET	792,00	22
1170	29,00	9	3735	18000,00	7	2080RS	264,00	13	AC9700A	1,76	9	BIOMAT EM	1040,00	20
1181	446,00	10	3736	34000,00	7	2080RS	264,00	14	AC9700C	1,76	9	BIOVACIT	1736,00	22
1191	44,00	10	3740	3200,00	7	2080RS	264,00	17	ADAM	34,00	26	BIOVEIN	3504,00	22
1192	34,00	24	4006	50,00	17	2082C	228,00	2	AE MDSLA	72,00	6	BIOVPROT	548,00	22
1193	48,00	24	4010	50,00	17	2092v2	154,00	2	AE MDSLRL	102,00	6	BIOXRSET	1038,00	22
1194	52,00	24	4016	60,00	17	2280PR	250,00	1	AE05C	94,00	2	BIRAL22	820,00	12
1195	22,00	24	4301	90,00	5	2288E	570,00	1	AE05TCU	106,00	2	BIRCC	708,00	13
1196	74,00	24	4302	150,00	5	2534SA	578,00	1	AE15G	180,00	2	BIRE1210	164,00	13
1196	74,00	24	4303	140,00	5	2560C	260,00	16	AE15TGU	160,00	2	BIRE320	140,00	14
1220	402,00	10	4304	184,00	5	2568SA	876,00	1	AEBCS3	168,00	9	BIRE325	140,00	13
1820	28,00	10	4307	268,00	5	2601C	144,00	16	AECLEU	236,00	2	BIREFT	32,00	12
1821	46,00	10	4321	104,00	5	2651P	450,00	1	AECOMPT	94,00	17	BIRF100	300,00	13
1825	368,00	10	4324	218,00	5	2652P	510,00	1	AEEU2C	346,00	2	BIRF100RF	576,00	14
1961	2,00	9	4501	144,00	5	2652PR	570,00	1	AEEU2GB	720,00	2	BIRF150	344,00	14
2080	228,00	1	4501	144,00	17	2652PT	800,00	1	AEEU2PB	480,00	2	BIRF150RF	632,00	14
2081	412,00	1	4501	144,00	19	2660C	298,00	16	AEEXT7	224,00	2	BIRF200	440,00	14
2082	268,00	2	4801	3,40	16	2661C	400,00	16	AELISU2	98,00	17	BIRF200RF	988,00	14
2090	224,00	2	4803	22,00	16	2661P	720,00	1	AELOGEU	344,00	2	BIRF250	600,00	14
2092	154,00	2	4804	5,40	16	2661PR	750,00	1	AEMR	82,00	2	BIRF250RF	1032,00	14
2094	162,00	2	4807	37,00	16	2661PT	980,00	1	AEMR	82,00	17	BIRF300	680,00	14
2095	0,00	2	4810	47,00	16	2680C	660,00	16	AEPEU2GB	850,00	2	BIRF300RF	1072,00	14
2095	0,00	17	4822	102,00	16	2681C	760,00	16	AEPEU2PB	638,00	2	BIRLR30	128,00	13
2096	30,00	2	4830	122,00	16	2681P	1000,00	1	AETEL1	82,00	17	BIRLR30	128,00	13
2096	30,00	17	4842	172,00	16	2681PR	1030,00	1	AETEMP1	110,00	17	BIRM200 2D	2660,00	14
2105	84,00	1	4855	56,00	6	2681PT	1260,00	1	AETRD	208,00	2	BIRM200 RX	2484,00	14
2155	160,00	1	5010	78,00	17	280SI	54,00	7	AETRTEL	192,00	2	BIRM200 TX	2484,00	14
2280	192,00	1	5020	15,00	6	280SI	54,00	8	AEV1	170,00	2	BIRP120D	1180,00	13
2281	258,00	1	5030	26,00	6	3020C	186,00	6	AEV7	240,00	2	BIRP160+	1748,00	13
2288	490,00	1	5474	132,00	16	3031P	2680,00	6	AGS2000	84,00	25	BIRP160D	1240,00	13
2501	290,00	28	5501	130,00	10	3058V2	106,00	1	ALI XB201	320,00	27	BIRP200+	1996,00	13
2605	218,00	1	5515	82,00	10	31DPVT3	740,00	6	ALI XB202	320,00	27	BIRP200D	1300,00	13
2615	106,00	1	5605	71,00	10	31DT3	472,00	6	ALI05	168,00	18	BIRP250+	2176,00	13
2651	330,00	1	5625	89,00	10	3335C	80,00	6	ALP4B	352,00	25	BIRP300+	2336,00	13
2652	360,00	1	5709	224,00	10	3351D	700,00	6	ALPC10	1772,00	25	BIRPB30	160,00	13
2660	402,00	1	5810	116,00	10	3351D	700,00	7	ANT433	50,00	18	BIRPB30	160,00	13
2661	540,00	1	5820	108,00	10	3351G	792,00	17	AR30M	3744,00	14	BIRPB30	160,00	14
2680	804,00	1	6801	7,40	5	3351H	620,00	2	AR30M2	5408,00	14	BIRPF	38,00	12
2681	820,00	1	6802	8,40	5	3351S	842,00	6	ARMAX	198,00	24	BIRPF	38,00	13
2802	30,00	4	6803	24,40	5	3520N	208,00	7	AS030A	220,00	25	BIRPT1	242,00	12
2802	30,00	16	6804	10,40	5	3522N	6,00	7	ASECAR	40,00	24	BIRPT1	242,00	13
2950	30,00	16	6805	2,00	5	3523N	8,00	7	AVF1	100,00	14	BIRPT2	328,00	12
2954	34,00	1	6806	3,70	5	3524N	14,00	7	AVISO	224,00	26	BIRPT2	328,00	13
2954	34,00	16	6807	18,20	5	3530H	224,00	2	AVISOLCD	1640,00	26	BIRS100Q	996,00	12
3015	280,00	1	6808	16,20	5	3530M	228,00	1	AX084C	2188,00	30	BIRS100RF	1396,00	12
3031	298,00	6	6809	4,90	5	3G075	1,24	15	AX16SW	354,00	30	BIRS150+	930,00	13
3035	18,00	6	6810	4,20	5	3G15	2,06	15	AX248C	3076,00	30	BIRS150Q	1100,00	12
3038	50,00	6	6812	82,00	5	3G15R	2,20	15	AX8BE	224,00	30	BIRS200+	1020,00	13
3041	184,00	6	6813	4,80	5	3G25R	3,04	16	AX8M	620,00	30	BIRS200Q	1260,00	12
3045	362,00	6	9205	76,00	10	400SI	110,00	7	AX8MV	1468,00	30	BIRS200RF	2324,00	13
3057	106,00	1	9333	24,00	9	410FR	10,40	9	AXAV	454,00	30	BIRSP	48,00	14
3058	106,00	1	9335	98,00	9	42201N	988,00	6	AXDI	512,00	30	BMA01	4,40	20
3060	302,00	6	9433	34,00	9	42201N	988,00	29	AXDIE	314,00	30	BMA02	4,00	20
3061	26,00	6	102A	22,00	8	42401N	1370,00	6	AXDV	648,00	30	BMC	228,00	12
3064	74,00	2	102B	22,00	8	42802N	2200,00	6	AXDVF	740,00	30	BMIP1	4,88	19
3065	128,00	6	102G	22,00	8	44401N	2140,00	6	AXDVFAL	1762,00	30	BMIP8	16,00	19
3080	256,00	6	1040-12	16,00	16									

Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.
BNS	680,00	28	CAS10	1,04	15	D340	146,00	17	ES4204	280,00	17	GAL RF5888	138,00	4
BOREAL100	2360,00	25	CAS2+4	1,10	15	D341	132,00	17	ES4216	424,00	13	GAL RIO	166,00	3
BOREAL40	1680,00	25	CAS2+6	1,24	15	D351	192,00	17	ES4216	424,00	17	GAL SRIO	480,00	3
BOREAL80	1916,00	25	CAS20	1,94	15	D361	512,00	17	ES4232	560,00	13	GAL TEL	354,00	4
BPQ2	58,00	10	CAS30	2,16	15	D365	254,00	17	ES4232	560,00	17	GAL TP800	190,00	4
BPR2	32,00	10	CAS4	0,50	15	D370	366,00	17	ES5000	640,00	18	GAL UMSDG	584,00	4
BPR2P	42,00	10	CAS6	0,64	15	D390	6,00	17	ETIQ	124,00	26	GALEO2R	300,00	8
BPREF	3,60	19	CBM910	872,00	2	D391	8,00	17	ETON23	26,00	16	GALEO2R	300,00	24
BPREF	9,00	19	CBV	60,00	23	D391	8,00	17	ETON24	86,00	16	GALRIORF2	198,00	3
BPREF IQ02	10,00	20	CCX4PA	520,00	7	D703	192,00	13	EX543B	152,00	8	GALRIORF2	198,00	4
BPREF IQ16	18,00	20	CDS2	480,00	12	D708	294,00	13	EX5M43B	180,00	8	GD264	1304,00	4
BPRF8	12,40	19	CDS3	730,00	12	DA1AS	206,00	30	EX5P43B	198,00	8	GD264T	2000,00	4
BPRFMF1	6,00	20	CELMA	242,00	27	DB2INT	388,00	30	EX743B	164,00	8	GD48	740,00	4
BPRFMIF1	4,00	20	CELMAFL	286,00	27	DBS1AP	242,00	30	EX7M43B	190,00	8	GD48T	1604,00	4
BPRP IQ02	12,60	20	CELMAME	640,00	27	DDI78	7000,00	11	F			GD520	1446,00	4
BPRP1	6,00	19	CELMAMEFL	700,00	27	DESE	68,00	24	F200	350,00	26	GD520T	2156,00	4
BPRP8	13,40	19	CELPR4	710,00	27	DFO800M	366,00	3	F50	230,00	26	GD96	1016,00	4
BPRPMF1	8,00	20	CELPR8	852,00	27	DL180T	120,00	6	FBOMBP	40,00	25	GD96T	1848,00	4
BRAP02V1	84,00	20	CELSA	210,00	27	DL2000	74,00	25	FBOMBP	40,00	25	GESE12	50,00	23
BRAP03V8	100,00	20	CELSAFL	254,00	27	DMAET	360,00	27	FC620	18,00	9	GESE24	70,00	23
BRC	160,00	23	CELSAME	538,00	27	DMCL05	26,00	25	FERGAZ	132,00	16	GESR12	76,00	23
BRSG	392,00	25	CELSAMEFL	578,00	27	DMCR	126,00	27	FG1608	58,00	10	GESR24	80,00	23
BRSG A	426,00	25	CELTL	216,00	27	DMET	250,00	26	FG1625	56,00	10	GESR24C	180,00	23
BRSGS	426,00	25	CI1	0,62	15	DMTV6	7400,00	25	FG1625E	56,00	10	GM07	8,00	16
BT200	980,00	12	CI15R	2,64	15	DODT800GY	172,00	3	FG701T	144,00	10	GM08	92,00	16
BT30	36,00	5	CI1G	0,68	15	DOS	178,00	24	FG8M	260,00	3	GMF45	48,00	16
BT300	980,00	12	CI1R	2,78	15	DS150I	72,00	10	FIAGS	70,00	26	GMF45	48,00	24
BTAGMF1	10,00	20	CI2	1,28	15	DS230G	260,00	6	FIAT212	304,00	27	GPROXW	120,00	19
BTAGV8	10,00	19	CI25R	4,50	15	DS3	64,00	25	FIAT412	520,00	27	GPROXW	120,00	21
BTFB	170,00	12	CI2G	1,18	15	DS3000	1704,00	29	FIBRD	134,00	28	GS4LA	13000,00	7
BTH12	160,00	12	CI2R	4,10	15	DS3002	3664,00	29	FIDO4	58,00	24	GSIP	7300,00	7
BTRAC	336,00	19	CI3	1,86	15	DS4010	3052,00	29	FIFLASH	132,00	26	GSSE12	126,00	23
BTRAC	336,00	21	CI3G	1,70	15	DS4020	4868,00	29	FIIA12	22,00	26	GSSE24	146,00	23
BTTP	160,00	12	CI3R	7,70	15	DS720I	362,00	11	FIIAET	134,00	26	GSSR12	172,00	24
BTVG	260,00	16	CI5G	2,60	15	DS778	124,00	11	FIL	76,00	16	GTSUITE	640,00	21
BTVL	320,00	16	CL48V3A		29	DS794	228,00	10	FIQI	9,40	28	H-I		
BTVM	160,00	16	CLE	36,00	9	DS9360	228,00	11	FIQIFL	9,40	28	HOR1	450,00	16
BTVP	100,00	16	CLEK	110,00	9	DS9370	254,00	11	FIREP	210,00	26	HOR2	520,00	16
BTVUP2	50,00	3	CLERK	66,00	9	DS938	162,00	11	FL600	164,00	8	HOR5	920,00	16
BTVUP2	50,00	19	CLEVAACLAV	1190,00	28	DSMC2002IP	6656,00	29	FL61	76,00	8	HOR6	1120,00	16
BUCCIN	70,00	26	CLEVACLE	1124,00	28	DT15	66,00	11	FLBOREAL	90,00	25	IER2	72,00	30
BUCCIN	70,00	27	CLP1000	1,76	15	DT15+	100,00	11	FOA113	84,00	10	IER2	72,00	30
BUCCINEXT	230,00	27	CNU12804R	66,00	3	DT15AM	150,00	11	FORM	NC	31	IND05	20,00	25
BUSTOOL	1640,00	26	CNU12804R	66,00	19	DT360	160,00	11	FRINTPH	1200,00	7	IND05E	26,00	25
BV600	780,00	23	CNUISAS	720,00	18	DT7235	74,00	11	FUMICUBE	426,00	8	IR36E	270,00	11
BVP300	290,00	23	CNUTL	364,00	18	DT7235TEU	74,00	11	100			IR800M	192,00	3
C			CNUTLKITP1	78,00	18	DT7360	208,00	11	FUMICUBE50	366,00	8	IRDD	250,00	11
CA245	74,00	22	CNUTR0R	268,00	3	DT7435	86,00	11	FUMIGESTION	244,00	8	IROISE R	332,00	27
CA301	5,20	19	CNUTR2R	340,00	3	DT7450	100,00	11	FUV112	396,00	25	IROISE41	280,00	27
CA301	5,20	20	CNUTRSP1	580,00	3	DT7550	132,00	11	FUVA112	820,00	27	IROISE42	386,00	27
CA301	5,20	21	CNV200	170,00	20	DT900	412,00	11	G			IROISE4P	168,00	27
CA301	5,20	22	CNXPEM-	400,00	3	DT906	416,00	11	G220 P	516,00	3	IRPI800M	216,00	3
CA301	5,20	22	BUS1			DTX15	104,00	11	G220NF	456,00	3	IS05	112,00	25
CA301	5,20	22	CNXPEM-	400,00	18	DTX18	104,00	11	G244+NF	506,00	3	ISOPROX	5,60	21
CAB434	2,10	15	BUS1			DWPS102U	1840,00	24	G244+P	640,00	3	ISOPROX	5,60	22
CAB734	3,70	15	CNXPERTC	630,00	3	E			GAL AUDIO	216,00	4	JCONF	44,00	22
CAL01	440,00	3	CNXPERTC	630,00	18	EASY200	140,00	21	GAL BPMICL	544,00	4	J-K		
CAL02	860,00	3	COFUCM8	360,00	27	EASYBKA	244,00	8	GAL CL3	188,00	3	JK1HD	568,00	30
CAL02	860,00	21	CP NEMO	4,60	26	EASYBKW	220,00	21	GAL CL3	188,00	4	JK1SD	244,00	30
CALYPSO	60,00	10	CP NEMO2	4,60	23	EGEE II	1440,00	28	GAL CLK	360,00	3	JKS1ADF	1400,00	30
CALYPSO L	88,00	10	CP100	516,00	21	EGM	1,20	16	GAL CLK	360,00	4	JKS1ADV	1400,00	30
CAP 10	2,34	15	CREM	54,00	24	EI2P	338,00	26	GAL CLTC	918,00	4	JKS1AEDF	1760,00	30
CAP 15	3,30	15	CREPB	50,00	24	EIP	156,00	26	GAL DCM	500,00	4	JKS1AEDV	1760,00	30
CAP 2	0,64	15	CREPH	50,00	24	EL413C	3572,00	24	GAL DONG	442,00	4	JKWIP	1616,00	30
CAP 3	0,82	15	CS07	270,00	8	EL613C	4174,00	24	GAL IMP	124,00	4	JUP27	420,00	11
CAP 5	1,20	15	CT3000	814,00	22	ELFS1	274,00	24	GAL INT	268,00	4	JUP61	420,00	11
CAP100	76,00	28	CT3000IP	1544,00	22	EMINI	290,00	21	GAL INTPCR	838,00	4	K470	40,00	12
CAP112	76,00	25	CT3000L	998,00	22	EQVESP	184,00	28	GAL IP	712,00	4	K8	1298,00	25
CAP112A	124,00	27	CT3000LIP	1900,00	22	ES1210	114,00	18	GAL LOC	544,00	4	K8PCEXE	0,00	25
CAP112G	450,00	25	CT3000LM	1648,00	22	ES1210W	126,00	18	GAL LOGRSV2	284,00	4	K8UP	1522,00	25
CAP200	76,00	28	CTLI	200,00	30	ES1212	124,00	18	GAL LPMI	410,00	4	K8UPB	1522,00	25
CAP212	76,00	25	CTLI2	214,00	30	ES1233D	148,00	18	GAL MUXA	158,00	4	KACER424M	1386,00	24
CAP212A	124,00	27	CV10MS	14,00	14	ES1233S	148,00	18	GAL PDCM	938,00	4	KACER624M	1446,00	24
CAP312A	132,00	27	CV12SC	12,00	14	ES1235D	162,00	18	GAL RF5802	82,00	4	KAP	18,00	12
CAR10	1,26	15	D			ES1235S	162,00	18	GAL RF5804	60,00	4	KARADECT	1700,00	27
CAR14	1,74	15	D3000	650,00	17	ES1236D	168,00	18	GAL RF5808	292,00	4	KAR-	1560,00	24
CAR20	2,36	15	D301	900,00	17	ES1242	280,00	18	GAL RF5814	96,00	4	MOR24V		
CAR4	0,60	15	D310	72,00	17	ES1247	280,00	17	GAL RF5816	100,00	4	KDA2	790,00	30
CAR6	0,78	15	D320	94,00	17	ES1260	294,00	18	GAL RF5819	154,00	4	KITMF1S	3960,00	20
CARAIBES	206,00	27	D330	138,00	17	ES4204	280,00	13	GAL RF5852	316,00	4	KPL1L	1526,00	24
			D340	146,00	17									

Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.	Réf.	PUHT	p.
KPR120	774,00	24	MTC90	3,40	26	PMRSAB	88,00	22	SIRROCO	110,00	26	TPRB1	620,00	19
KPR70	628,00	24	MTCAP	124,00	26	POSTIP	400,00	7	SIRROCO ET	356,00	26	TPRB1E	500,00	19
KX06	0,72	15	MTE01	4,00	26	POSTIPC	1600,00	7	SIRROCO ME	338,00	26	TPRIQ10	260,00	20
L			MTF01	106,00	26	PPR1	96,00	10	SLB600	46,00	23	TPRIQ40	578,00	20
L2SUP5U	5892,00	21	MTM01	3,60	26	PPRA1	136,00	11	SM300	30,00	23	TPRIQ90	1628,00	20
L2SUPM150	5900,00	21	MTM02	8,00	26	PPRMFES2	1840,00	21	SM300	30,00	28	TPRMF2S	548,00	20
L2SUPM300	8844,00	21	MTPXCM	130,00	19	PPROXELA	364,00	22	SM600	36,00	23	TPRMFR2CD	196,00	20
L348	40,00	23	MTPXSM	130,00	19	PPROXWDT	210,00	21	SM600	36,00	28	TPRMFRW	204,00	20
L648	50,00	23	MTR01	3,00	26	PQ15	42,00	10	SMB10	20,00	11	TPRMIF1	390,00	20
LCA008	380,00	20	MTTS	124,00	24	PQ15AM	126,00	11	SOLOPRO	140,00	22	TPRMIF1E	210,00	20
LCA030	1008,00	20	MV35C	288,00	2	PQEX30	408,00	11	SP012	19,40	4	TPRMIF1EW	210,00	20
LCA050	2020,00	20	N			PQEX50	550,00	11	SP020	26,20	4	TPRMIF1W	390,00	20
LCA100	4536,00	20	NEMOA112	110,00	27	PROM	28,00	6	SP070	36,20	4	TPROXELA	392,00	22
LCA200	10080,00	20	NEMOAU	84,00	27	PS230	42,00	6	SP160	97,00	4	TPROXWDT	224,00	21
LCACLT1	1008,00	20	NEMOBCC	96,00	28	PS2410DIN	188,00	30	SP250	134,00	4	TR44	172,00	25
LCAE 1000	5040,00	20	NEMOBCD	96,00	28	PS2420DIN	276,00	30	SP380	218,00	4	TRC05	136,00	25
LCAECP	1008,00	20	NEMOCD	26,00	25	PSOLOAI	1540,00	22	SP660	362,00	4	TRF01	784,00	20
LCAESQL1S	10500,00	20	NEMOCD	26,00	28	PT048	45,00	6	SPIRF	164,00	8	TRIPOLE	4,00	26
LCAEWWW	3000,00	21	NEMODBC2	40,00	23	R			SRK90	100,00	9	TSC05	136,00	25
LCAXXX	17640,00	20	NEMOEXT	84,00	27	R 1125	16,00	9	SRK95	98,00	9	TSE	6,00	24
LEL413	464,00	24	NEMOIS2	26,00	23	R 1125T	14,00	9	SU	42,00	28	TTEX30	640,00	11
LEL613	652,00	24	NEMOIS2	26,00	28	R DT	20,00	10	SU150	24,00	23	U		
LGV01C1	652,00	21	NP1012FR	106,00	5	R05	36,00	25	SU2SABTMG	228,00	8	UCMC8F	690,00	27
LGV01C5	1960,00	21	NP106FR	62,00	5	RAC19	324,00	21	SU300	32,00	23	UGMIC	110,00	3
LGV01M	1432,00	21	NP112FR	24,00	4	RL200	190,00	14	SU300	32,00	28	UI485	328,00	3
LGV01S	2824,00	21	NP1212FR	93,00	5	RL202	212,00	14	SU485ELA	246,00	22	UISASX2	1452,00	21
LOGCT3000	254,00	22	NP1712FR	122,00	5	RT245AT	390,00	22	SU4SABTMG	276,00	8	USB XP/XL	48,00	3
LOGCT3000IP	390,00	22	NP212FR	31,00	5	RT245WD-TAT	380,00	22	SUB012	162,00	8	UTLMF485	388,00	18
LOGCT3000	1080,00	22	NP312FR	46,60	5	RTM2AT	300,00	22	SUB014	196,00	8	UTLMFBQ	1684,00	18
IP8			NP712FR	42,00	5	RX30	4,00	15	SUN2	238,00	8	UTLMFCYL	1684,00	18
LP245	520,00	22	NPL2412IFR	172,00	5	RX4	530,00	11	SUNC	154,00	8	UTLUSBCD	1512,00	19
LP245AT	1620,00	22	NPL3812IFR	286,00	5	RX4EXP	244,00	11	SUNELA	328,00	22	UTLUSBCW	1512,00	19
LPBA2	1340,00	21	NR110QS	696,00	12	S			SUNWDT	300,00	21	UTR0R	310,00	3
LPDD	16,00	11	NR120QM	1020,00	12	S05SE	11,00	25	SV36	752,00	2	UTR0R	310,00	18
LRT01	1208,00	20	NR160QS	732,00	12	S100	14,00	25	SV36C	588,00	2	UTR2R	374,00	3
LVIS16C	1284,00	21	NR200QM	1100,00	12	S180	108,00	23	SV4	730,00	2	UTR2R	374,00	19
LVISEVO	2560,00	21	NR30TD	312,00	12	S210	50,00	7	SXF	154,00	16	UTR2RA	530,00	3
LVISEVO+	5120,00	21	NR30TM	300,00	12	S210	50,00	8	SY2000	2306,00	8	UTR2RA	530,00	19
LVISPRO	1284,00	21	NR30TS	230,00	12	S211	38,00	7	SZ150	42,00	23	V		
M			NR60QM	874,00	12	S211	38,00	8	SZB600	80,00	23	V1000SRX	432,00	23
M100	6150,00	26	NR60QS	620,00	12	S300L	34,00	23	T			V150SX	144,00	23
M2000PE	540,00	21	NR60TD	362,00	12	S35Z	40,00	23	T245	52,00	22	V180SI	276,00	23
M200E	7774,00	26	NR60TM	320,00	12	S500L	44,00	23	TAR4	152,00	30	V2448R	68,00	28
M50	4506,00	26	NR60TS	260,00	12	S500L	44,00	28	TAR4	152,00	30	V2448RP	84,00	28
MA8000	5,70	22	NR90TD	420,00	12	SC525	14,00	9	TASMAN16	768,00	29	V300EL	120,00	23
MBAD2	7,00	22	NR90TM	330,00	12	SC550	18,00	9	TASMAN16R	1036,00	29	V300SL	144,00	23
MBPRO	5,80	21	NR90TS	290,00	12	SE550RF	352,00	8	TASMAN2	264,00	29	V300SL	144,00	28
MBPRO	5,80	22	NT44	650,00	27	SER03	56,00	8	TASMAN32	1680,00	29	V348S	180,00	23
MD2	96,00	10	O-P			SER031	52,00	8	TASMAN32R	2112,00	29	V348S	180,00	28
MD3	132,00	10	OC05F	84,00	25	SER031P	90,00	8	TASMAN4	360,00	29	V500SL	204,00	23
MDA4	480,00	27	OPM3020	1888,00	15	SER04	50,00	8	TASMAN8	456,00	29	V500SL	204,00	28
MDLO	154,00	27	OPM303	1888,00	15	SER04P	90,00	8	TASMAN8R	690,00	29	V648S	220,00	23
ME30	108,00	1	P1	20,00	31	SER05	50,00	9	TC4E	64,00	18	V648S	220,00	28
ME30	108,00	2	P10	40,00	31	SER10	46,00	9	TC805HF	134,00	3	VALI V5	2420,00	8
MEAE	560,00	27	P100	286,00	31	SERK03	220,00	9	TCL01B	454,00	3	VALIV10	3000,00	8
MCF30	142,00	30	P20	62,00	31	SERK03P	426,00	9	TCL03	336,00	3	VALIV20	3488,00	8
MH30	166,00	1	P30	78,00	31	SERK04	210,00	9	TCL10E	900,00	3	VESP2	1200,00	28
MH35B	184,00	2	P33D	50,00	7	SERK04P	430,00	9	TDE	9,00	24	VGPIR	112,00	10
MH35C	134,00	2	P5	26,00	31	SERKM	464,00	9	TF3E	44,00	18	VGPIRM	192,00	11
MH36C	96,00	1	P50	154,00	31	SERKM0	56,00	9	TKU2	58,00	10	VISIO	108,00	24
MIRVGLP	48,00	10	P70	198,00	31	SERSUP	68,00	9	TKU3	62,00	10	VKP99	250,00	8
MIRVGLP	48,00	11	PACIFIC4F	2970,00	27	SERV1	1100,00	31	TKU4	66,00	10	VVS300	234,00	10
MIRVGR	48,00	10	PANEFER	32,00	16	SERV10	2400,00	7	TLI1	1418,00	30	VVS302	276,00	10
MIRVGR	48,00	11	PBX1E	5,40	8	SERV2	1600,00	31	TLI1K	2078,00	30	W-X-Y-Z		
MP2	300,00	12	PC1A	224,00	12	SERV3	300,00	31	TMA01	352,00	20	WDSMC	372,00	29
MP3	244,00	12	PC3A	150,00	12	SERV5	400,00	31	TMA01	352,00	20	XP+1B	2110,00	3
MPROXMINI	220,00	22	PCR	70,00	31	SERV6	100,00	31	TMA01	352,00	20	XP+2B	2520,00	3
MPSDT2	78,00	22	PCSxx		21	SI02	56,00	1	TMA01	352,00	20	XP+3B	2740,00	3
MR1EXP	120,00	18	PDL1	116,00	11	SI02N	52,00	7	TMA01	352,00	20	XP1L	1360,00	3
MR2EXP	168,00	18	PDL1A	192,00	11	SI350RF	320,00	8	TMAM1	4142,00	20	XP1L5	1760,00	3
MR4EXP	180,00	18	PEH3	150,00	12	SIP100	2760,00	14	TP2E	46,00	18	XPERIAL	1306,00	18
MRMAGINOX	620,00	21	PERBOL	2800,00	25	SIP3020	1130,00	14	TPR01	314,00	19	XPERIAL2L	1524,00	18
MRRE	290,00	22	PERCHE	1220,00	25	SIP3020CAMDN	2900,00	15	TPR01B2	520,00	19	XPRMIF2	3452,00	21
MT01	24,00	26	PEROCAP	940,00	25	SIP4010	1130,00	14	TPR01E1	162,00	19	XTCL03	2580,00	19
MT2S-DSL	740,00	6	PEROFTV	940,00	25	SIP404	1130,00	14	TPR01E2	180,00	2	Z348	90,00	23
MT2SD-PAC	940,00	7	PINCE	176,00	16	SIP5030	2610,00	14	TPR08	280,00	19	Z648	110,00	23
MTAG	14,00	21	PLMOUSSE	13,00	25	SIPHU	196,00	14	TPR18	564,00	19			
MTB01	2,20	26	PLOMB	194,00	16	SIPMDH	144,00	14	TPR21	496,00	19			
MTC01	16,00	26	PM485ELA	364,00	22	SIPMNH	128,00	14	TPR61S1	2120,00	19			
MTC11	54,00	26	PMREAB	58,00	22	SIR10	480,00	11	TPR68	1720,00	19			
MTC45	3,40	26												

<h2 style="margin: 0;">DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE</h2>	 SEPTAM <small>VIVRE EN SECURITE</small>	Agence : Commercial : Date : ENCOURS DEMANDÉ :
---	--	---

ADRESSE DE FACTURATION

Société :

Adresse :

CP [] [] [] [] [] [] Ville :

Tél : Fax :

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Société :

Adresse :

CP [] [] [] [] [] [] Ville :

Tél : Fax :

FORME JURIDIQUE

S.A. S.A.R.L. Nom Propre

Capital :

N° siret ou RM :

P.D.G. (ou gérant) :

N° TVA :

INTERLOCUTEURS

Achats :
email :

Livraisons :
Comptabilité :
email :

Commercial :
email :

CADRE RÉSERVÉ À SEPTAM			
Code Client : <input style="width: 100px;" type="text"/> N° de Compte : Crédit Autorisé : <input style="width: 200px;" type="text"/>	CONDITIONS A [] [] % D1 [] [] % D2 [] [] % D3 [] [] % D4 [] [] % Observations :		
SFAC :	Date :		
	Visa :		
Mode et Conditions de Règlement : Traite non-acceptée à 30 jours date de facture			

Pièces à joindre obligatoirement

- Extrait K-bis ou Registre des Métiers
- Relevé d'Identité Bancaire
- Papier à entête barré

Je certifie exacts les renseignements mentionnés ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de ventes et d'application de la garantie.

Date, signature et qualité précédés de la mention «lu et approuvé» :

Cachet commercial

LE RÉSEAU ACCEDIA

PARIS NORD

49, avenue de l'Europe
92406 COURBEVOIE Cedex
Tél : 01 43 34 22 50 - Fax : 01 43 33 79 56
contact@septam.fr

PARIS SUD

14, av. du Président Salvador Allende
94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 46 82 64 07 - Fax : 01 46 82 11 04
vitry@septam.fr

ROUEN

393, rue des Manets - ZAC des Champs fleuris
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Tél : 02 35 08 58 50 - Fax : 02 32 83 00 50

NANTES

15, rue Jacques Cartier
44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 02 40 85 68 39 - Fax : 02 51 80 71 67
nantes@septam.fr

TOURS


ZI de l'arche d'Océ - Rue René Cassin
37390 NOTRE DAME D'OË
Tél 02 47 41 56 44 Fax : 02 47 51 08 09
tours@septam.fr

BORDEAUX

ZA Toussaint Castros - 4, Espace Diamant
33185 LE HAILLAN
Tél : 05 57 92 24 69 - Fax : 05 57 92 21 62
bordeaux@septam.fr

TOULOUSE

4, boulevard de Thibaud
31084 TOULOUSE
Tél : 05 61 40 00 20 - Fax : 05 61 44 80 93
toulouse@septam.fr



PARIS CENTRE

6, rue de Saint-Marceaux
75017 PARIS
Tél : 01 43 80 99 99 - Fax : 01 44 40 46 81
paris17@septam.fr

ARRAS

ZI du Carrefour de l'Artois
62490 FRESNES LES MONTAUBAN
Tél : 03 21 21 45 60 - Fax : 03 21 59 63 01
arras@septam.fr

MULHOUSE

31, rue Turgot
68110 ILLZACH
Tél : 03 89 66 14 33 - Fax : 03 89 66 43 22
mulhouse@septam.fr

LYON

158, avenue Francis de Préssensé
69200 VENISSIEUX
Tél : 04 78 77 93 36 - Fax : 04 78 77 61 24
lyon@septam.fr

MARSEILLE

6 bd Gueidon
13013 MARSEILLE
Tél. : 04 96 13 01 23 - Fax : 04 96 13 01 21
marseille@septam.fr

ANTILLES

Thierry LEMAIRE
Tél. : 05 90 28 10 04 - Fax : 09 72 15 03 44
GSM : 06 90 32 27 99
thierry.lemaire@septam.fr

OCÉAN INDIEN


Bruno BOURGAUX
Tél. : 02 62 56 66 30 - Fax : 02 62 89 66 30
GSM : 06 92 43 28 56
bruno.bourgaux@septam.fr

RÉSEAU ACCEDIA



Le réseau Accedia

PARIS NORD - PARIS CENTRE - PARIS SUD - LYON - TOULOUSE - MARSEILLE
BORDEAUX - TOURS - ARRAS - NANTES - ROUEN - MULHOUSE



Edition mai 2011

Siège : 49, avenue de l'Europe - BP 126 - 92406 COURBEVOIE Cedex
Tél. : +33 (0)1 433 422 50 - Fax : +33 (0)1 433 379 56 - email : contact@septam.fr
Site web : <http://www.septam.fr>
RCS Nanterre 642 020 085 - TVA FR 40 642 020 085